



## GIUNTA REGIONALE

**DPC026/322**

del 20/12/2019

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO - AMBIENTE

**SERVIZIO:** GESTIONE RIFIUTI

**UFFICE:** ATTIVITA' TECNICHE / PIANI E PROGRAMMI

**OGGETTO:** D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13/01/2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - D.D. n. DA21/6 del 17/01/2013 - D.D. n. DPC026/117 del 27/04/2018. Procedura di Infrazione UE 2011/2215. Causa C-498/17 - Violazione dell'art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi in località "Termine", in agro del Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ). **Preso d'atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori di chiusura e post gestione della discarica comunale. Approvazione ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 36/03 e s.m.i. della chiusura definitiva e ripristino ambientale del sito di discarica.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che la Regione Abruzzo persegue politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore e in particolare, per quanto riguarda il settore della gestione dei rifiuti e dell'impiantistica di smaltimento, intende adempiere correttamente agli obblighi di cui al D.lgs. 36/2003 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che la discarica comunale per rifiuti non pericolosi ubicata in località "Termine", in agro del Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ), è interessata dalla Procedura di Infrazione UE 2011/2215. Causa C-498/17 - Violazione dell'art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia;

**PRESO ATTO** che la Commissione Europea ha inviato alle Autorità italiane una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE, aprendo la suddetta Procedura d'Infrazione UE che riguarda gli obblighi imposti dall'art. 14, lett. a) e b) della Direttiva 1999/31/CE, in base ai quali tutte le discariche "esistenti" (*vale a dire tutte le discariche che avevano ottenuto un'autorizzazione ovvero erano in funzione alla data del 16.07.2001*), avrebbero dovuto conformarsi alla stessa **entro il 16/07/2009**;

**EVIDENZIATO** che la suddetta Procedura d'Infrazione UE 2011/2215, riguarda esclusivamente le discariche esistenti al 16/07/2001, per le quali è stato presentato un "Piano di Adeguamento", ma che non sono state oggetto di provvedimenti di chiusura, né rese conformi ai dettami della Direttiva;

**VISTA** la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

**VISTA** la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 21/03/2019 - Causa C-498/17, con la quale ha condannato la Repubblica italiana per non aver adottato tutte le misure necessarie per far chiudere, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, (GU 1999, L 182, pag. 1), quelle discariche che non hanno ottenuto, conformemente all'articolo 8 di tale direttiva, un'autorizzazione a continuare a funzionare, o non avendo adottato le misure necessarie per rendere conformi alla direttiva citata le discariche che hanno ottenuto un'autorizzazione a continuare a funzionare, fatti salvi dei requisiti di cui all'allegato 1, punto 1, della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 14, lettere b) e c), della Direttiva 1999/31/CE;

**VISTA** la Direttiva del 09/04/2002, *“Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”*, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;

**VISTO** il D.lgs. 27/03/2003, n. 36, avente ad oggetto *“Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*;

**VISTA** la DGR n. 129 del 22/02/2006, avente per oggetto: *“Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.lgs. n. 36/2003, D.lgs. n. 209/2003, D.lgs. n. 133/2005 e D.lgs. n. 151/2005”* e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i., ed in particolare la Parte II e Parte IV- Titolo V *“Bonifica di siti Contaminati”*;

**VISTO** il D.lgs. 08/11/2006, n. 284 *“Disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 2 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”* e s.m.i.;

**VISTA** la DGR n. 1227 del 29/11/2007, inerente: *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”* e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 19/12/2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”* e s.m.i. - Titolo VIII *“Bonifica dei siti contaminati”* - art. 55 *“Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati”*;

**VISTO** il D.lgs. 16/01/2008, n. 4 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”* e s.m.i.;

**VISTA** la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 *“Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”*, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

**VISTA** la DGR n. 1192 del 04/12/2008, avente per oggetto: *“L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11, e 12” Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.”* e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la DGR n. 226 del 18/05/2009, avente per oggetto: *“L.R. 19/12/2007, n°45 e s.m.i. - D.lgs. 13/01/2003, n°36 e s.m.i. - Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi - Approvazione direttive regionali”* (BURAT n. 27 Speciale Ambiente del 17/07/2009);

**VISTA** la L.R. 29/07/2010, n. 31, recante *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 50 del 30/07/2010;*

**VISTO** il D.M. 27/09/2010 *“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”* e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la DGR n. 778 del 11/10/2010, inerente: *“Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”*, per quanto applicabile;

**RICHIAMATO** il D.M. 18/02/2011, n. 52, avente per oggetto: *“Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”* e s.m.i., per quanto applicabile ai casi interessati;

**RICHIAMATE** le seguenti note del SGR:

- prot.n. 11119 del 17/01/2012 del SGR, avente per oggetto: *“Progetto – pilota ENV A.2/AK/db (2010) – Applicazione in Italia dell’art. 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Rif. nota MATTM prot.n. 37765/TRI/DI/VIII. Aggiornamento rapporto”*, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti (di seguito “SGR”);
- prot.n. 72791 del 29/03/2012 del SGR, avente per oggetto: *“Procedura di Infrazione 2011/2215 ex Art. 258 TFUE – Attuazione in Italia dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/Ce. Rif. nota MATTM prot.n. 7360/TRI/DI/VIII del 14.03.2012. Aggiornamento rapporto”*, agli atti del SGR;

**VISTA** la Decisione della Commissione del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

**RICHIAMATA** la DGR n. 225 del 12/04/2016, avente per oggetto: *“D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55 - DGR n. 773 del 26/11/2014 < Progetto Inquinamento Diffuso - Approvazione relazione riassuntiva dell’ARTA e nuovi valori di fondo negli acquiferi dei fondovalle dei fiumi: Tronto, Vibrata,*

*Salinello, Tordino, Vomano, Saline, Pescara, Alento, Foro, Sangro, Osento, Sinello e Trigno. Approvazione relazione integrativa ARTA Abruzzo e adeguamento valori di fondo.”;*

**VISTO** il D.lgs. 18/04/2016, n. 50, avente per oggetto *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la DGR n. 254 del 28/04/2016, avente per oggetto: *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Modalità di prestazione ed entità delle Garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 - DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013”;*

**RICHIAMATA** la DGR n. 383 del 21/06/2016, avente per oggetto *“D.lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - Approvazione schema di convenzione per la gestione e l'uso dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti nella Regione Abruzzo”;*

**VISTA** la DGR n. 140 del 06/04/2017, avente per oggetto: *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 639 del 19.09.2011. Aggiornamento indirizzi regionali riferiti ai criteri ed alla documentazione da presentare al SGR per la realizzazione di pacchetti di chiusura definitiva (cd. “Capping”) di discariche per rifiuti non pericolosi”;*

**VISTA** la DGR n. 160 del 06/04/2017, avente per oggetto: *“Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE – Attuazione in Italia dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti – DGR n. 402 del 25.06.2016 – DGR n. 863 del 20.12.2016 e s.m.i. – Proposta di nomina dei Sindaci pro tempore dei Comuni interessati quali Commissari “ad acta” per le discariche pubbliche dismesse”;*

**RICHIAMATA** la DGR n. 621 del 27/10/2017, avente per oggetto: *“D.M. Ambiente del 26/05/2016 – D.lgs. 03.04.2006, n. 152 - art. 205 e s.m.i. – Legge 28.12.2015, n. 221 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – DGR n. 383 del 21.06.2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Atto di indirizzo”;*

**RICHIAMATI** inoltre i seguenti provvedimenti:

- **DGR n. 229 del 19/04/2016**, recante: *“Masterplan ABRUZZO – Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo”;*
- **DGR n. 402 del 25/06/2016**, recante: *«Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto per l'Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per l'Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto»;*
- **DGR n. 544 del 25.08.2016**, recante: *«Masterplan ABRUZZO. Atto ricognitivo definitivo Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud»;*
- **DGR n. 693 del 05/11/2016**, recante: *«Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25/06/2016 recante “Masterplan ABRUZZO – Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del “Patto per l'Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per l'Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Atto di Indirizzo, Direttive e approvazione convenzione attuativa»* e s.m.i.;
- **DGR n. 863 del 20/12/2016**, recante: *«Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25/06/2016 “Masterplan ABRUZZO – Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del “Patto per l'Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per l'Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Modifiche ed integrazioni Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi strategici ed all'Allegato 1 della Delibera di giunta Regionale n. 693 del 05.11.2016 recante Individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di responsabilità)»* e s.m.i.;
- **D.D. n. DPC026/215 del 05/10/2017**, avente per oggetto: *“D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell'art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia.- Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016 - DGR n. 402 del 25.06.2016; DGR n. 693 del 05.11.2016 e s.m.i. - Approvazione dello Schema di “Convenzione regolante l'attuazione degli investimenti*

*del Masterplan per l'Abruzzo - Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016 - Settore Ambiente (Bonifiche)”, ha approvato lo schema di convenzione relativamente a n. 5 interventi di chiusura dei siti delle discariche dismesse, tra i quali è ricompreso anche il sito di che trattasi;*

**PRESO ATTO** delle risultanze della riunione convocata dalla Presidenza della Giunta Regionale in data **06.12.2016**, tra Soggetti Attuatori, Dipartimenti e Direzioni regionali in relazione alla sottoscrizione delle Convenzioni di Concessione da stipulare tra Regione e Soggetti Attuatori per l'avvio delle attività inerenti all'attuazione del programma “*Masterplan Abruzzo*” di cui alla DGR n. 693/2016 e s.m.i. - Settore Prioritario “**Ambiente**”, in cui è stato previsto uno specifico stanziamento di **12 Mil/Eu** destinati al finanziamento degli interventi relativi alle discariche in Procedura di Infrazione UE 2011/2215;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti del CIPE:

- **Delibera 10 agosto 2016 n. 25**, recante: «*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'art.1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n. 190/2014*», pubblicata su G.U. Serie Generale n. 266 del 14/11/2016, nella quale sono inseriti specifici finanziamenti ed, in particolare, per impianti di gestione dei rifiuti e bonifiche/MISP;
- **Delibera 10 agosto 2016 n. 26**, recante: «*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse.*», pubblicata su G.U. Serie Generale n. 267 del 15/11/2016, nella quale sono inseriti specifici finanziamenti ed, in particolare, per impianti di gestione dei rifiuti e bonifiche/MISP;
- **Delibera 01 dicembre 2016 n. 55**, recante: «*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Piano operativo ambiente (art.1, comma 703, lettera c) della Legge n. 190/2014*», pubblicata su G.U. Serie Generale n. 88 del 14/04/2017, nella quale sono inseriti specifici finanziamenti ed, in particolare, per impianti di gestione dei rifiuti e bonifiche/MISP;

**RICHIAMATI** i seguenti atti regionali:

- **D.D. n. DA21/99 del 09/06/2014**, avente per oggetto: “*Procedura d'infrazione 2011/2215 ex art. 258 TFUE - Attuazione in Italia dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/C relativa alle discariche di rifiuti. Aggiornamento rapporto attività*”;
- **D.D. n. DPC026/201 del 09/09/2016**, avente per oggetto: “*Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE – Violazione dell'art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Stato delle attività tecnico-amministrative del Servizio Gestione Rifiuti relativa alle discariche di rifiuti preesistenti. Rapporto attività all'11.08.2016*”;
- **D.D. n. DPC026/5 del 09/01/2017**, avente per oggetto: “*Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE – Violazione dell'art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Stato delle attività tecnico-amministrative del Servizio Gestione Rifiuti relativa alle discariche di rifiuti preesistenti. Rapporto attività al 31.12.2016*”;
- **D.D. n. DPC026/205 del 15/09/2017**, avente per oggetto: “*Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell'art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Stato delle attività tecnico-amministrative del Servizio Gestione Rifiuti relativa alle discariche di rifiuti preesistenti. Rapporto attività al 15.09.2017*”;
- **D.D. n. DPC026/11 del 17/01/2018**, avente per oggetto: “*Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell'art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Stato delle attività tecnico-amministrative del Servizio Gestione Rifiuti relativa alle discariche di rifiuti preesistenti. Rapporto attività al 31.12.2017*”;
- **D.D. n. DPC026/258 del 22/10/2018**, avente per oggetto: “*Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell'art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Stato delle attività tecnico-amministrative del Servizio Gestione Rifiuti relativa alle discariche di rifiuti preesistenti. Rapporto attività al 22.10.2018*”;
- **D.D. n. DPC026/91 del 16/04/2019**, avente per oggetto: “*Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell'art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Stato delle attività tecnico-amministrative del Servizio Gestione Rifiuti relativa alle discariche di rifiuti preesistenti. Rapporto attività al 16.04.2019*”;

**CONSIDERATO** che, nella riunione svoltasi a Roma il **13.09.2019** c/o gli Uffici del MATTM, il SGR ha presentato un aggiornamento dello stato delle attività per la Procedura di infrazione UE 2011-2215 al 13.09.2019 e che per il sito in oggetto si è comunicato che i lavori di chiusura definitiva della discarica sono stati sostanzialmente conclusi nel luglio 2019;

**VISTA** la **L.R. 23/01/2018, n. 5** “*Norme a sostegno dell’economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)*”, per la parte applicabile a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019;

**VISTA** la **DCR n. 110/8 del 02/07/2018** recante: “*D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 - 11, co. 1 - DGR n. 226 del 12.04.2016 - DGR n. 440 dell’11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento*”, pubblicato sul BURAT n. 99 Speciale dello 05.10.2018;

**RIBADITO** che i Comuni sono titolari dei siti di discariche dismesse ubicati nel proprio territorio e responsabili delle attività ed interventi di gestione, sorveglianza, chiusura e post-chiusura previsti per gli stessi, ai sensi del D.lgs. 36/03 e s.m.i. e del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (TUA), ricorrendo il caso specifico, ai sensi del Titolo V della Parte Quarta (MISP/Bonifica) e dell’art. 6, co. 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti del SGR:

- ✚ **DPGR n. 33 del 14/05/2018**, avente per oggetto: “*Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE – Attuazione in Italia dell’art. 14, della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti - DGR n. 402 del 25.06.2016 - DGR n. 863 del 20.11.2016 e s.m.i. - Decreto di nomina del Sindaco di Castelvechio Calvisio quale commissario “ad Acta” per la discarica pubblica dismessa ubicata in Località “Termine” del Comune di Castelvechio Calvisio (AQ)*”;
- ✚ **DPGR n. 59 del 27/09/2019**, avente per oggetto: “*D.lgs 03/04/2006, n.152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell’art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti in Italia - DPGR n. 33 del 14.05.2018 - Decreto di nomina del Sindaco del Comune di Castelvechio Calvisio quale commissario “ad acta” per la discarica pubblica dismessa ubicata in località “Termine” nel Comune di Castelvechio Calvisio (AQ). Rinnovo incarico commissariale*”, con il quale è stato prorogato l’incarico al Sindaco del Comune di Castelvechio Calvisio quale Commissario “ad acta” per la ex discarica comunale in loc. “Termine”, affinché provveda a tutte le attività necessarie per la chiusura definitiva del sito di discarica di che trattasi ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i.;

**VISTO** quanto stabilito nelle iniziative a suo tempo intraprese con apposito **Protocollo d’Intesa**, sottoscritto in data 25.10.2011 tra il Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie, la Regione Abruzzo, la Provincia di L’Aquila, i Comuni di: Navelli, Villa S. Lucia, Ofena, Castelvechio Calvisio avente per oggetto: “*Riattivazione di impianti di smaltimento dei Comuni di Navelli, Villa S. Lucia, Ofena, Castelvechio Calvisio, per il conferimento dei sovralli, riattivazione, chiusura e ripristino ambientale dei siti*”, nella quale il Comune di Ofena è stato individuato “coordinatore delle attività”, contemplate in seguito nel **Decreto n. 116 del 15/05/2012 del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo**, non essendoci stati concreti avanzamenti dell’iter tecnico-amministrativo finalizzato al finanziamento degli interventi per la discarica in oggetto, risulta opportuno concludere il procedimento amministrativo in presenza della Procedura di Infrazione UE 2011/2215, ritenendo ormai non più attuale e necessaria l’eventuale riattivazione della discarica per il conferimento di sovralli del **Comune di Castelvechio Calvisio (AQ)**, per i seguenti motivi:

- l’esigua volumetria interessata;
- la mancanza di specifiche risorse disponibili per l’effettuazione degli interventi necessari alla riattivazione del sito di discarica;
- la presenza di altre discariche per rifiuti non pericolosi in esercizio nell’ambito territoriale interessato (Provincia di L’Aquila), utili per il conferimento di rifiuti non pericolosi (sovralli);

la presenza di una **Procedura di Infrazione UE 2011/2215** (violazione art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti in Italia), in cui è inserito il sito di discarica del Comune di Castelvechio Calvisio (AQ), che richiede la necessaria realizzazione del progetto di chiusura del sito ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la **D.D. n DA21/6 del 17/01/2013**, avente per oggetto: “*D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Lgs 13.01.03, n. 36, e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Procedura d’infrazione 2011/2215 ex art. 258 TFUE. - Attuazione in Italia dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.*

*Provvedimenti regionali inerenti le seguenti discariche:*

- *Discarica pubblica per rifiuti non pericolosi - Comune di Capestrano (AQ);*
- *Discarica pubblica per rifiuti non pericolosi - Comune di Castelvechio Calvisio (AQ);*
- *Discarica pubblica per rifiuti non pericolosi - Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE);*

- Discarica pubblica per rifiuti non pericolosi - Comune di Corvara (PE);
- Discarica pubblica per rifiuti non pericolosi - Unione dei Comuni "Città Territorio" - Val Vibrata (TE);
- Discarica pubblica per rifiuti inerti - Ditta Giardini srl - Corfinio (AQ);

con la quale la Regione Abruzzo, tra l'altro, ha approvato il Piano di Adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. "Termine", nel Comune di Castelvechio Calvisio (AQ) ed inoltre: "omissis... in relazione all'esercizio della discarica nei limiti delle volumetrie residuali, alla fase di chiusura e di gestione post-operativa ...omissis... RISERVARSI di autorizzare, con successivo provvedimento, il Comune di Castelvechio Calvisio (AQ), ai sensi delle disposizioni dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. all'esercizio, nei limiti delle volumetrie residuali pari a 2.000 mc, della discarica ubicata in loc. "Termine" di Castelvechio Calvisio (AQ) ed alla realizzazione degli interventi di adeguamento al D.lgs.36/03 e s.m.i., in conformità degli elaborati progettuali approvati ...omissis... PRESCRIVERE il rispetto e l'ottemperanza delle prescrizioni che saranno individuate dall'ARTA Distretto provinciale dell'Aquila nel parere richiesto dal SGR con nota prot.n. RA/14637 del 17.01.2013 e che saranno comunicate al Comune di Castelvechio Calvisio da parte dell'Autorità Competente; ...omissis... PRESCRIVERE la realizzazione dei lavori di adeguamento **entro n. 60 giorni** dalla comunicazione da parte dell'Autorità Competente prevista dal precedente punto ...omissis... entro n. 10 giorni dalla conclusione degli stessi lavori di adeguamento il Comune di Castelvechio Calvisio deve trasmettere apposita comunicazione di fine lavori all'Autorità competente ed all'ARTA - Distretto provinciale dell'Aquila; ...omissis";

**PRESO ATTO** della nota prot.n. 4967 del 17/07/2014, acquisita dal SGR al prot.n. RA/198452 del 22/07/2014, con la quale l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila, ha espresso **parere tecnico favorevole** alla riattivazione della discarica per il conferimento dei sovvalli nel rispetto di alcune condizioni e prescrizioni;

**DATO ATTO** che il SGR con nota prot.n. RA/198243 del 29/07/2015, ha chiesto all'ARTA Abruzzo di provvedere a redigere una relazione tecnica, al fine di fornire alle Autorità italiane un aggiornamento sullo stato di adeguamento delle discariche per le quali, alla data di adozione del provvedimento regionale (09/06/2014), non era stata accertata la conclusione dei lavori di adeguamento previsti dalla normativa;

**PRESO ATTO** della nota con nota prot.n. 6998 del 13/10/2015, acquisita dal SGR al prot.n. RA/259189 del 14/10/2015, con la quale l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila in riferimento al Piano di Adeguamento approvato ha rappresentato quanto segue: "omissis..... i lavori in progetto, quali la pavimentazione delle aree di transito degli automezzi, la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, la verifica della presenza del biogas, ecc. sono previsti solo nel caso di riattivazione dei conferimenti in discarica. Lo stesso piano di adeguamento, inoltre, non contempla i lavori necessari per adeguare la discarica in mancanza di riattivazione della stessa (piano di chiusura) ...omissis... Alla luce di quanto codesto Servizio regionale non abbia autorizzato o non intenda autorizzare la riapertura della discarica, si ritiene necessario determinare i lavori di chiusura necessari per adeguare l'impianto alle disposizioni del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., aggiornando il piano di adeguamento trasmesso e fissando dei tempi certi di realizzazione lavori. Ciò al fine di consentire allo scrivente Distretto di eseguire i controlli richiesti. ...omissis";

**DATO ATTO** che con nota prot.n. RA/127412 del 06/06/2016, il SGR **ha diffidato** il Comune di Castelvechio Calvisio "omissis.... ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., ad eseguire nel sito di discarica ubicata in località "Termine", i seguenti interventi, **entro e non oltre il 30.06.2016**: i relativi monitoraggi ambientali come stabilito dal D.lgs. 36/03 e s.m.i. e dalla Determinazione Dirigenziale n. DA21/6 del 17/01/2013; prestare le obbligatorie garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/03 e s.m.i. ed alla DGR n. 254 del 28/04/2016; presentare al SGR, **entro 30 gg** dal ricevimento della presente nota, un progetto definitivo conforme alle disposizioni di cui alla D.D. n. DA21/6 del 17/01/2013. ...omissis";

**VISTE** le seguenti note del Comune di Castelvechio Calvisio (AQ):

- prot.n. 743 del 14/06/2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/138319 del 16/06/2016, con la quale ha chiesto al SGR un incontro al fine di trovare una soluzione alle problematiche indicate nell'atto di diffida;
- prot.n. 785 del 23/06/2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/148185 del 28/06/2016, con la quale ha rinnovato al SGR la richiesta di un incontro formale per poter adempiere agli obblighi imposti dalle normative e Procedure di Infrazione UE insieme con altri Comuni firmatari del Protocollo d'Intesa;

**DATO ATTO** che con nota e-mail del 23/06/2016, il Dirigente del SGR ha interessato l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC), al fine di fissare un incontro c/o la Regione Abruzzo - Sede di L'Aquila per discutere sulle attività da intraprendere a seguito del **Protocollo d'Intesa** (sottoscritto in data 25.10.2011 tra il Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie, la Regione Abruzzo, la Provincia di L'Aquila ed i Comuni di: Navelli, Villa S. Lucia, Ofena e Castelvechio Calvisio);

**CONSIDERATA** la nota prot.n. 821 del 30/06/2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/153644 del 04/07/2016, con la quale il Comune ha comunicato che con DGC n. 1 del 28/06/2016 ha autorizzato le somme necessarie per avviare le azioni necessarie ai fini della redazione di un Progetto definitivo conforme alle disposizioni di cui alla D.D. n. DA21/6 del 17.01.2013 ed altresì comunicato di aver contattato una Ditta specializzata per l'esecuzione delle indagini;

**DATO ATTO** che con nota prot.n. RA/175319 del 27/07/2016, il Dirigente del SGR, facendo seguito a quanto emerso nella riunione tenutasi c/o gli Uffici della Regione Abruzzo a L'Aquila il 14.07.2016, dove si è stabilito di finalizzare l'Accordo alla sola: *"...definitiva chiusura degli impianti di smaltimento interessati..."*, ha chiesto all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, nell'ambito degli accordi sottoscritti con il richiamato Portocollo d'Intesa, di contribuire, con un apposito stanziamento di risorse, alla realizzazione delle aggiornate finalità, individuate nell'attuazione degli interventi di chiusura definitiva e gestione post operativa delle discariche pubbliche dismesse, tra le quali è ricompresa anche la discarica di Castelvechio Calvisio;

**VISTA** la nota prot.n. 1139 del 13/09/2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/47598/16 del 22/09/2016, con la quale il Comune ha trasmesso al SGR ed all'ARTA Abruzzo il documento: *"Progetto di chiusura discarica in località "Termine" - Analisi dello stato di fatto"*, comprensivo dei rapporti di prova;

**DATO ATTO** che con nota prot.n. RA/122007/16 del 16/12/2016, il SGR **ha sollecitato** il Comune di Castelvechio Calvisio *"omissis ... ad inviare al SGR, entro 30 gg dal ricevimento della presente nota, il progetto definitivo, ai sensi della vigente normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016), di cui alla determinazione D.D. n. DA21/6 del 17/01/2013 e delle ulteriori eventuali autorizzazioni, qualora necessarie ai sensi delle normative vigenti ... omissis"*;

**VISTA** la nota prot.n. 185 del 10/02/2017, acquisita dal SGR al prot.n. RA/31754/17 del 13/02/2017, con la quale il Comune di Castelvechio Calvisio ha trasmesso al SGR l'Ordinanza n. 7 del 10.02.2017 avente per oggetto: *"Ordinanza affidamento incarico di progettazione per interventi di chiusura della discarica pubblica dismessa in loc. "Termine" in agro del Comune di Castelvechio Calvisio"*;

**VISTA** la nota prot.n. 445 del 23/03/2017, acquisita dal SGR al prot.n. 98545/17 del 11/04/2017, con la quale il Comune di Castelvechio Calvisio ha trasmesso al SGR ed all'ARTA Abruzzo il Progetto definitivo relativo al Piano di chiusura della discarica pubblica dismessa ubicata in loc. *"Termine"* nel Comune di Castelvechio Calvisio (AQ), costituito dagli elaborati e tavole progettuali di seguito elencati:

- a) Relazione Generale;
- b) Relazione Specialistiche:
  - Relazione Geologica;
  - Relazione Idrologica ed Idraulica;
  - Relazione Geotecnica;
  - Relazione tecnica di implementazione sistema di raccolta e smaltimento del biogas - Relazione tecnica di implementazione sistema di raccolta e convogliamento del percolato - Relazione tecnica delle canalizzazioni e reti di smaltimento delle acque superficiali;
  - Relazione sulla viabilità interna ed esterna - Relazione sul ripristino della recinzione perimetrale dell'impianto;
  - Relazione sulla copertura definitiva e rinaturalizzazione della discarica;
  - Relazione di Rilievo Plano-Altimetrico dello stato di fatto;
  - Inquadramento Territoriale - Vincoli;
- c) Piano di Monitoraggio;
- d) Piano di Ripristino ambientale;
- e) Piano di Gestione post operativa: Relazione sulla copertura definitiva della discarica - Relazione sui rinverdimenti e rinaturalizzazione;
- f) Tav. 1 - Rilievo Plano-Altimetrico - Inquadramento Territoriale;
- g) Tav. 2 - Stato di fatto;
- h) Tav. 3 - Stato futuro;
- i) Computo metrico;
- j) Elenco prezzi;
- k) Quadro Economico dei lavori;

comprensivo dei verbali (di verifica e rapporto conclusivo e di validazione del Progetto definitivo) nonché della DGC n. 12 del 17/03/2017 con la quale è stato approvato il Progetto definitivo;







**VISTA** la nota prot.n. 794 del 23/05/2017, acquisita dal SGR al prot.n. 139192/17 del 24/05/2017, con la quale il Comune di Castelvechio Calvisio ha trasmesso al SGR ed all'ARTA Abruzzo ad integrazione del Progetto definitivo presentato con nota prot.n. 445 del 23/03/2017 il documento: "*Capitolato Speciale d'Appalto*";

**DATO ATTO** che il SGR, a seguito di istruttoria del progetto definitivo presentato dal Comune con nota prot.n. 445 del 23/03/2017 e successiva integrazione nota prot.n. 794 del 23/05/2017, ha tenuto c/o i propri Uffici in data 25.05.2017 una riunione tecnica con i rappresentanti del Comune ed il Tecnico progettista, al fine di acquisire chiarimenti in merito ad alcuni aspetti progettuali;

**DATO ATTO** che con nota prot.n. 149591/17 del 01/06/2017, il SGR ha chiesto al Comune di Castelvechio Calvisio (AQ) di integrare il progetto presentato con i seguenti elaborati:

- a) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze (*se presenti*);
- b) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- c) quadro economico aggiornato con l'indicazioni dei costi della sicurezza;
- d) Piano di Adeguamento;
- e) Piano finanziario;
- f) cronoprogramma degli interventi;

**VISTA** la nota prot.n. 930 del 14/06/2017, acquisita dal SGR al prot.n. 167111/17 del 21/06/2017, con la quale il Comune di Castelvechio Calvisio ha trasmesso al SGR ed all'ARTA Abruzzo, in riscontro alla nota del SGR prot.n. 149591/17 del 01/06/2017, le integrazioni richieste, costituite dai seguenti elaborati:

- Integrazioni;
  - a) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
  - b) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;  
 Allegato;
  - c) quadro economico aggiornato con l'indicazioni dei costi della sicurezza;  
 Allegato;
  - d) Piano di Adeguamento;
  - e) Piano finanziario;  
 Allegato;
  - f) cronoprogramma degli interventi;  
 Allegato;

**DATO ATTO** che con nota prot.n. 185015/17 dell'11/07/2017, il SGR ha chiesto all'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila il parere tecnico di competenza, **entro e non oltre 30 giorni** dal ricevimento della stessa;

**PRESO ATTO** del parere tecnico dell'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila, trasmesso con nota prot.n. 18865/2017 dell'11/08/2017, acquisito dal SGR al prot.n. 214284/17 dell'11/08/2017, nel quale si esprime, per quanto di competenza, **parere tecnico favorevole**, con le seguenti condizioni: "omissis....."

Controllo gas di discarica

- *presentazione di: - adeguata relazione tecnica che attesti l'assenza di formazione di biogas dall'attuale massa di rifiuti corredata delle relative evidenze analitiche e delle modalità di campionamento utilizzate; - piano di monitoraggio e controllo da eseguirsi a garanzia del mantenimento delle condizioni di assenza di formazione del biogas;*

Controllo protezione matrici ambientali

- *presentazione di adeguata relazione idrogeologica, corredata di indagini geologiche sito specifiche, che attesti l'assenza di falde idriche superficiali, a supporto della mancata previsione di realizzazione di tutti e tre i piezometri indicati nelle precedenti documentazioni tecniche; - esecuzione, con cadenza adeguata, di un monitoraggio/controllo del livello del percolato all'interno del pozzo al fine di minimizzare il battente idraulico sul fondo della discarica.*

*Si evidenzia inoltre che nel pacchetto di chiusura è stato proposto, in aggiunta a quanto indicato dal D.lgs. 36/03, l'utilizzo di una geomembrana in HPDE. Si chiede infine al Comune di Castelvechio di chiarire se il campione esaminato nel Rapporto di Prova n. 2016/829 redatto nel laboratorio Aquilab (dal quale si evince il superamento dei limiti della tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le concentrazioni dei parametri solfati, manganese e 1,2-dicloropropano) sia relativo ad acqua sotterranea. ... omissis";*



**DATO ATTO** che con nota prot.n. 221491/17 del 28/08/2017, il SGR ha chiesto al Comune di Castelvechio Calvisio di adeguare il progetto definitivo presentato, al fine di recepire le condizioni di cui alla nota di ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila, prot.n. 18865/2017 dell'11/08/2017, **entro e non oltre il 30.09.2017**;

**VISTA** la nota prot.n. 1543 del 29/09/2017, acquisita dal SGR al prot.n. 259497/17 del 10/10/2017, con la quale il Comune di Castelvechio Calvisio ha trasmesso al SGR la documentazione integrativa/sostitutiva al progetto definitivo presentato e relativo al Piano di chiusura della discarica, ubicata in località "Termine", richiesta dall'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila con nota prot.n. 18865/2017 dell'11/08/2017, costituita dai seguenti elaborati:

- Adeguamento Progettuale;
- Relazione Generale;
- Relazioni specialistiche:
  - Relazione tecnica di implementazione del sistema di raccolta e smaltimento del Biogas - Relazione tecnica di implementazione del sistema di raccolta e convogliamento del Percolato - Relazione tecnica delle canalizzazioni e reti di smaltimento delle acque superficiali;
- Relazioni specialistiche:
  - Relazione sulla copertura definitiva e rinaturalizzazione della discarica;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Computo Metrico;
- Quadro Economico dei lavori;
- Piano di Monitoraggio;
- Offerta economica;
- Piano Finanziario;
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Piano di Gestione post-operativa:
  - Relazione sulla copertura definitiva della discarica; - Relazione sui rinverdimenti e rinaturalizzazioni;
- Tav. 3 - Stato futuro;

**DATO ATTO** che con nota prot.n. 263895/17 del 16/10/2017, il SGR ha chiesto all'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila la valutazione sul piano tecnico ambientale delle integrazioni al progetto presentato, **entro e non oltre 30 giorni** dal ricevimento della stessa;

**PRESO ATTO** della nota prot.n. 30833/2017 del 07/11/2017, acquisita dal SGR al prot.n. 309152/17 del 07/11/2017, con la quale l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila ha chiesto al Comune un incontro tecnico per chiarimenti in merito alla documentazione prodotta relativamente all'assenza di formazione di biogas sul sito di discarica;

**VISTA** la nota *pec* del 14/11/2017, acquisita dal SGR al prot.n. 289655/17 del 14/11/2017, con la quale il Comune ha informato il SGR dell'incontro tecnico tenutosi c/o la sede ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila il 13.11.2017 per chiarire l'incertezza riguardante le emissioni di biogas ed ha altresì comunicato che verranno effettuate le prove di verifica del biogas sul sito di discarica il 17.11.2017;

**VISTA** la nota prot.n. 1886 del 30/11/2017, acquisita dal SGR al prot.n. 316582/17 del 12/12/2017, con la quale il Comune ha trasmesso al SGR ed all'ARTA Abruzzo il documento: *"Relazione Tecnica - Indagini ambientali sulla qualità dell'aria e del biogas da discarica"* (datato novembre 2017), corredata dei relativi rapporti di prova;

**DATO ATTO** che con nota prot.n. 323801/17 del 20/12/2017, il SGR ha chiesto all'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila il parere tecnico di competenza, **entro e non oltre 30 giorni** dal ricevimento della stessa;

**PRESO ATTO** della nota prot.n. 960/2018 del 10/01/2018, acquisita dal SGR al prot.n. 6265/18 del 10/01/2018, con la quale l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila ha chiesto al Comune di fornire, con cortese sollecitudine, le informazioni relative alla campagna di monitoraggio sul biogas effettuate nel mese di novembre 2017, ed in particolare *"omissis ... caratteristiche tecniche (dimensioni, volume, etc.) della camera di flusso o di accumulo, concentrazioni misurate nel tempo e durata dei campionamenti nelle sei stazioni di misura. ...omissis"*;

**VISTA** la nota prot.n. 274 del 15/02/2018, acquisita dal SGR al prot.n. 47633/18 del 19/02/2018, con la quale il Comune ha trasmesso al SGR ed all'ARTA Abruzzo, in riscontro alla nota ARTA Abruzzo prot.n. 960/2018 del 10/01/2018, il documento: *"Relazione Tecnica - Indagini ambientali sulla qualità dell'aria e del biogas da discarica"* (datato gennaio 2018), corredata dei relativi rapporti di prova;

**PRESO ATTO** della nota prot.n. 15700/2018 del 17/04/2018, acquisito dal SGR al prot.n. 111332/18 del 17/04/2018, con la quale l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila ha trasmesso al SGR ed al Comune le valutazioni tecniche di competenza, in merito all'ottemperanza delle condizioni di cui al **parere tecnico favorevole** già trasmesso al SGR con nota prot.n. 18865/2017 dell'11/08/2017, di seguito elencate: "omissis.....

1. "controllo gas di discarica – presentazione di adeguata relazione tecnica che attesti l'assenza di formazione di biogas dall'attuale massa di rifiuti corredata delle relative evidenze analitiche e delle modalità di campionamento utilizzate".

L'Agenzia ha proceduto a rielaborare i dati forniti relativi alla campagna di monitoraggio eseguita dal comune nel mese di novembre 2017, ottenendo valori di flusso specifico (per unità di superficie) di biogas dalla superficie della discarica più elevati (dell'ordine di  $10^{-2}$  mg/(m<sup>2</sup>/sec)) di quelli calcolati dal comune, valori inferiori al livello di guardia (0,1 mg/(m<sup>2</sup>/sec)) per le coperture provvisorie e superiori al livello di guardia (0,001 mg/(m<sup>2</sup>/sec)) per le coperture definitive, livelli di guardia indicati nel protocollo operativo dell'ARTA per "la valutazione delle emissioni diffuse e migrazioni laterali del biogas nelle discariche" nonché dalla normativa tecnica alla quale si fa riferimento (LGTGN07-V2-2010) emessa dall'Agenzia per l'Ambiente Inglese EA (Environment Agency) "Guidance for monitoring landfill gas surface emissions". Si ritiene pertanto accoglibile allo stato la proposta del comune di mancata previsione di un sistema di estrazione del biogas, fermo restando che l'esecuzione del monitoraggio di cui al punto 2, a capping definitivo realizzato, rilevi valori di flusso specifico (per unità di superficie) di biogas dalla superficie inferiori a 0,001 mg/(m<sup>2</sup>/sec).

2. "controllo gas di discarica – presentazione di un piano di monitoraggio e controllo da eseguirsi a garanzia del mantenimento delle condizioni di assenza di formazione di biogas". Si ritiene che il comune abbia ottemperato (cfr piano di monitoraggio datato novembre 2017) a condizione che venga previsto un monitoraggio anche dal pozzo di esalazione che il comune intende realizzare per motivi di sicurezza. Si ritiene necessario altresì che per l'installazione della sonda permanente si tenga conto delle indicazioni operative indicate nel protocollo operativo dell'ARTA per "la valutazione delle emissioni diffuse e migrazioni laterali del biogas nelle discariche".
3. "controllo protezione matrici ambientali – presentazione di adeguata relazione idrogeologica, corredata di indagini geologiche sito specifiche, che attesti l'assenza di falde idriche superficiali, a supporto della mancata previsione di realizzazione di tutti e tre i piezometri indicati nelle precedenti documentazioni tecniche". Si ritiene accoglibile la richiesta del comune di realizzare le indagini geologiche sito specifiche prima della presentazione del progetto esecutivo. A riguardo si fa presente che almeno un sondaggio dovrà essere ubicato nella parte topografica più depressa della discarica, in posizione tale da intercettare eventuali perdite di percolato, spinto fino ad una profondità tale da essere superiore alla profondità ottenuta sommando la profondità dello strato inferiore della barriera geologica artificiale e un franco di 2 metri.
4. "controllo protezione matrici ambientali – esecuzione, con cadenza adeguata, di un monitoraggio/controllo del livello del percolato all'interno del pozzo al fine di minimizzare il battente idraulico sul fondo della discarica". Si ritiene che il comune abbia ottemperato (cfr piano di monitoraggio datato novembre 2017). ... omissis";

**RICHIAMATA** la **D.D. n DPC026/117 del 27/04/2018**, avente per oggetto: "D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell'art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia - **Approvazione ai sensi del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 del progetto definitivo relativo al Piano di chiusura della discarica pubblica dismessa ubicata in località "Termine" in agro del Comune di Castelvechio Calvisio (AQ) di cui al D.lgs. 36/2003 e s.m.i. e D.D. n. DA21/6 del 17/01/2013**"; con la quale è stato approvato il Progetto definitivo di chiusura del sito di discarica di che trattasi, per un importo complessivo pari a € 296.941,90 e che a seguito delle prescrizioni ARTA Abruzzo (nota prot.n. 801 del 14.05.2018), il Comune di Castelvechio Calvisio ha presentato con nota prot.n. 1400 del 10/08/2018, acquisito dal SGR al prot.n. 232649/18 del 21/08/2018, il Progetto esecutivo di chiusura del sito di discarica, approvato con Determina del Servizio Tecnico n. 130 del 29.10.2018, per un importo complessivo pari a **€ 317.125,15**;

**DATO ATTO** che il SGR il **21/06/2018** ha stipulato la convenzione con il Sindaco del Comune di Castelvechio Calvisio in qualità di Commissario "ad acta", per la realizzazione dell'intervento di chiusura definitivo dell'ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi in loc. "Termine";

**CONSIDERATE** le note inviate al SGR dal Sindaco di Castelvechio Calvisio quale Commissario "ad acta":

- ✚ nota prot.n. 2001 del 23/11/2018, acquisita dal SGR al prot.n. 328560/18 del 26/11/2018, con la quale ha rappresentato la difficoltà di individuare una compagnia assicuratrice disposta a sottoscrivere una polizza fideiussoria ai sensi della DGR n. 254 del 28/04/2016;
- ✚ nota prot.n. 38 del 08/01/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 5659/19 del 09/01/2019, con la quale ha chiesto:

*"omissis..... 1. una proroga all'avvio dei lavori; 2. Di poter stipulare la polizza relativa alla post gestione dopo i lavori di chiusura; oppure in alternativa alla sottoscrizione di una polizza fideiussoria, per gli adempimenti concernenti la post chiusura della discarica pubblica dismessa, adeguata alla DGR n. 254/2016; 3. di poter essere autorizzati, a norma dell'art. 5.2 lett. d) dell'Allegato A alla DGR n. 254 del 28/04/2016, alla costituzione di un fondo di garanzia ...omissis";*

**DATO ATTO** che il SGR con nota prot.n. 15399/19 del 17/01/2019, ha comunicato al Sindaco del Comune di Castelvechio Calvisio in qualità di Commissario "ad acta": "omissis.....

a) di non essere nella possibilità di concedere alcuna proroga;

b) di autorizzare, ai sensi dell'art. 5.2, lett. d) dell'Allegato A alla DGR 254/2016, alla costituzione di un fondo di garanzia, costituito da un accantonamento con versamenti trimestrali da effettuarsi nei primi quindici giorni del trimestre successivo in un conto corrente bancario fruttifero vincolato a favore della Regione Abruzzo, di una somma pari all'intero importo della garanzia finanziaria. ...omissis...

ed **ha intimato** "omissis... il Commissario "ad acta" del Comune di Castelvechio Calvisio, nelle more di quanto stabilito al punto 6), lett. a) del D.D. n. DPC026/117 del 27.04.2018, di procedere urgentemente al prosieguo dell'iter tecnico-amministrativo nonché alla consegna dei lavori e, appena le condizioni meteo lo consentiranno, all'avvio degli stessi. ...omissis";

**CONSIDERATE** le note inviate al SGR dal Sindaco di Castelvechio Calvisio quale Commissario "ad acta":

- ✚ nota *pec* del 28/01/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 26534/19 del 29/01/2019, con la quale ha trasmesso il documento: "Decreto n. 1 del 28.01.2019", avente per oggetto: "Lavori di chiusura della discarica pubblica dismessa in loc. "Termine" del Comune di Castelvechio Calvisio. Costituzione del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 5.2 lett. d) dell'Allegato A alla DGR n. 254/2016";
- ✚ prot.n. 296 del 22/02/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 58164/19 del 25/02/2019, con la quale ha comunicato, tra l'altro, che con determina n. 9 del 31.01.2019 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori e che la consegna dei lavori è stata fissata per il 05.03.2019 (disattesa per cause non attribuibili al Sindaco di Castelvechio Calvisio quale Commissario "ad acta");
- ✚ nota *mail* del 22/03/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 91393/19 del 25/03/2019, con la quale ha trasmesso gli atti relativi alla procedura di gara;
- ✚ nota acquisita dal SGR al prot.n. 97771/19 del 29/03/2019, con la quale ha trasmesso **il verbale di consegna lavori effettuato il 22.03.2019;**
- ✚ prot.n. 807 del 17/05/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 148446/19 del 20/05/2019, con la quale ha comunicato, tra l'altro, **che i lavori sono iniziati il 15.05.2019 e che la chiusura dei lavori è prevista per il 14.07.2019;**
- ✚ prot.n. 1399 del 05/09/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 248817/19 del 05/09/2019, con la quale ha comunicato che **i lavori di chiusura della discarica in località "Termine" sono sostanzialmente terminati nel luglio 2019;**

**DATO ATTO** che il SGR con nota prot.n. 249149/19 del 06/09/2019, ha chiesto "omissis..... all'ARTA Abruzzo di ottemperare prontamente agli adempimenti imposti dalle normative vigenti e dalla Procedura di Infrazione UE, comunque **entro e non oltre il 31/12/2019**, in particolare si evidenzia la necessità di verificare la conformità dei lavori eseguiti in ottemperanza all'art. 12 del D.lgs. 36/03 e s.m.i., riferiti al progetto approvato di cui alla D.D. n. DA21/6 del 17.01.2013 e D.D. n. DPC026/117 del 27.04.2018 e di rimettere tempestivamente il parere tecnico di competenza. ...omissis";

**PRESO ATTO** che con nota prot.n. 42752/19 del 09/09/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 251474/19 del 10/09/2019, con la quale il Direttore Generale dell'ARTA Abruzzo ha comunicato al Direttore del Distretto provinciale di L'Aquila di dare riscontro nel più breve tempo possibile e per quanto di propria competenza alla nota del SGR prot.n. 249149/19 del 06/09/2019;

**PRESO ATTO** delle seguenti note ARTA Abruzzo:

- ✚ prot.n. 47344/19 del 03/10/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 277135/19 del 04/10/2019, con la quale l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila ha chiesto all'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale - Area Tecnica il supporto del personale tecnico dell'Agenzia al fine di effettuare nel più breve tempo possibile, il necessario rilievo planoaltimetrico del sito di discarica in loc. "Termine";
- ✚ prot.n. 50302/19 del 22/10/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 294530/19 del 22/10/2019, con la quale ha comunicato al Sindaco del Comune di Castelvechio Calvisio in qualità di Commissario "ad acta" che in data

22.10.2019 sarà effettuato il rilievo planoaltimetrico per il sito di discarica in oggetto e che in sede di tale sopralluogo e rilievo si dovrà acquisire la documentazione generale relativa alla condotta gestionale della discarica;

- ✚ prot.n. 55305/19 del 18/11/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 322565/19 del 19/11/2019, con la quale l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila ha trasmesso il verbale di constatazione relativo al sopralluogo espletato il 15.11.2019 presso il sito di discarica in oggetto e ha comunicato al Sindaco del Comune di Castelvechio Calvisio in qualità di Commissario "ad acta" di essere ancora in attesa della documentazione richiesta, al fine di esprimere le valutazioni di competenza;

**PRESO ATTO** della nota prot.n. 58284/2019 del 02/12/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 336888/19 del 02/12/2019, con la quale l'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale - Area Tecnica ha trasmesso al SGR ed all'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila gli elaborati relativi alle **risultanze del rilievo planoaltimetrico eseguito in data 22/10/2019**, evidenziando quanto segue: *"omissis..... Dalla comparazione delle sezioni del rilievo topografico dello stato di fatto e quelle del progetto di chiusura, si riscontrano delle modeste differenze tra le quote rilevate e quelle di progetto, come possibile riscontrate nella Tavola nr. 1 allegata, con sovrapposte le sezioni di cui, la linea ROSSA rappresenta il profilo dello stato di fatto rilevato in data 22/10/2019 da tecnici dell'ARTA e sullo sfondo le sezioni contenute nella citata TAV. 3 - PROGETTO ESECUTIVO STATO FUTURO. Sostanzialmente, l'invaso si presenta pianeggiante con leggera pendenza verso il basso per permettere il regolare deflusso delle acque meteoriche e le lievi modifiche riscontrate su una porzione terminale della sezione B-B, rientra tra le tolleranze previste dall'art. 45, comma 10, lett. d) della L.R. 45/2007 e s.m.i. ...omissis"*;

**PRESO ATTO** che con nota prot.n. 61421/19 del 19/12/2019, acquisito dal SGR al prot.n. 357166/19 del 19/12/2019, l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila, ha espresso, in riferimento alla nota SGR prot.n. 249149/19 del 06/09/2019 e per quanto di competenza, quanto segue: *"omissis..... In relazione a quanto constatato durante il sopralluogo ed in considerazione degli esiti del rilievo planoaltimetrico e della documentazione prodotta dal Comune in riscontro al verbale di constatazione del 15.11.2019, si ritiene che i lavori di chiusura della discarica siano conformi a quanto autorizzato dalla Regione Abruzzo con D.D. n° DA21/6 del 17/01/2013 e n° DPC026/117 del 27.04.2018. ...omissis"*, **Allegato** parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

**PRESO ATTO** del certificato di regolare esecuzione dei lavori di chiusura e post-gestione della discarica comunale in loc. *"Termine"*, ai sensi del D.lgs. 36/03 e s.m.i., della D.D. n DA21/6 del 17/01/2013 e della D.D. n. DPC026/117 del 27/04/2018, acquisito dal SGR con la nota ARTA Abruzzo prot.n. 61421/19 del 19/12/2019;

**PRESO ATTO** del parere tecnico conclusivo ARTA Abruzzo prot.n. 61421/19 del 19/12/2019, acquisito dal SGR al prot.n. 357166/19 del 19/12/2019;

**RITENUTO** comunque di prescrivere al Comune di Castelvechio Calvisio (AQ):

- ✚ la dotazione di un registro delle manutenzioni sul quale annotare periodicamente il corretto funzionamento della torcia statica ed il suo stato di accensione (nel caso in cui la produzione di biogas non fosse sufficiente a mantenere in funzionamento la torcia il Comune dovrà prevedere un funzionamento discontinuo);
- ✚ i monitoraggi ambientali di post gestione contenute nell'Allegato 2 al D.lgs. 36/03 e s.m.i., al fine di evitare i rischi per l'ambiente circostante la discarica in oggetto;

**DATO ATTO** che, a seguito della procedura tecnico-amministrativa attuata, nel sito dell'ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi in località *"Termine"*, in agro del Comune di Castelvechio Calvisio (AQ), verificata la conformità dei lavori eseguiti, si può ritenere concluso il procedimento ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 36/03 e s.m.i.;

**ACCERTATA** la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i. (TUEL);

**VISTA** la Legge del 07/08/1990 n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e s.m.i.;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di **PRENDERE ATTO** della nota prot.n. 61421/19 del 19/12/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 357166/19 del 19/12/2019, con la quale l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila, ha espresso, in riferimento alla nota SGR prot.n. 249149/19 del 06/09/2019 e per quanto di competenza, quanto segue: *“omissis..... In relazione a quanto constatato durante il sopralluogo ed in considerazione degli esiti del rilievo planoaltimetrico e della documentazione prodotta dal Comune in riscontro al verbale di constatazione del 15.11.2019, si ritiene che i lavori di chiusura della discarica siano conformi a quanto autorizzato dalla Regione Abruzzo con D.D. n° DA21/6 del 17/01/2013 e n° DPC026/117 del 27.04.2018. ...omissis”*, **Allegato** parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di **PRENDERE ATTO**:
  - a) del certificato di regolare esecuzione dei lavori di chiusura e post-gestione della discarica comunale in loc. *“Termine”*, ai sensi del D.lgs. 36/03 e s.m.i., della D.D. n DA21/6 del 17/01/2013, della D.D. n. DPC026/117 del 27/04/2018, acquisito dal SGR con la nota ARTA Abruzzo prot.n. 61421/19 del 19/12/2019;
  - b) degli esiti delle risultanze del rilievo plano-altimetrico eseguito in data 22/10/2019, trasmesse dall'ARTA Abruzzo con nota prot.n. 58284/2019 del 02/12/2019, nella quale si è evidenziato quanto segue: *“omissis... Dalla comparazione delle sezioni del rilievo topografico dello stato di fatto e quelle del progetto di chiusura, si riscontrano delle modeste differenze tra le quote rilevate e quelle di progetto, come possibile riscontrate nella Tavola nr. 1 allegata, con sovrapposte le sezioni di cui, la linea ROSSA rappresenta il profilo dello stato di fatto rilevato in data 22/10/2019 da tecnici dell'ARTA e sullo sfondo le sezioni contenute nella citata TAV. 3 - PROGETTO ESECUTIVO STATO FUTURO. Sostanzialmente, l'invaso si presenta pianeggiante con leggera pendenza verso il basso per permettere il regolare deflusso delle acque meteoriche e le lievi modifiche riscontrate su una porzione terminale della sezione B-B, rientra tra le tolleranze previste dall'art. 45, comma 10, lett. d) della L.R. 45/2007 e s.m.i. ...omissis”*;
  - c) del **parere tecnico** con condizioni/prescrizioni dell'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila, di cui alla nota prot.n. 61421/19 del 19/12/2019;
3. di **DICHIARARE** concluso il procedimento di chiusura definitiva del sito di discarica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 36/03 e s.m.i., a seguito della procedura tecnico-amministrativa attuata nel sito dell'ex discarica comunale;
4. di **APPROVARE** la chiusura definitiva della discarica comunale per rifiuti non pericolosi, ubicata in località *“Termine”* in agro del Comune di Castelvechio Calvisio (AQ), avvenuta in conformità alle disposizioni vigenti, come attestato dagli Enti competenti (Comune, ARTA Abruzzo, etc.);
5. di **PRESCRIVERE** al Comune di Castelvechio Calvisio (AQ):
  - a) la dotazione di un registro delle manutenzioni sul quale annotare periodicamente il corretto funzionamento della torcia statica ed il suo stato di accensione (nel caso in cui la produzione di biogas non fosse sufficiente a mantenere in funzionamento la torcia il Comune dovrà prevedere un funzionamento discontinuo);
  - b) l'attuazione dei monitoraggi ambientali di post-gestione di cui all'Allegato 2 al D.lgs. 36/03 e s.m.i., al fine di evitare rischi per l'ambiente circostante il sito di discarica;
  - c) che lo strumento urbanistico generale riporti espressamente che l'area è stata interessata da un'attività di smaltimento rifiuti (discarica), prevedendo limitazioni d'uso del sito, affinché, anche in caso di successivo utilizzo, sia garantita l'integrità dei presidi assunti per il recupero dell'area di discarica, la protezione delle matrici ambientali e la salute pubblica;
  - d) che i registri di carico/scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica siano conservati, ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
6. di **STABILIRE** che il presente provvedimento ha validità per un periodo pari ad **anni 10** (dieci) dalla notifica dello stesso;
7. di **REDIGERE** il presente atto in n. 1 originale, di cui viene fatta notifica ai sensi di legge, al Sindaco del Comune di Castelvechio Calvisio in qualità di Commissario *“ad acta”*;
8. di **COMUNICARE** il presente provvedimento per il seguito di competenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee - Struttura di Missione per le procedure d'infrazione alla normativa UE, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e

l'Inquinamento, al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore con Delega a Urbanistica e Territorio, Demanio Marittimo, Paesaggi, Energia, Rifiuti, al Direttore Generale della Giunta regionale, al Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente, al Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato, al Responsabile Unico dell'Attuazione del Patto, all'ARTA Abruzzo - Direzione Generale, alla Provincia di L'Aquila, all'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila ed alla ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila;

9. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

**Il Responsabile dell'Ufficio**

**PIANI E PROGRAMMI**

Dott. Domenico Orlando

Firmato elettronicamente

**Il Responsabile dell'Ufficio**

**ATTIVITA' TECNICHE**

Marco Famoso


Firmato elettronicamente

**Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Dott. Franco Gerardini

Firmato digitalmente

# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** A7F4846057C0047831F102C52DB5A1EACB5326A85D189AA87EDBA6ED059E2660

## Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: GERARDINI FRANCO

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
Nr. determina DPC026/322  
Data determina 20/12/2019

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAR909E-24786

**PASSWORD** P5Qpm

**DATA SCADENZA** 19-12-2020

**Scansiona il codice a lato per verificare il documento**

