

REGOLAMENTO (CE) N. 359/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽²⁾ ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.

(2) L'elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 811/2008 della Commissione, del 13 agosto 2008, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche ⁽³⁾.

(3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l'introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine. È pertanto opportuno sospendere l'introduzione delle seguenti specie:

— *Psittacus erithacus* proveniente dalla Guinea equatoriale,

— *Calumma andringitraensis*, *Calumma glawi*, *Calumma guillaumeti*, *Calumma marojezensis*, *Calumma vatosoa*, *Calumma vencesi* e *Furcifer nicosiai* provenienti dal Madagascar,

— *Chamaeleo camerunensis* proveniente dal Camerun,

— *Phelsuma berghofi*, *Phelsuma hielscheri*, *Phelsuma malakibo* e *Phelsuma masohoala* provenienti dal Madagascar.

(4) Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di sospendere l'introduzione nella Comunità delle seguenti specie:

— *Lynx lynx* proveniente dalla Repubblica moldova e dall'Ucraina,

— *Lama guanicoe* (ora noto come *Lama glama guanicoe*) proveniente dall'Argentina,

— *Hippopotamus amphibius* proveniente dal Ruanda,

— *Aratinga erythrogenys* proveniente dal Perù,

— *Dendrobates auratus* e *Dendrobates pumilio* provenienti dal Nicaragua,

— *Dendrobates tinctorius* proveniente dal Suriname,

— *Pterogyra simplex*, *Hydnophora rigida* e *Blastomussa wellsii* provenienti dalle Figi,

— *Pterogyra sinuosa*, *Acanthastrea* spp. (eccetto *Acanthastrea hemprichii*) e *Cynarina lacrymalis* provenienti da Tonga.

(5) Sono stati consultati tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell'introduzione nella Comunità, a norma del presente regolamento.

(6) È necessario correggere alcune incongruenze fra le appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e i nomi scientifici presenti nella nomenclatura delle specie animali adottati in occasione della quattordicesima Conferenza delle parti della CITES.

(7) L'elenco delle specie di cui è sospesa l'introduzione nella Comunità deve pertanto essere modificato e, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 811/2008.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 219 del 14.8.2008, pag. 17.

- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006, è sospesa l'introduzione nella Comunità degli esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche elencate nell'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 811/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|----------------------------------|-------------|------------------|--|---|
| FAUNA | | | | |
| CHORDATA | | | | |
| MAMMALIA | | | | |
| ARTIODACTYLA | | | | |
| Bovidae | | | | |
| <i>Capra falconeri</i> | Selvatica | Trofei di caccia | Uzbekistan | a |
| <i>Ovis ammon nigrimontana</i> | Selvatica | Trofei di caccia | Kazakistan | a |
| CARNIVORA | | | | |
| Canidae | | | | |
| <i>Canis lupus</i> | Selvatica | Trofei di caccia | Bielorussia, Kirghizistan, Turchia | a |
| Felidae | | | | |
| <i>Lynx lynx</i> | Selvatica | Trofei di caccia | Azerbaijan | a |
| Ursidae | | | | |
| <i>Ursus arctos</i> | Selvatica | Trofei di caccia | Canada (Columbia britannica) | a |
| <i>Ursus thibetanus</i> | Selvatica | Trofei di caccia | Russia | a |
| AVES | | | | |
| FALCONIFORMES | | | | |
| Accipitridae | | | | |
| <i>Leucopternis occidentalis</i> | Selvatica | Tutti | Ecuador, Perù | a |
| Falconidae | | | | |
| <i>Falco cherrug</i> | Selvatica | Tutti | Armenia, Bahrein, Iraq, Mauritania, Tagikistan | a |

Esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|-------------------------------|-------------|-----------|-----------------|---|
| FAUNA | | | | |
| CHORDATA | | | | |
| MAMMALIA | | | | |
| ARTIODACTYLA | | | | |
| Bovidae | | | | |
| <i>Ovis vignei boharensis</i> | Selvatica | Tutti | Uzbekistan | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|---|-------------|-----------|--|---|
| <i>Saiga borealis</i> | Selvatica | Tutti | Russia | b |
| <i>Saiga tatarica</i> | Selvatica | Tutti | Kazakistan, Russia | b |
| Cervidae | | | | |
| <i>Cervus elaphus bactrianus</i> | Selvatica | Tutti | Uzbekistan | b |
| Hippopotamidae | | | | |
| <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (sinonimo <i>Choeropsis liberiensis</i>) | Selvatica | Tutti | Costa d'Avorio, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone | b |
| <i>Hippopotamus amphibius</i> | Selvatica | Tutti | Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Sierra Leone, Togo | b |
| Moschidae | | | | |
| <i>Moschus anhuiensis</i> | Selvatica | Tutti | Cina | b |
| <i>Moschus berezovskii</i> | Selvatica | Tutti | Cina | b |
| <i>Moschus chrysogaster</i> | Selvatica | Tutti | Cina | b |
| <i>Moschus fuscus</i> | Selvatica | Tutti | Cina | b |
| <i>Moschus moschiferus</i> | Selvatica | Tutti | Cina, Russia | b |
| CARNIVORA | | | | |
| Canidae | | | | |
| <i>Chrysocyon brachyurus</i> | Selvatica | Tutti | Bolivia, Perù | b |
| Eupleridae | | | | |
| <i>Cryptoprocta ferox</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Eupleres goudotii</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Fossa fossana</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| Felidae | | | | |
| <i>Leopardus colocolo</i> | Selvatica | Tutti | Cile | b |
| <i>Leopardus pajeros</i> | Selvatica | Tutti | Cile | b |
| <i>Leptailurus serval</i> | Selvatica | Tutti | Algeria | b |
| <i>Panthera leo</i> | Selvatica | Tutti | Etiopia | b |
| <i>Prionailurus bengalensis</i> | Selvatica | Tutti | Cina (Macao) | b |
| <i>Profelis aurata</i> | Selvatica | Tutti | Togo | b |
| Mustelidae | | | | |
| <i>Hydrictis maculicollis</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b |
| Odobenidae | | | | |
| <i>Odobenus rosmarus</i> | Selvatica | Tutti | Groenlandia | b |
| Viverridae | | | | |
| <i>Cynogale bennettii</i> | Selvatica | Tutti | Brunei, Cina, Indonesia, Malaysia, Tailandia | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|---|-------------|-----------|----------------------------------|---|
| MONOTREMATA | | | | |
| Tachyglossidae | | | | |
| <i>Zaglossus bartoni</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia, Papua Nuova Guinea | b |
| <i>Zaglossus bruijni</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| PERISSODACTYLA | | | | |
| Equidae | | | | |
| <i>Equus zebra hartmannae</i> | Selvatica | Tutti | Angola | b |
| PHOLIDOTA | | | | |
| Manidae | | | | |
| <i>Manis temminckii</i> | Selvatica | Tutti | Repubblica democratica del Congo | b |
| PILOSA | | | | |
| Myrmecophagidae | | | | |
| <i>Myrmecophaga tridactyla</i> | Selvatica | Tutti | Belize, Uruguay | b |
| PRIMATES | | | | |
| Atelidae | | | | |
| <i>Alouatta guariba</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Alouatta macconnelli</i> | Selvatica | Tutti | Trinidad e Tobago | b |
| <i>Ateles belzebuth</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Ateles fusciceps</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Ateles geoffroyi</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Ateles hybridus</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Ateles paniscus</i> | Selvatica | Tutti | Perù | b |
| <i>Lagothrix cana</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Lagothrix lagotricha</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Lagothrix lugens</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Lagothrix poeppigii</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| Cebidae | | | | |
| <i>Callithrix geoffroyi</i> (sinonimo <i>C. jacchus geoffroyi</i>) | Selvatica | Tutti | Brasile | b |
| <i>Cebus capucinus</i> | Selvatica | Tutti | Belize | b |
| Cercopithecidae | | | | |
| <i>Cercocebus atys</i> | Selvatica | Tutti | Ghana | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|--|-------------|-----------|--|---|
| <i>Cercopithecus ascanius</i> | Selvatica | Tutti | Burundi | b |
| <i>Cercopithecus cephus</i> | Selvatica | Tutti | Repubblica centroafricana | b |
| <i>Cercopithecus dryas</i> (compreso il <i>C. salongo</i>) | Selvatica | Tutti | Repubblica democratica del Congo | b |
| <i>Cercopithecus erythrogaster</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Cercopithecus erythrotis</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Cercopithecus hamlyni</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Cercopithecus mona</i> | Selvatica | Tutti | Togo | b |
| <i>Cercopithecus petaurista</i> | Selvatica | Tutti | Togo | b |
| <i>Cercopithecus pogonias</i> | Selvatica | Tutti | Camerun, Guinea equatoriale, Nigeria | b |
| <i>Cercopithecus preussi</i> (sinonimo <i>C. lhoesti preussi</i>) | Selvatica | Tutti | Camerun, Guinea equatoriale, Nigeria | b |
| <i>Colobus polykomos</i> | Selvatica | Tutti | Costa d'Avorio | b |
| <i>Colobus vellerosus</i> | Selvatica | Tutti | Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria, Togo | b |
| <i>Lophocebus albigena</i> (sinonimo <i>Cercocebus albigena</i>) | Selvatica | Tutti | Nigeria | b |
| <i>Macaca arctoides</i> | Selvatica | Tutti | India, Malaysia, Thailandia | b |
| <i>Macaca assamensis</i> | Selvatica | Tutti | Nepal | b |
| <i>Macaca cyclopis</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Macaca fascicularis</i> | Selvatica | Tutti | Bangladesh, India | b |
| <i>Macaca leonina</i> | Selvatica | Tutti | Cina | b |
| <i>Macaca maura</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Macaca nigra</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Macaca nigrescens</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Macaca ochreata</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Macaca pagensis</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Macaca sylvanus</i> | Selvatica | Tutti | Algeria, Marocco | b |
| <i>Papio anubis</i> | Selvatica | Tutti | Libia | b |
| <i>Papio papio</i> | Selvatica | Tutti | Guinea-Bissau | b |
| <i>Ptilocolobus badius</i> (sinonimo <i>Colobus badius</i>) | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Procolobus verus</i> (sinonimo <i>Colobus verus</i>) | Selvatica | Tutti | Benin, Costa d'Avorio, Ghana, Sierra Leone, Togo | b |
| <i>Trachypithecus phayrei</i> (sinonimo <i>Presbytis phayrei</i>) | Selvatica | Tutti | Cambogia, Cina, India | b |
| <i>Trachypithecus vetulus</i> (sinonimo <i>Presbytis senex</i>) | Selvatica | Tutti | Sri Lanka | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|---|-------------|--------------|---|---|
| Galagidae | | | | |
| <i>Euoticus pallidus</i> (sinonimo <i>Galago elegantulus pallidus</i>) | Selvatica | Tutti | Nigeria | b |
| <i>Galago demidoff</i> (sinonimo <i>Galago demidovii</i>) | Selvatica | Tutti | Burkina Faso, Repubblica centroafricana | b |
| <i>Galago granti</i> | Selvatica | Tutti | Malawi | b |
| <i>Galago matschiei</i> (sinonimo <i>G. inustus</i>) | Selvatica | Tutti | Ruanda | b |
| Lorisidae | | | | |
| <i>Arctocebus aureus</i> | Selvatica | Tutti | Gabon, Repubblica centroafricana | b |
| <i>Arctocebus calabarensis</i> | Selvatica | Tutti | Nigeria | b |
| <i>Nycticebus pygmaeus</i> | Selvatica | Tutti | Cambogia, Laos | b |
| <i>Perodicticus potto</i> | Selvatica | Tutti | Togo | b |
| Pitheciidae | | | | |
| <i>Chiropotes chiropotes</i> | Selvatica | Tutti | Brasile, Guyana | b |
| <i>Chiropotes israelita</i> | Selvatica | Tutti | Brasile | b |
| <i>Chiropotes satanas</i> | Selvatica | Tutti | Brasile | b |
| <i>Chiropotes utahickae</i> | Selvatica | Tutti | Brasile | b |
| <i>Pithecia pithecia</i> | Selvatica | Tutti | Guyana | b |
| RODENTIA | | | | |
| Sciuridae | | | | |
| <i>Ratufa affinis</i> | Selvatica | Tutti | Singapore | b |
| <i>Ratufa bicolor</i> | Selvatica | Tutti | Cina | b |
| AVES | | | | |
| ANSERIFORMES | | | | |
| Anatidae | | | | |
| <i>Anas bernieri</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Oxyura jamaicensis</i> | Tutti | Animali vivi | Tutti | d |
| APODIFORMES | | | | |
| Trochilidae | | | | |
| <i>Chalcostigma olivaceum</i> | Selvatica | Tutti | Perù | b |
| <i>Heliodoxa rubinoides</i> | Selvatica | Tutti | Perù | b |
| CICONIIFORMES | | | | |
| Balaenicipitidae | | | | |
| <i>Balaeniceps rex</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania, Zambia | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|---------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------|---|
| COLUMBIFORMES | | | | |
| Columbidae | | | | |
| <i>Goura cristata</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Goura scheepmakeri</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Goura victoria</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| CORACIIFORMES | | | | |
| Bucerotidae | | | | |
| <i>Buceros rhinoceros</i> | Selvatica | Tutti | Tailandia | b |
| CUCULIFORMES | | | | |
| Musophagidae | | | | |
| <i>Tauraco corythaix</i> | Selvatica | Tutti | Mozambico | b |
| <i>Tauraco fischeri</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b |
| <i>Tauraco macrorhynchus</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| <i>Tauraco porphyreolopha</i> | Selvatica | Tutti | Uganda | b |
| FALCONIFORMES | | | | |
| Accipitridae | | | | |
| <i>Accipiter brachyurus</i> | Selvatica | Tutti | Papua Nuova Guinea | b |
| <i>Accipiter erythropus</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| <i>Accipiter gundlachi</i> | Selvatica | Tutti | Cuba | b |
| <i>Accipiter imitator</i> | Selvatica | Tutti | Isole Salomone, Papua Nuova Guinea | b |
| <i>Accipiter melanoleucus</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| <i>Accipiter ovampensis</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| <i>Aquila rapax</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| <i>Aviceda cuculoides</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| <i>Buteo albonotatus</i> | Selvatica | Tutti | Perù | b |
| <i>Buteo galapagoensis</i> | Selvatica | Tutti | Ecuador | b |
| <i>Buteo platypterus</i> | Selvatica | Tutti | Perù | b |
| <i>Buteo ridgwayi</i> | Selvatica | Tutti | Haiti, Repubblica dominicana | b |
| <i>Erythroriorchis radiatus</i> | Selvatica | Tutti | Australia | b |
| <i>Gyps africanus</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| <i>Gyps bengalensis</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Gyps coprotheres</i> | Selvatica | Tutti | Mozambico, Namibia, Swaziland | b |
| <i>Gyps indicus</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Gyps rueppellii</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| <i>Gyps tenuirostris</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|---|
| <i>Harpyopsis novaeguineae</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia, Papua Nuova Guinea | b |
| <i>Hieraaetus ayresii</i> | Selvatica | Tutti | Camerun, Guinea, Togo | b |
| <i>Hieraaetus spilogaster</i> | Selvatica | Tutti | Guinea, Togo | b |
| <i>Leucopternis lacernulatus</i> | Selvatica | Tutti | Brasile | b |
| <i>Lophaetus occipitalis</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| <i>Lophoictinia isura</i> | Selvatica | Tutti | Australia | b |
| <i>Macheiramphus alcinus</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| <i>Polemaetus bellicosus</i> | Selvatica | Tutti | Camerun, Guinea, Togo | b |
| <i>Spizaetus africanus</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| <i>Spizaetus bartelsi</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Stephanoaetus coronatus</i> | Selvatica | Tutti | Costa d'Avorio, Guinea, Togo | b |
| <i>Terathopius ecaudatus</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| <i>Torgos tracheliotus</i> | Selvatica | Tutti | Camerun, Sudan | b |
| <i>Trionocephus occipitalis</i> | Selvatica | Tutti | Costa d'Avorio, Guinea | b |
| <i>Urotriorchis macrourus</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| Falconidae | | | | |
| <i>Falco chicquera</i> | Selvatica | Tutti | Guinea, Togo | b |
| <i>Falco deiroleucus</i> | Selvatica | Tutti | Belize, Guatemala | b |
| <i>Falco fasciinucha</i> | Selvatica | Tutti | Botswana, Etiopia, Kenya, Malawi, Mozambico, Sudafrica, Sudan, Tanzania, Zambia, Zimbabwe | b |
| <i>Falco hypoleucus</i> | Selvatica | Tutti | Australia, Papua Nuova Guinea | b |
| <i>Micrastur plumbeus</i> | Selvatica | Tutti | Colombia, Ecuador | b |
| Sagittariidae | | | | |
| <i>Sagittarius serpentarius</i> | Selvatica | Tutti | Camerun, Guinea, Togo | b |
| GALLIFORMES | | | | |
| Phasianidae | | | | |
| <i>Polyplectron schleiermachersi</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia, Malaysia | b |
| GRUIFORMES | | | | |
| Gruidae | | | | |
| <i>Anthropoides virgo</i> | Selvatica | Tutti | Sudan | b |
| <i>Baelearica pavonina</i> | Selvatica | Tutti | Guinea, Mali | b |
| <i>Baelearica regulorum</i> | Selvatica | Tutti | Angola, Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Sudafrica, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe | b |
| <i>Bugeranus carunculatus</i> | Selvatica | Tutti | Sudafrica, Tanzania | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|--|------------------------------|-----------|---|---|
| PASSERIFORMES | | | | |
| Pittidae | | | | |
| <i>Pitta nympha</i> | Selvatica | Tutti | Tutti (Vietnam escluso) | b |
| Pycnonotidae | | | | |
| <i>Pycnonotus zeylanicus</i> | Selvatica | Tutti | Malaysia | b |
| PSITTACIFORMES | | | | |
| Cacatuidae | | | | |
| <i>Cacatua sanguinea</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| Loriidae | | | | |
| <i>Chamosyna aureicincta</i> | Selvatica | Tutti | Figi | b |
| <i>Chamosyna diadema</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Lorius domicella</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Trichoglossus johnstoniae</i> | Selvatica | Tutti | Filippine | b |
| Psittacidae | | | | |
| <i>Agapornis fischeri</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b |
| | Allevati allo stato naturale | Tutti | Mozambico | b |
| <i>Agapornis liliana</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b |
| <i>Agapornis nigrigenis</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Agapornis pullarius</i> | Selvatica | Tutti | Angola, Costa d'Avorio, Guinea, Kenya, Mali, Repubblica democratica del Congo, Togo | b |
| <i>Alisterus chloropterus chloropterus</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Amazona agilis</i> | Selvatica | Tutti | Giamaica | b |
| <i>Amazona autumnalis</i> | Selvatica | Tutti | Ecuador | b |
| <i>Amazona collaria</i> | Selvatica | Tutti | Giamaica | b |
| <i>Amazona mercenaria</i> | Selvatica | Tutti | Venezuela | b |
| <i>Amazona xanthops</i> | Selvatica | Tutti | Bolivia, Paraguay | b |
| <i>Ara chloropterus</i> | Selvatica | Tutti | Argentina, Panama | b |
| <i>Ara severus</i> | Selvatica | Tutti | Guyana | b |
| <i>Aratinga acuticaudata</i> | Selvatica | Tutti | Uruguay | b |
| <i>Aratinga aurea</i> | Selvatica | Tutti | Argentina | b |
| <i>Aratinga auricapillus</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Aratinga euops</i> | Selvatica | Tutti | Cuba | b |
| <i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i> | Selvatica | Tutti | Colombia | b |
| <i>Coracopsis vasa</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Cyanoliseus patagonus</i> | Selvatica | Tutti | Cile, Uruguay | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|-----------------------------------|-------------|-----------|---|---|
| <i>Deropterus accipitrinus</i> | Selvatica | Tutti | Perù, Suriname | b |
| <i>Eclactus roratus</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Forpus xanthops</i> | Selvatica | Tutti | Perù | b |
| <i>Hapalopsittaca amazonina</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Hapalopsittaca fuertesi</i> | Selvatica | Tutti | Colombia | b |
| <i>Hapalopsittaca pyrrhops</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Leptosittaca branickii</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Nannopsittaca panychlora</i> | Selvatica | Tutti | Brasile | b |
| <i>Pionus chalcopterus</i> | Selvatica | Tutti | Perù | b |
| <i>Poicephalus cryptoxanthus</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b |
| <i>Poicephalus gulielmi</i> | Selvatica | Tutti | Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Guinea | b |
| <i>Poicephalus meyeri</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b |
| <i>Poicephalus robustus</i> | Selvatica | Tutti | Botswana, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Namibia, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Senegal, Sudafrica, Swaziland, Togo, Uganda | b |
| <i>Poicephalus rufiventris</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b |
| <i>Polytelis alexandrae</i> | Selvatica | Tutti | Australia | b |
| <i>Prioniturus luconensis</i> | Selvatica | Tutti | Filippine | b |
| <i>Psittacula alexandri</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Psittacula finschii</i> | Selvatica | Tutti | Bangladesh, Cambogia | b |
| <i>Psittacula roseata</i> | Selvatica | Tutti | Cina | b |
| <i>Psittacus erithacus</i> | Selvatica | Tutti | Benin, Burundi, Guinea equatoriale, Liberia, Mali, Nigeria, Togo | b |
| <i>Psittacus erithacus timneh</i> | Selvatica | Tutti | Guinea, Guinea-Bissau | b |
| <i>Psittichas fulgidus</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Pyrrhura albipectus</i> | Selvatica | Tutti | Ecuador | b |
| <i>Pyrrhura caeruleiceps</i> | Selvatica | Tutti | Colombia | b |
| <i>Pyrrhura calliptera</i> | Selvatica | Tutti | Colombia | b |
| <i>Pyrrhura leucotis</i> | Selvatica | Tutti | Brasile | b |
| <i>Pyrrhura orcesi</i> | Selvatica | Tutti | Ecuador | b |
| <i>Pyrrhura pfrimeri</i> | Selvatica | Tutti | Brasile | b |
| <i>Pyrrhura subandina</i> | Selvatica | Tutti | Colombia | b |
| <i>Pyrrhura viridicata</i> | Selvatica | Tutti | Colombia | b |
| <i>Tanygnathus gramineus</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Touit melanonotus</i> | Selvatica | Tutti | Brasile | b |
| <i>Touit surdus</i> | Selvatica | Tutti | Brasile | b |
| <i>Trichilaria malachitacea</i> | Selvatica | Tutti | Argentina, Brasile | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|-------------------------------|-------------|-----------|--|---|
| STRIGIFORMES | | | | |
| Strigidae | | | | |
| <i>Asio capensis</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| <i>Bubo blakistoni</i> | Selvatica | Tutti | Cina, Giappone, Russia | b |
| <i>Bubo lacteus</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| <i>Bubo philippensis</i> | Selvatica | Tutti | Filippine | b |
| <i>Bubo poensis</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| <i>Bubo vosseleri</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b |
| <i>Glaucidium capense</i> | Selvatica | Tutti | Repubblica democratica del Congo, Ruanda | b |
| <i>Glaucidium perlatum</i> | Selvatica | Tutti | Camerun, Guinea | b |
| <i>Ketupa ketupu</i> | Selvatica | Tutti | Singapore | b |
| <i>Nesasio solomonensis</i> | Selvatica | Tutti | Isole Salomone, Papua Nuova Guinea | b |
| <i>Ninox affinis</i> | Selvatica | Tutti | India | b |
| <i>Ninox rudolfi</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Otus angelinae</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Otus capnodes</i> | Selvatica | Tutti | Comore | b |
| <i>Otus fuliginosus</i> | Selvatica | Tutti | Filippine | b |
| <i>Otus insularis</i> | Selvatica | Tutti | Seicelle | b |
| <i>Otus longicornis</i> | Selvatica | Tutti | Filippine | b |
| <i>Otus mindorensis</i> | Selvatica | Tutti | Filippine | b |
| <i>Otus mirus</i> | Selvatica | Tutti | Filippine | b |
| <i>Otus pauliani</i> | Selvatica | Tutti | Comore | b |
| <i>Otus roboratus</i> | Selvatica | Tutti | Perù | b |
| <i>Pseudoscops clamator</i> | Selvatica | Tutti | Perù | b |
| <i>Ptilopsis leucotis</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| <i>Pulsatrix melanota</i> | Selvatica | Tutti | Perù | b |
| <i>Scotopelia bouvieri</i> | Selvatica | Tutti | Camerun | b |
| <i>Scotopelia peli</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| <i>Scotopelia ussheri</i> | Selvatica | Tutti | Costa d'Avorio, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone | b |
| <i>Strix uralensis davidi</i> | Selvatica | Tutti | Cina | b |
| <i>Strix woodfordii</i> | Selvatica | Tutti | Guinea | b |
| Tytonidae | | | | |
| <i>Phodilus prigoginei</i> | Selvatica | Tutti | Repubblica democratica del Congo | b |
| <i>Tyto aurantia</i> | Selvatica | Tutti | Papua Nuova Guinea | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|---------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|---|
| <i>Tyto inexpectata</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Tyto manusi</i> | Selvatica | Tutti | Papua Nuova Guinea | b |
| <i>Tyto nigrobrunnea</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Tyto sororcula</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| REPTILIA | | | | |
| CROCODYLIA | | | | |
| Alligatoridae | | | | |
| <i>Caiman crocodilus</i> | Selvatica | Tutti | El Salvador, Guatemala, Messico | b |
| <i>Palaeosuchus trigonatus</i> | Selvatica | Tutti | Guyana | b |
| Crocodylidae | | | | |
| <i>Crocodylus niloticus</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| SAURIA | | | | |
| Agamidae | | | | |
| <i>Uromastix aegyptia</i> | Origine «F» (!) | Tutti | Egitto | b |
| <i>Uromastix dispar</i> | Selvatica | Tutti | Algeria, Mali, Sudan | b |
| <i>Uromastix geyri</i> | Selvatica | Tutti | Mali, Niger | b |
| Chamaeleonidae | | | | |
| <i>Brookesia decaryi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma andringitraensis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma boettgeri</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma brevicornis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma capuroni</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma cucullata</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma fallax</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma furcifer</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma gallus</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma gastrotaenia</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma glawi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma globifer</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma guibei</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma guillaumeti</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma hilleniusi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma linota</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma malthe</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma marojezensis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|--------------------------------|------------------------------|--|--------------------|---|
| <i>Calumma nasuta</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma oshaughnessyi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma parsonii</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma peyrierasi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma tsaratananensis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma vatosoa</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Calumma vencesi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Chamaeleo camerunensis</i> | Selvatica | Tutti | Camerun | b |
| <i>Chamaeleo deremensis</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b |
| <i>Chamaeleo eisentrauti</i> | Selvatica | Tutti | Camerun | b |
| <i>Chamaeleo ellioti</i> | Selvatica | Tutti | Burundi | b |
| <i>Chamaeleo feae</i> | Selvatica | Tutti | Guinea equatoriale | b |
| <i>Chamaeleo fuelleborni</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b |
| <i>Chamaeleo gracilis</i> | Selvatica | Tutti | Benin | b |
| | Allevati allo stato naturale | Tutti | Benin | b |
| | Allevati allo stato naturale | Lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 8 cm | Togo | b |
| <i>Chamaeleo montium</i> | Selvatica | Tutti | Camerun | b |
| <i>Chamaeleo pfefferi</i> | Selvatica | Tutti | Camerun | b |
| <i>Chamaeleo senegalensis</i> | Allevati allo stato naturale | Lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 6 cm | Togo | b |
| <i>Chamaeleo werneri</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b |
| <i>Chamaeleo wiedersheimi</i> | Selvatica | Tutti | Camerun | b |
| <i>Furcifer angeli</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Furcifer antimena</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Furcifer balteatus</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Furcifer belalandaensis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Furcifer bifidus</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Furcifer campani</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Furcifer labordi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Furcifer minor</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Furcifer monoceras</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Furcifer nicosiai</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Furcifer petteri</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Furcifer rhinocerotus</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Furcifer tuzetae</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Furcifer willsii</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|--------------------------------|-------------|-----------|--------------------|---|
| Cordylidae | | | | |
| <i>Cordylus mossambicus</i> | Selvatica | Tutti | Mozambico | b |
| <i>Cordylus tropidosternum</i> | Selvatica | Tutti | Mozambico | b |
| <i>Cordylus vittifer</i> | Selvatica | Tutti | Mozambico | b |
| Gekkonidae | | | | |
| <i>Phelsuma abbotti</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma antanosy</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma barbouri</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma berghofi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma breviceps</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma comorensis</i> | Selvatica | Tutti | Comore | b |
| <i>Phelsuma dubia</i> | Selvatica | Tutti | Comore, Madagascar | b |
| <i>Phelsuma flavigularis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma guttata</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma hielscheri</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma klemmeri</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma laticauda</i> | Selvatica | Tutti | Comore | b |
| <i>Phelsuma malamakibo</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma masohoala</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma modesta</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma mutabilis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma pronki</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma pusilla</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma seippi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma serraticauda</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma standingi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma v-nigra</i> | Selvatica | Tutti | Comore | b |
| <i>Uroplatus eburni</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Uroplatus fimbriatus</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Uroplatus guentheri</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Uroplatus henkeli</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Uroplatus lineatus</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Uroplatus malama</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Uroplatus phantasticus</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Uroplatus pietschmanni</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Uroplatus sikorae</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| Helodermatidae | | | | |
| <i>Heloderma horridum</i> | Selvatica | Tutti | Guatemala, Messico | b |
| <i>Heloderma suspectum</i> | Selvatica | Tutti | Messico, Stati Uniti | b |
| Iguanidae | | | | |
| <i>Conolophus pallidus</i> | Selvatica | Tutti | Ecuador | b |
| <i>Conolophus subcristatus</i> | Selvatica | Tutti | Ecuador | b |
| <i>Iguana iguana</i> | Selvatica | Tutti | El Salvador | b |
| Scincidae | | | | |
| <i>Corucia zebrata</i> | Selvatica | Tutti | Isole Salomone | b |
| Varanidae | | | | |
| <i>Varanus bogerti</i> | Selvatica | Tutti | Papua Nuova Guinea | b |
| <i>Varanus dumerilii</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Varanus exanthematicus</i> | Selvatica | Tutti | Benin, Togo | b |
| | Allevati allo stato naturale | Tutti | Benin | b |
| | Allevati allo stato naturale | Lunghezza superiore a 35 cm | Togo | b |
| <i>Varanus jobiensis</i> (sinonimo <i>V. karlschmidti</i>) | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Varanus keithornei</i> | Selvatica | Tutti | Australia | b |
| <i>Varanus niloticus</i> | Selvatica | Tutti | Benin, Burundi, Mozambico, Togo | b |
| | Allevati allo stato naturale | Tutti | Benin, Togo | b |
| <i>Varanus ornatus</i> | Selvatica | Tutti | Togo | b |
| | Allevati allo stato naturale | Tutti | Togo | b |
| <i>Varanus prasinus beccarii</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Varanus salvadorii</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Varanus salvator</i> | Selvatica | Tutti | Cina, India, Singapore | b |
| <i>Varanus telonesetes</i> | Selvatica | Tutti | Papua Nuova Guinea | b |
| <i>Varanus yemenensis</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| SERPENTES | | | | |
| Boidae | | | | |
| <i>Boa constrictor</i> | Selvatica | Tutti | El Salvador, Honduras | b |
| <i>Calabaria reinhardtii</i> | Selvatica | Tutti | Togo | b |
| | Allevati allo stato naturale | Tutti | Benin, Togo | b |
| <i>Eunectes deschauenseei</i> | Selvatica | Tutti | Brasile | b |
| <i>Eunectes murinus</i> | Selvatica | Tutti | Paraguay | b |
| <i>Gongylophis colubrinus</i> | Selvatica | Tutti | Tanzania | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------|---|---|
| Elapidae | | | | |
| <i>Naja atra</i> | Selvatica | Tutti | Laos | b |
| <i>Naja kaouthia</i> | Selvatica | Tutti | Laos | b |
| <i>Naja siamensis</i> | Selvatica | Tutti | Laos | b |
| Pythonidae | | | | |
| <i>Liasis fuscus</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Morelia boeleni</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Python molurus</i> | Selvatica | Tutti | Cina | b |
| <i>Python regius</i> | Selvatica | Tutti | Benin, Guinea | b |
| <i>Python reticulatus</i> | Selvatica | Tutti | India, Malaysia (peninsulare), Singapore | b |
| <i>Python sebae</i> | Selvatica | Tutti | Mauritania, Mozambico | b |
| | Allevati allo stato naturale | Tutti | Mozambico | b |
| TESTUDINES | | | | |
| Emydidae | | | | |
| <i>Chrysemys picta</i> | Tutti | Vivi | Tutti | d |
| <i>Trachemys scripta elegans</i> | Tutti | Vivi | Tutti | d |
| Geoemydidae | | | | |
| <i>Callagur borneoensis</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Cuora amboinensis</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia, Malaysia | b |
| <i>Cuora galbinifrons</i> | Selvatica | Tutti | Cina | b |
| <i>Heosemys spinosa</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Leucocephalon yuwonoi</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Malayemys subtrijuga</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Notochelys platynota</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Siebenrockiella crassicolis</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| Podocnemididae | | | | |
| <i>Erymnochelys madagascariensis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Peltocephalus dumerilianus</i> | Selvatica | Tutti | Guyana | b |
| <i>Podocnemis erythrocephala</i> | Selvatica | Tutti | Colombia, Venezuela | b |
| <i>Podocnemis expansa</i> | Selvatica | Tutti | Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Trinidad e Tobago, Venezuela | b |
| <i>Podocnemis lewyana</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Podocnemis sextuberculata</i> | Selvatica | Tutti | Perù | b |
| <i>Podocnemis unifilis</i> | Selvatica | Tutti | Suriname | b |
| Testudinidae | | | | |
| <i>Aldabrachelys gigantea</i> | Selvatica | Tutti | Seicelle | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|--|------------------------------|-----------|---|---|
| <i>Chelonoidis denticulata</i> | Selvatica | Tutti | Bolivia, Ecuador | b |
| <i>Geochelone elegans</i> | Selvatica | Tutti | Pakistan | b |
| <i>Geochelone platynota</i> | Selvatica | Tutti | Myanmar | b |
| <i>Geochelone sulcata</i> | Allevati allo stato naturale | Tutti | Benin, Togo | b |
| <i>Gopherus agassizii</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Gopherus berlandieri</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Gopherus polyphemus</i> | Selvatica | Tutti | Stati Uniti | b |
| <i>Indotestudo elongata</i> | Selvatica | Tutti | Bangladesh, Cina, India | b |
| <i>Indotestudo forstenii</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Indotestudo travancorica</i> | Selvatica | Tutti | Tutti | b |
| <i>Kinixys belliana</i> | Selvatica | Tutti | Mozambico | b |
| | Allevati allo stato naturale | Tutti | Benin | b |
| <i>Kinixys homeana</i> | Selvatica | Tutti | Benin, Togo | b |
| | Allevati allo stato naturale | Tutti | Benin | b |
| <i>Kinixys spekii</i> | Selvatica | Tutti | Mozambico | b |
| <i>Manouria emys</i> | Selvatica | Tutti | Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, Thailandia | b |
| <i>Manouria impressa</i> | Selvatica | Tutti | Vietnam | b |
| <i>Stigmochelys pardalis</i> | Selvatica | Tutti | Mozambico, Repubblica democratica del Congo, Tanzania, Uganda | b |
| | Allevati allo stato naturale | Tutti | Mozambico, Zambia | b |
| | Origine «F» ⁽¹⁾ | Tutti | Zambia | b |
| <i>Testudo horsfieldii</i> | Selvatica | Tutti | Cina, Kazakistan, Pakistan | b |
| Trionychidae | | | | |
| <i>Amyda cartilaginea</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Chitra chitra</i> | Selvatica | Tutti | Malaysia | b |
| <i>Pelochelys cantorii</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| AMPHIBIA | | | | |
| ANURA | | | | |
| Dendrobatidae | | | | |
| <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> | Selvatica | Tutti | Perù | b |
| <i>Dendrobates variabilis</i> | Selvatica | Tutti | Perù | b |
| <i>Dendrobates ventrimaculatus</i> | Selvatica | Tutti | Perù | b |
| Mantellidae | | | | |
| <i>Mantella aurantiaca</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|--|-------------|--------------|--------------------|---|
| <i>Mantella baroni</i> (sinonimo <i>Phrynomantis maculatus</i>) | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Mantella</i> aff. <i>baroni</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Mantella bernhardi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Mantella cowanii</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Mantella crocea</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Mantella expectata</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Mantella haraldmeieri</i> (sinonimo <i>M. madagascariensis haraldmeieri</i>) | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Mantella laevigata</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Mantella madagascariensis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Mantella manery</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Mantella milotympanum</i> (sinonimo <i>M. aurantiaca milotympanum</i>) | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Mantella nigricans</i> (sinonimo <i>M. cowani nigricans</i>) | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Mantella pulchra</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Mantella viridis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| Microhylidae | | | | |
| <i>Scaphiophyne gottlebei</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| Ranidae | | | | |
| <i>Conraua goliath</i> | Selvatica | Tutti | Camerun | b |
| <i>Rana catesbeiana</i> | Tutti | Animali vivi | Tutti | d |
| ACTINOPTERYGII | | | | |
| PERCIFORMES | | | | |
| Labridae | | | | |
| <i>Cheilinus undulatus</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| SYNGNATHIFORMES | | | | |
| Syngnathidae | | | | |
| <i>Hippocampus barbouri</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Hippocampus comes</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Hippocampus histrix</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Hippocampus kelloggi</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Hippocampus kuda</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia, Vietnam | b |
| <i>Hippocampus spinosissimus</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|---------------------------------|------------------------------|-----------|---|---|
| ARTHROPODA | | | | |
| ARACHNIDA | | | | |
| ARANEAE | | | | |
| Theraphosidae | | | | |
| <i>Brachypelma albopilosum</i> | Selvatica | Tutti | Nicaragua | b |
| SCORPIONES | | | | |
| Scorpionidae | | | | |
| <i>Pandinus imperator</i> | Allevati allo stato naturale | Tutti | Benin | b |
| INSECTA | | | | |
| LEPIDOPTERA | | | | |
| Papilionidae | | | | |
| <i>Ornithoptera croesus</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Ornithoptera tithonus</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| <i>Ornithoptera urvillianus</i> | Selvatica | Tutti | Isole Salomone | b |
| | Allevati allo stato naturale | Tutti | Isole Salomone | b |
| <i>Ornithoptera victoriae</i> | Selvatica | Tutti | Isole Salomone | b |
| | Allevati allo stato naturale | Tutti | Isole Salomone | b |
| <i>Troides andromache</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| | Allevati allo stato naturale | Tutti | Indonesia | b |
| MOLLUSCA | | | | |
| BIVALVIA | | | | |
| MESOGASTROPODA | | | | |
| Strombidae | | | | |
| <i>Strombus gigas</i> | Selvatica | Tutti | Grenada, Haiti | b |
| VENEROIDA | | | | |
| Tridacnidae | | | | |
| <i>Hippopus hippopus</i> | Selvatica | Tutti | Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b |
| <i>Tridacna crocea</i> | Selvatica | Tutti | Figi, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b |
| <i>Tridacna derasa</i> | Selvatica | Tutti | Figi, Filippine, Nuova Caledonia, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b |
| <i>Tridacna gigas</i> | Selvatica | Tutti | Figi, Indonesia, Isole Marshall, Isole Salomone, Micronesia, Palau, Papua Nuova Guinea, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|-------------------------------|-------------|--|---|---|
| <i>Tridacna maxima</i> | Selvatica | Tutti | Micronesia, Figi, Isole Marshall, Mozambico, Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b |
| <i>Tridacna rosewateri</i> | Selvatica | Tutti | Mozambico | b |
| <i>Tridacna squamosa</i> | Selvatica | Tutti | Figi, Mozambico, Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b |
| <i>Tridacna tevoroa</i> | Selvatica | Tutti | Tonga | b |
| CNIDARIA | | | | |
| HELIOPORACEA | | | | |
| Helioporidae | | | | |
| <i>Heliopora coerulea</i> | Selvatica | Tutti | Isole Salomone | b |
| SCLERACTINIA | | | | |
| Acroporidae | | | | |
| <i>Montipora calculata</i> | Selvatica | Tutti | Tonga | b |
| Agariciidae | | | | |
| <i>Agaricia agaricites</i> | Selvatica | Tutti | Haiti | b |
| Caryophylliidae | | | | |
| <i>Catalaphyllia jardinei</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b |
| <i>Catalaphyllia jardinei</i> | Selvatica | Tutti | Isole Salomone | b |
| <i>Euphyllia cristata</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b |
| <i>Euphyllia divisa</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b |
| <i>Euphyllia fimbriata</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b |
| <i>Plerogyra</i> spp. | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b |
| Faviidae | | | | |
| <i>Favites halicora</i> | Selvatica | Tutti | Tonga | b |
| <i>Platygyra sinensis</i> | Selvatica | Tutti | Tonga | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|--|-------------|--|--------------------------------------|---|
| Merulinidae | | | | |
| <i>Hydnophora microconos</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b |
| Mussidae | | | | |
| <i>Acanthastrea hemprichii</i> | Selvatica | Tutti | Tonga | b |
| <i>Blastomussa</i> spp. | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b |
| <i>Cynarina lacrymalis</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b |
| <i>Scolymia vitiensis</i> | Selvatica | Tutti | Tonga | b |
| <i>Scolymia vitiensis</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b |
| Pocilloporidae | | | | |
| <i>Seriatopora stellata</i> | Selvatica | Tutti | Indonesia | b |
| Trachyphylliidae | | | | |
| <i>Trachyphyllia geoffroyi</i> | Selvatica | Tutti | Figi | b |
| <i>Trachyphyllia geoffroyi</i> | Selvatica | Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali | Indonesia | b |
| FLORA | | | | |
| Amaryllidaceae | | | | |
| <i>Galanthus nivalis</i> | Selvatica | Tutti | Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Ucraina | b |
| Apocynaceae | | | | |
| <i>Pachypodium inopinatum</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Pachypodium rosulatum</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Pachypodium rutenbergianum</i> ssp. <i>sofiense</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| Cycadaceae | | | | |
| <i>Cycadaceae</i> spp. | Selvatica | Tutti | Madagascar, Mozambico, Vietnam | b |
| Euphorbiaceae | | | | |
| <i>Euphorbia ankarensis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia banae</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia berorohae</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|-----------------------------------|-------------|-----------|---|---|
| <i>Euphorbia bongolavensis</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia bulbispina</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia duranii</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia fiananantsoae</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia guillauminiana</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia iharanae</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia kondoi</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia labatii</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia lophogona</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia millotii</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia neohumbertii</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia pachypodoides</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia razafindratsirae</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia suzannae-manieri</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia waringiae</i> | Selvatica | Tutti | Madagascar | b |
| Orchidaceae | | | | |
| <i>Anacamptis pyramidalis</i> | Selvatica | Tutti | Svizzera, Turchia | b |
| <i>Barlia robertiana</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| <i>Cephalanthera rubra</i> | Selvatica | Tutti | Norvegia | b |
| <i>Cypripedium japonicum</i> | Selvatica | Tutti | Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone | b |
| <i>Cypripedium macranthos</i> | Selvatica | Tutti | Corea del Sud, Russia | b |
| <i>Cypripedium margaritaceum</i> | Selvatica | Tutti | Cina | b |
| <i>Cypripedium micranthum</i> | Selvatica | Tutti | Cina | b |
| <i>Dactylorhiza latifolia</i> | Selvatica | Tutti | Norvegia | b |
| <i>Dactylorhiza romana</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| <i>Dactylorhiza russowii</i> | Selvatica | Tutti | Norvegia | b |
| <i>Dactylorhiza traunsteineri</i> | Selvatica | Tutti | Liechtenstein | b |
| <i>Dendrobium bellatulum</i> | Selvatica | Tutti | Vietnam | b |
| <i>Dendrobium wardianum</i> | Selvatica | Tutti | Vietnam | b |
| <i>Himantoglossum hircinum</i> | Selvatica | Tutti | Svizzera | b |
| <i>Nigritella nigra</i> | Selvatica | Tutti | Norvegia | b |
| <i>Ophrys holoserica</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| <i>Ophrys insectifera</i> | Selvatica | Tutti | Liechtenstein, Norvegia | b |
| <i>Ophrys pallida</i> | Selvatica | Tutti | Algeria | b |
| <i>Ophrys sphegodes</i> | Selvatica | Tutti | Svizzera | b |
| <i>Ophrys tenthredinifera</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b |

| Specie | Provenienza | Esemplari | Paese d'origine | In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
|----------------------------------|--|-----------|---|---|
| <i>Ophrys umbilicata</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| <i>Orchis coriophora</i> | Selvatica | Tutti | Russia, Svizzera | b |
| <i>Orchis italica</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| <i>Orchis laxiflora</i> | Selvatica | Tutti | Svizzera | b |
| <i>Orchis mascula</i> | Selvatica/Allevati allo stato naturale | Tutti | Albania | b |
| <i>Orchis morio</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| <i>Orchis pallens</i> | Selvatica | Tutti | Russia | b |
| <i>Orchis provincialis</i> | Selvatica | Tutti | Svizzera | b |
| <i>Orchis punctulata</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| <i>Orchis purpurea</i> | Selvatica | Tutti | Svizzera, Turchia | b |
| <i>Orchis simia</i> | Selvatica | Tutti | Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Svizzera, Turchia | b |
| <i>Orchis tridentata</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| <i>Orchis ustulata</i> | Selvatica | Tutti | Russia | b |
| <i>Phalaenopsis parishii</i> | Selvatica | Tutti | Vietnam | b |
| <i>Serapias cordigera</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| <i>Serapias parviflora</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| <i>Serapias vomeracea</i> | Selvatica | Tutti | Svizzera, Turchia | b |
| <i>Spiranthes spiralis</i> | Selvatica | Tutti | Liechtenstein, Svizzera | b |
| Primulaceae | | | | |
| <i>Cyclamen intaminatum</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| <i>Cyclamen mirabile</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| <i>Cyclamen pseudibericum</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| <i>Cyclamen trochopteranthum</i> | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| Stangeriaceae | | | | |
| <i>Stangeriaceae</i> spp. | Selvatica | Tutti | Madagascar, Mozambico, Vietnam | b |
| Zamiaceae | | | | |
| <i>Zamiaceae</i> spp. | Selvatica | Tutti | Madagascar, Mozambico, Vietnam | b |

(¹) Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, compresi eventuali parti o prodotti derivati.