

REGOLAMENTO (CE) N. 407/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito: «la convenzione CITES»).
- (2) Le specie seguenti sono state aggiunte all'appendice III della convenzione CITES su richiesta della Cina: *Corallium elatius*, *Corallium japonicum*, *Corallium konjoi* e *Corallium secundum*.
- (3) Le specie *Crax daubentoni*, *Crax globulosa*, *Crax rubra*, *Ortalis vetula*, *Pauxi pauxi*, *Penelopina nigra*, *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Semnornis ramphastinus*, *Bailloni bailloni*, *Pteroglossus castanotis*, *Ramphastos dicolorus* e *Selenidera maculirostris*, attualmente comprese nell'allegato B dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, benché non soggette a livelli di scambi internazionali tali da risultare incompatibili con la loro sopravvivenza, sono comprese nell'appendice III della convenzione CITES su richiesta di Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Malaysia e Argentina; tali specie vanno quindi trasferite dall'allegato B all'allegato C dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (4) Le specie *Phyllomedusa sauvagii*, *Leptodactylus laticeps*, *Limnonectes macrodon*, *Rana shqiperica*, *Ranodon sibiricus*, *Boli-*

toglossa dofleini, *Cynops ensicauda*, *Echinotriton andersoni*, *Pachytriton labiatus*, *Paramesotriton spp.*, *Salamandra algira* e *Tylototriton spp.*, attualmente non comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, sono importate nella Comunità in quantità tali da esigere un monitoraggio. Tali specie vanno pertanto incluse nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.

- (5) In occasione della quattordicesima Conferenza delle parti della CITES del giugno 2007 sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali. Sono state rilevate alcune incongruenze tra le appendici della convenzione CITES e i nomi scientifici che figurano nei riferimenti della nomenclatura per quanto riguarda le specie *Asarcornis scutulata* e *Pezoporus occidentalis*, le famiglie Rheobatrachidae e Phasianidae nonché l'ordine SCANDENTIA. Poiché tali incongruenze figurano anche nell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, quest'ultimo deve essere adeguato di conseguenza.
- (6) Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2009.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - a) secondo il nome delle specie; o
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio (direttiva "Uccelli") o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva "Habitat").
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - a) "ssp." designa le sottospecie;
 - b) "var(s)." designa la/le varietà; e
 - c) "fa" designa le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
11. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo "#", seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:
 - #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
 - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
 - b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
 - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
 - #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
 - a) semi e polline; e
 - b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.
- #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi, eccetto quelli di cactus messicani originari del Messico, e polline;
 - b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
 - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante acclimate o propagate artificialmente; e
 - e) elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati da piante del genere *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, acclimate o propagate artificialmente.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement No BW/NA/ZA xxxxxx"
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
12. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche compresse), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
13. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.
14. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
 - § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
15. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
 - § 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--|---|
| FAUNA | | | | |
| CHORDATA (CORDATI) | | | | |
| MAMMALIA | | | | Mammiferi |
| ARTIODACTYLA | | | | |
| Antilocapridae | <i>Antilocapra americana</i> (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) | | | Antilocapra Antilocapra |
| Bovidae | <i>Addax nasomaculatus</i> (I) | <i>Ammotragus lervia</i> (II) | <i>Pecora crinita o ammotrago</i> (III Nepal) | Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore, ecc. Antilope addax Pecora crinita o ammotrago Antilope cervicapra |
| | <i>Bos gaurus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento) | <i>Bison bison athabascae</i> (II) | | Bisonte dei boschi Gaur |
| | <i>Bos mutus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento) | | | Yack selvatico |
| | <i>Bos sauveli</i> (I) | | <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento) | Couprey Bufalo indiano |
| | <i>Bubalus depressicornis</i> (I) | | | Anoa o bufalo pigmeo di pianura |
| | <i>Bubalus mindorensis</i> (I) | | | Bufalo di Mindoro o Tamaru |
| | <i>Bubalus quarlesi</i> (I) | <i>Budorcas taxicolor</i> (II) | | Anoa di montagna Takin |
| | <i>Capra falconeri</i> (I) | | | Markor o capra di Falconer |
| | <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) | | | Capricorno cinese |
| | <i>Capricornis rubidus</i> (I) | | | Capricorno rosso |
| | <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) | | | Capricorno di Sumatra o Seran |
| | <i>Capricornis thar</i> (I) | | | Capricorno dell'Himalaya |
| | <i>Cephalophus jentinki</i> (I) | <i>Cephalophus brookei</i> (II) | | Cefalofo dalla schiena nera |
| | | <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) | | Cefalofo di Jentink |
| | | <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) | | Cefalofo di Fernando Poo |
| | | <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) | | Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|--|---------------------------------------|--|---|--|
| | | <i>Cephalophus zebra</i> (II) | | Cefalofo zebra |
| | | <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) | | Bontebok |
| | <i>Gazella cuvieri</i> (I) | | | Gazzella di Cuvier |
| | | | <i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia) | Gazzella dorcade |
| | <i>Gazella leptoceros</i> (I) | | | Gazzella bianca |
| | <i>Hippotragus niger variani</i> (I) | | | Antilope nera gigante |
| | | <i>Kobus leche</i> (II) | | Cobo lichi |
| | <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) | | | Goral cinese |
| | <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) | | | Goral rosso |
| | <i>Naemorhedus goral</i> (I) | | | Goral grigio |
| | <i>Naemorhedus griseus</i> (I) | | | Chinese goral |
| | <i>Nanger dama</i> (I) | | | Gazzella dama |
| | <i>Oryx dammah</i> (I) | | | Gazzella dama |
| | <i>Oryx leucoryx</i> (I) | | | Orice bianco o d'Arabia |
| | | <i>Ovis ammon</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A) | | Argali o muflone asiatico |
| | <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) | | | Muflone dell'Himalaya |
| | <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) | | | Argali dei Kara Tau |
| | | <i>Ovis canadensis</i> (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) | | Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento |
| | <i>Ovis orientalis ophion</i> (I) | | | Muflone di Cipro |
| | | <i>Ovis vignei</i> (II) ((Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A) | | Pecora della steppa |
| | <i>Ovis vignei vignei</i> (I) | | | Muflone del Kashmir o Urial |
| | <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) | | | Muflone del Kashmir o Urial |
| | | <i>Philantomba monticola</i> (II) | | Cefalofo azzurro |
| | <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) | | | Cefalofo azzurro |
| | <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I) | | | Camoscio d'Abruzzo |
| | | <i>Saiga borealis</i> (II) | | Saiga della Mongolia |
| | | <i>Saiga tatarica</i> (II) | | Saiga della Mongolia |
| | | | <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal) | Antilope quadricorne |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|-----------------------|--|--|---|---|
| Camelidae | | <i>Lama glama guanicoe</i> (II) | | Cammelli, guanaco, vigo-gna Guanaco Vigogna |
| | <i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región] e Perù [l'intera popolazione], che figurano nell'allegato B) | <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Solo le popolazioni dell' Argentina ⁽¹⁾ [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della Bolivia ⁽²⁾ [l'intera popolazione], del Cile ⁽³⁾ [popolazione della Primera Región], del Perù ⁽⁴⁾ [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A) | | |
| Cervidae | <i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) | <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) | <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia) | Cervi, huemul, muntjak, pudu Cervo porcino di Calamian Cervo porcino di Bawean o Kuhl Cervo porcino dell'Indocina Cervo delle paludi Cervo di Bukara o del Turkestan Cervo berbero Cervus elaphus hanglu Daino della Mesopotamia Huemul Mazama grande Muntjak nero Muntjak nero Cervo coda bianca del Guatemala Cervo delle Pampas Pudu mefistofele o del Nord Pudu comune o del Sud Barasinga o Cervo di Duvaucel Tameng o Cervo di Eld |
| | <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) | <i>Pudu mephistophiles</i> (II) | <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala) | |
| | <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I) | | | |
| Hippopotamidae | | <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II) | | Ippopotami Ippopotamo pigmeo Ippopotamo |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|--------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| Moschidae | <i>Moschus</i> spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) | <i>Moschus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A) | | Cervo muschiato Cervo muschiato o Moschi |
| Suidae | <i>Babryrousa babyrussa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I) | | | Babirussa, cinghiali, maiali Babirussa Babirussa di Buru Babirussa del Nord Sulawesi Babirussa di Togia Cinghiale nano |
| Tayassuidae | | Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento) | | Pecari Pecari |
| | <i>Catagonus wagneri</i> (I) | | | Pecari |
| CARNIVORA | | | | |
| Ailuridae | <i>Ailurus fulgens</i> (I) | | | Ailuridi Cani, volpi, lupi |
| Canidae | <i>Canis lupus</i> (I/II) (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II.) <i>Canis simensis</i> | <i>Canis lupus</i> (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo) | <i>Canis aureus</i> (III India) | Cani, volpi, lupi Sciacallo dorato Lupo comune Lupo del Simien o di Etiopia |
| | | <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) | | Cerdocione Crisocione Cuon Alpino Volpe delle Ande Volpe di Darwin Volpe grigia dell'Argentina Volpe grigia della Pampa |
| | <i>Speothos venaticus</i> (I) | | <i>Vulpes bengalensis</i> (III India) | Speoto o Itticione Volpe del Bengala Volpe di Blanford Fennec |
| | | <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II) | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|-------------------|--|---|------------|--|
| Eupleridae | | <p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p> | | <p>Fossa</p> <p>Eupleride di Goudot</p> <p>Civetta del Madagascar o Fanaloka</p> |
| Felidae | <p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) ((Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B.)</p> | <p>Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomestiche non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)</p> | | <p>Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri, ecc.</p> <p>Felidi</p> <p>Ghepardo</p> <p>Caracal o Lince africana o del deserto</p> <p>Gatto dorato asiatico</p> <p>Gatto dai piedi neri</p> <p>Gatto selvatico</p> <p>Gatto di Geoffroy</p> <p>Gatto delle Ande</p> <p>Ocelot</p> <p>Gatto tigre o Oncilla</p> <p>Margay</p> <p>Lince</p> <p>Lince pardina</p> <p>Leopardo nebuloso o pantera nebulosa</p> <p>Leone asiatico</p> <p>Giaguaro</p> <p>Leopardo o Pantera</p> <p>Tigre</p> <p>Gatto marmorato</p> <p>Gatto leopardo del Bengala</p> |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|--------------------|--|--|---|--|
| Herpestidae | <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) | | | Gatto di Iriomote |
| | <i>Prionailurus planiceps</i> (I) | | | Gatto dalla testa piatta |
| | <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) | | | Gatto rugginoso |
| | <i>Puma concolor coryi</i> (I) | | | Puma della Florida |
| | <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) | | | Puma dell'America centrale |
| | <i>Puma concolor cougar</i> (I) | | | Puma orientale |
| | <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) | | | Jaguarondi |
| | <i>Uncia uncia</i> (I) | | | Leopardo delle nevi |
| | | | | Manguste |
| | | | <i>Herpestes fuscus</i> (III India) | Mangusta a coda corta indiana |
| | | <i>Herpestes edwardsi</i> (III India) | Mangusta grigia indiana | |
| | | <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India) | Mangusta di Giava | |
| | | <i>Herpestes smithii</i> (III India) | Mangusta rossiccia o di Smith | |
| | | <i>Herpestes urva</i> (III India) | Mangusta cancrivora | |
| | | <i>Herpestes vitticollis</i> (III India) | Mangusta a collo striato | |
| Hyaenidae | | | | Proteli, iene |
| | | | <i>Proteles cristata</i> (III Botswana) | Protele crestato |
| Mephitidae | | | | Moffette |
| | | <i>Conepatus humboldtii</i> (II) | | Moffetta della Patagonia |
| Mustelidae | | | | Tassi, martore, donnole, ecc. |
| Lutrinae | | | | Lontre |
| | | Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Lontre |
| | <i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) | | | Lontra dalle guance bianche del Camerun |
| | <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) | | | Lontra di mare meridionale |
| | <i>Lontra felina</i> (I) | | | Lontra marina |
| | <i>Lontra longicaudis</i> (I) | | | Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America |
| | <i>Lontra provocax</i> (I) | | | Lontra di fiume meridionale |
| | <i>Lutra lutra</i> (I) | | | Lontra comune |
| | <i>Lutra nippon</i> (I) | | | Lontra del Giappone |
| | <i>Pteronura brasiliensis</i> (I) | | | Lontra gigante del Brasile o Arirai |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|--------------------|--|---|---|--|
| Mustelinae | | | | Grigioni, martore, taira, donnole |
| | | | <i>Eira barbara</i> (III Honduras) | Taira |
| | | | <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) | Grigione maggiore |
| | | | <i>Martes flavigula</i> (III India) | Grigione maggiore |
| | | | <i>Martes foina intermedia</i> (III India) | |
| | | | <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) | Martora del Nilgiri |
| | | | <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana) | Tasso del miele |
| | <i>Mustela nigripes</i> (I) | | | Puzzola dai piedi neri |
| Odobenidae | | | | Trichechi |
| | | <i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada) | | Trichechi |
| Otariidae | | | | Arctocefali, leoni marini |
| | | <i>Arctocephalus</i> spp (II) (E(Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A |
| | <i>Arctocephalus philippii</i> (II) | | | Arctocefalo di Juan Fernandez |
| | <i>Arctocephalus townsendi</i> (I) | | | Arctocefalo della Guadalupa |
| Phocidae | | | | Foche |
| | | <i>Mirounga leonina</i> (II) | | Elefante marino |
| | <i>Monachus</i> spp. (I) | | | Foche monache |
| Procyonidae | | | | Coati, bassaricione |
| | | | <i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) | Bassaricione di Gabb |
| | | | <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) | Bassarisco del Centro America |
| | | | <i>Nasua narica</i> (III Honduras) | Nasua dal naso bianco |
| | | | <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) | Nasua o Coati rosso |
| | | | <i>Potos flavus</i> (III Honduras) | Cercoletto |
| Ursidae | | | | Orsi |
| | | <i>Ursidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Orsi |
| | <i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) | | | Panda gigante |
| | <i>Helarctos malayanus</i> (I) | | | Orso malese o Biruang |
| | <i>Melursus ursinus</i> (I) | | | Orso labiato |
| | <i>Tremarctos ornatus</i> (I) | | | Orso dagli occhiali |
| | Ursus arctos (I/II) (Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II). | | | Orso bruno |
| | <i>Ursus thibetanus</i> (I) | | | Orso tibetano o dal collare |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Viverridae | | | | Binturong, civette, linsanghi |
| | | | <i>Arctictis binturong</i> (III India) | Binturong |
| | | | <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) | Civetta zibetto |
| | | <i>Cynogale bennettii</i> (II) | | Civetta lontra o Mampalon |
| | | <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) | | Civetta delle palme fasciata |
| | | | <i>Paguma larvata</i> (III India) | Civetta delle palme mascherata |
| | | | <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) | Civetta delle palme comune |
| | | | <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) | Civetta delle palme di Jerdon |
| | | <i>Prionodon linsang</i> (II) | | Linsango fasciato |
| | <i>Prionodon pardicolor</i> (I) | | | Linsango macchiato |
| | | | <i>Viverra civettina</i> (III India) | Civetta a grandi macchie del Malabar |
| | | | <i>Viverra zibetha</i> (III India) | Civetta indiana maggiore |
| | | | <i>Viverricula indica</i> (III India) | Civetta indiana minore |
| CETACEA | | | | Cetacei (delfini, focene, balene) |
| | CETACEA spp. (I/II) (5) | | | Cetacei |
| CHIROPTERA | | | | |
| Phyllostomidae | | | | Vampiri |
| | | | <i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay) | Vampiro dalle strisce bianche |
| Pteropodidae | | | | Volpi volanti o pteropi |
| | | <i>Acerodon</i> spp. (II) Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Volpi volanti |
| | <i>Acerodon jubatus</i> (I) | | | |
| | | <i>Pteropus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Volpi volanti o Pteropi |
| | <i>Pteropus insularis</i> (I) | | | Pteropo delle isole Truk |
| | <i>Pteropus livingstonii</i> (II) | | | Pteropo di Livingstone |
| | <i>Pteropus loochoensis</i> (I) | | | Pteropo del Giappone |
| | <i>Pteropus mariannus</i> (I) | | | Pteropo delle Marianne |
| | <i>Pteropus molossinus</i> (I) | | | Pteropo di Ponape (isola) |
| | <i>Pteropus pelewensis</i> (I) | | | Pteropo di Pelew |
| | <i>Pteropus pilosus</i> (I) | | | Pteropo di Palau |
| | <i>Pteropus rodricensis</i> (II) | | | Pteropo di Rodrigues |
| | <i>Pteropus samoensis</i> (I) | | | Pteropo delle Samoa |
| | <i>Pteropus tonganus</i> (I) | | | Pteropo insulare |
| | <i>Pteropus ualanus</i> (I) | | | Pteropo di Kosrae |
| | <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) | | | Pteropo di Pemba |
| | <i>Pteropus yapensis</i> (I) | | | Pteropo di Yap |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|----------------------|---|--|--|--|
| CINGULATA | | | | |
| Dasypodidae | | | <i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) | Armadilli Armadillo dalla coda nuda settentrionale |
| | | | <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay) | Armadillo dalla coda nuda maggiore Armadillo villosa |
| | | <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme) | | |
| | <i>Priodontes maximus</i> (I) | | | Armadillo gigante o Tatù |
| DASYUROMORPHIA | | | | |
| Dasyuridae | | | | Topi marsupiali |
| | <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) | | | Topo marsupiale dalla coda lunga |
| | <i>Sminthopsis psammophila</i> (I) | | | Topo marsupiale delle sabbie |
| Thylacinidae | | | | Lupo marsupiale, tilacino |
| | <i>Thylacinus cynocephalus</i> (forse estinto) (I) | | | Lupo marsupiale, tilacino |
| DIPROTODONTIA | | | | |
| Macropodidae | | | | Canguri, uallabi |
| | | <i>Dendrolagus inustus</i> (II) | | Canguri, uallabi |
| | | <i>Dendrolagus ursinus</i> (II) | | Canguro arboricolo orsino o nero |
| | <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) | | | Canguro lepre occidentale |
| | <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) | | | Canguro striato |
| | <i>Onychogalea fraenata</i> (I) | | | Uallabi dalle briglie |
| | <i>Onychogalea lunata</i> (I) | | | Uallabi dall'unghia lunata |
| Phalangeridae | | | | Cuschi |
| | | <i>Phalanger intercastellanus</i> (II) | | Cusco orientale |
| | | <i>Phalanger mimicus</i> (II) | | Cusco meridionale o grigio |
| | | <i>Phalanger orientalis</i> (II) | | Falangero lanoso |
| | | <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) | | Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio |
| | | <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) | | Falangero o cusco macchiato |
| | | <i>Spilocuscus papuensis</i> (II) | | Cusco di Waigeou |
| Potoroidae | | | | Ratti canguro |
| | <i>Bettongia</i> spp. (I) | | | Bettonge |
| | <i>Caloprymnus campestris</i> (forse estinto) (I) | | | Ratto canguro campestre |
| Vombatidae | | | | Vombati |
| | <i>Lasiorhinus krefftii</i> (I) | | | Vombato dal naso peloso del Queensland |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|-----------------------|---|------------------------------------|------------|--|
| LAGOMORPHA | | | | |
| Leporidae | | | | Lepri, conigli |
| | <i>Caprolagus hispidus</i> (I) | | | Caprolago ispido |
| | <i>Romerolagus diazi</i> (I) | | | Coniglio dei vulcani |
| MONOTREMATA | | | | |
| Tachyglossidae | | | | Echidne |
| | | <i>Zaglossus</i> spp. (II) | | Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea |
| PERAMELEMORPHIA | | | | |
| Chaeropodidae | | | | Bandicoot |
| | <i>Chaeropus ecaudatus</i> (forse estinto) (I) | | | Peramele o Bandicoot a piede di porco |
| Peramelidae | | | | Peramele |
| | <i>Perameles bougainville</i> (I) | | | Peramele nasuto di Bougainville |
| Thylacomyidae | | | | Bilbi |
| | <i>Macrotis lagotis</i> (I) | | | Bandicoot-coniglio (Bilbi) |
| | <i>Macrotis leucura</i> (I) | | | Bandicoot-coniglio dalla coda bianca (Bilbi) |
| PERISSODACTYLA | | | | |
| Equidae | | | | Cavalli, asini selvatici, zebre |
| | <i>Equus africanus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento) | | | Asino selvatico africano |
| | <i>Equus grevyi</i> (I) | | | Zebra di Grevy |
| | <i>Equus hemionus</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I) | | | Asino selvatico asiatico o Emione |
| | <i>Equus kiang</i> (II) | | | Kiang |
| | <i>Equus przewalskii</i> (I) | | | Cavallo di Przewalski |
| | | <i>Equus zebra hartmannae</i> (II) | | Zebra di Hartmann |
| | <i>Equus zebra zebra</i> (I) | | | Zebra di montagna del Capo |
| Rhinocerotidae | | | | Rinoceronti |
| | <i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B) | | | Rinoceronti |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|------------------------|---|--|---|--|
| Tapiridae | <i>Tapiridae</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B) | <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme) | | Rinoceronte bianco del sud |
| | | <i>Tapirus terrestris</i> (II) | | Tapiri Tapiri Tapiro comune |
| PHOLIDOTA | | | | |
| Manidae | | <i>Manis</i> spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> e <i>Manis pentadactyla</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali) | | Pangolin Pangolini |
| PILOSA | | | | |
| Bradypodidae | | <i>Bradypus variegatus</i> (II) | | Bradipi tridattili Bradipo boliviano |
| Megalonychidae | | | <i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica) | Bradipi didattili Bradipo didattilo |
| Myrmecophagidae | | <i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II) | <i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala) | Mirmecofagidi Formichiere gigante Tamandua del Messico |
| PRIMATES | | | | Primati (scimmie antropomorfe e scimmie) |
| Atelidae | | PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Primati |
| | <i>Alouatta coibensis</i> (I) | | | Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno) Aluatta dell'isola di Coiba |
| | <i>Alouatta palliata</i> (I) | | | Aluatta dal mantello |
| | <i>Alouatta pigra</i> (I) | | | Aluatta del Guatemala |
| | <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) | | | Atele di Geoffroy |
| | <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) | | | Atele di Panama |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|------------------------|---------------------------------------|------------|------------|---|
| Cebidae | <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) | | | Muriquì meridionale |
| | <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) | | | Muriquì settentrionale |
| | <i>Oreonax flavicauda</i> (I) | | | Lagotrice dalla coda gialla |
| | <i>Callimico goeldii</i> (I) | | | Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo Callimico di Goeldi |
| | <i>Callithrix aurita</i> (I) | | | Uistiti dalle orecchie bianche |
| | <i>Callithrix flaviceps</i> (I) | | | Uistiti dalla testa gialla |
| | <i>Leontopithecus</i> spp. (I) | | | Scimmie leonine o Leontocebi |
| | <i>Saguinus bicolor</i> (I) | | | Tamarino calvo o Marikina |
| | <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) | | | Tamarino di Geoffroy |
| | <i>Saguinus leucopus</i> (I) | | | Tamarino dai piedi bianchi |
| | <i>Saguinus martinsi</i> (I) | | | |
| | <i>Saguinus oedipus</i> (I) | | | Tamarino edipo |
| | <i>Saimiri oerstedii</i> (I) | | | Saimiri del Centro America |
| Cercopithecidae | <i>Cercocebus galeritus</i> (I) | | | Scimmie del vecchio mondo Cercocebo dal berretto |
| | <i>Cercopithecus diana</i> (I) | | | Cercopiteco Diana |
| | <i>Cercopithecus roloway</i> (I) | | | Cercopiteco di Rolloway |
| | <i>Cercopithecus solatus</i> (II) | | | Cercopiteco dalla coda dorata |
| | <i>Colobus satanas</i> (II) | | | Colobo nero |
| | <i>Macaca silenus</i> (I) | | | Sileno |
| | <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) | | | Drillo |
| | <i>Mandrillus sphinx</i> (I) | | | Mandrillo |
| | <i>Nasalis larvatus</i> (I) | | | Nasica |
| | <i>Ptilocolobus foai</i> (II) | | | |
| | <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) | | | Colobo rosso di Uzungwa |
| | <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) | | | Colobo rosso di Zanzibar |
| | <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) | | | Colobo rosso di Pennant |
| | <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) | | | Colobo rosso di Preuss |
| | <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) | | | Colobo rosso del Fiume Tana |
| | <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) | | | |
| | <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) | | | |
| | <i>Presbytis potenzi</i> ani (I) | | | Presbite delle Mentawai |
| | <i>Pygathrix</i> spp. (I) | | | Langur o rinopitechi |
| | <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) | | | Rinopitechi |
| | <i>Semnopithecus ajax</i> (I) | | | Entello del Kashmir |
| | <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) | | | |
| | <i>Semnopithecus entellus</i> (I) | | | Entello |
| | <i>Semnopithecus hector</i> (I) | | | |
| | <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) | | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|-----------------------|--|------------|------------|--------------------------------------|
| | <i>Semnopithecus priam</i> (I) | | | |
| | <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) | | | |
| | <i>Simias concolor</i> (I) | | | Simakobou |
| | <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) | | | |
| | <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) | | | Presbite del Tonchino |
| | <i>Trachypithecus geei</i> (I) | | | Presbite dorato |
| | <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) | | | |
| | <i>Trachypithecus johnii</i> (II) | | | Presbite dei Nilgiri |
| | <i>Trachypithecus laotum</i> (II) | | | Entello del Laos |
| | <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) | | | Presbite dal ciuffo |
| | <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) | | | Entello testa bianca |
| | <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I) | | | |
| Cheirogaleidae | | | | Chirogalei |
| | <i>Cheirogaleidae</i> spp. (I) | | | Chirogalei |
| Daubentoniidae | | | | Aye-aye |
| | <i>Daubentonia madagascariensis</i> (I) | | | Aye-aye |
| Hominidae | | | | Scimpanzé, gorilla, orangutan |
| | <i>Gorilla beringei</i> (I) | | | Gorilla di montagna |
| | <i>Gorilla gorilla</i> (I) | | | Gorilla |
| | <i>Pan</i> spp. (I) | | | Scimpanzé e Bonobo |
| | <i>Pongo abelii</i> (I) | | | Orangutan di Sumatra |
| | <i>Pongo pygmaeus</i> (I) | | | Orangutan |
| Hylobatidae | | | | Gibboni |
| | <i>Hylobatidae</i> spp. (I) | | | Gibboni |
| Indriidae | | | | Indridi |
| | <i>Indriidae</i> spp. (I) | | | Indridi |
| Lemuridae | | | | Lemuri |
| | <i>Lemuridae</i> spp. (I) | | | Lemuri |
| Lepilemuridae | | | | Lepilemuri |
| | <i>Lepilemuridae</i> spp. (I) | | | Lepilemuri |
| Lorisidae | | | | Lori |
| | <i>Nycticebus</i> spp. (I) | | | Lori lenti |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|-----------------------|---|--|--|-------------------------------------|
| Pitheciidae | <i>Cacajao</i> spp. (I) | | | Uacari, callicebi, chiropoti |
| | <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) | | | Uacari |
| | <i>Callicebus melanochir</i> (II) | | | Callicebo di Barbara Brown |
| | <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) | | | Callicebo costiero |
| | <i>Callicebus personatus</i> (II) | | | Callicebo dalla fronte nera |
| | <i>Chiropotes albinasus</i> (I) | | | Callicebo mascherato |
| | | | | Chiropote dal naso bianco |
| Tarsiidae | | | | Tarsi |
| | <i>Tarsius</i> spp. (II) | | | Tarsi |
| PROBOSCIDEA | | | | |
| Elephantidae | | | | Elefanti |
| | <i>Elephas maximus</i> (I) | | | Elefante indiano o asiatico |
| | <i>Loxodonta africana</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B) | <i>Loxodonta africana</i> (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A) | | Elefante africano |
| RODENTIA | | | | |
| Chinchillidae | | | | Cincillà |
| | <i>Chinchilla</i> spp. (I) (Gli esemplari delle forme adomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) | | | Cincillà |
| Cuniculidae | | | | Paca |
| | | | <i>Cuniculus paca</i> (III Honduras) | Paca |
| Dasyproctidae | | | | Aguti punteggiato |
| | | | <i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras) | Aguti punteggiato |
| Erethizontidae | | | | Istrici del nuovo mondo |
| | | | <i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) | Coendu messicano |
| | | | <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay) | Coendu spinoso |
| Hystricidae | | | | Istrici del vecchio mondo |
| | <i>Hystrix cristata</i> | | | Istrice crestata del Nord Africa |
| Muridae | | | | Topi, ratti |
| | <i>Leporillus conditor</i> (I) | | | Leporillo costruttore |
| | <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) | | | Falso topo della baia di Shark |
| | <i>Xeromys myoides</i> (I) | | | Falso ratto di acqua |
| | <i>Zyomys pedunculatus</i> (I) | | | Ratto di roccia dalla coda grossa |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|---------------------|---|----------------------------------|--|--|
| Sciuridae | | | | Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli |
| | <i>Cynomys mexicanus</i> (I) | | <i>Marmota caudata</i> (III India) | Cane di prateria del Messico |
| | | | <i>Marmota himalayana</i> (III India) | Marmotta dalla coda lunga |
| | | <i>Ratufa</i> spp. (II) | | Marmotta dell'Himalaya |
| | | | <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica) | Scoiattoli giganti |
| | | | | Scoiattolo di Depp |
| SCANDENTIA | | SCANDENTIA spp. (II) | | Tupaie |
| SIRENIA | | | | Dugonghi |
| Dugongidae | | | | Dugongo |
| Trichechidae | | | | Manati o Lamantini |
| | <i>Dugong dugon</i> (I) | | | Manati o Lamantini |
| | Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> e <i>Trichechus manatus</i> figurano nell'appendice I. <i>Trichechus senegalensis</i> figura nell'appendice II) | | | |
| AVES | | | | Uccelli |
| ANSERIFORMES | | | | Anatre, oche, cigni, ecc. |
| Anatidae | | | | Anatra delle Auckland |
| | <i>Anas aucklandica</i> (I) | <i>Anas bernieri</i> (II) | | Anatra di Bernier del Madagascar |
| | <i>Anas chlorotis</i> (I) | <i>Anas formosa</i> (II) | | Alzavola bruna |
| | <i>Anas laysanensis</i> (I) | | | Alzavola asiatica |
| | <i>Anas nesiotis</i> (I) | | | Germano di Laysan |
| | <i>Anas oustaleti</i> (I) | | | Anatra dell'Isola di Campbell |
| | <i>Anas querquedula</i> | | | Germano delle Marianne |
| | <i>Asarcornis scutulata</i> (I) | | | Marzaiola |
| | <i>Aythya innotata</i> | | | Anatra della Malesia |
| | <i>Aythya nyroca</i> | | | Moriglione del Madagascar |
| | <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) | | | Moretta tabaccata |
| | <i>Branta ruficollis</i> (II) | | | Oca delle Aleutine |
| | <i>Branta sandvicensis</i> (I) | | | Oca dal collo rosso |
| | | | <i>Cairina moschata</i> (III Honduras) | Oca delle Hawaii |
| | | <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) | | Anatra muta |
| | | <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) | | Cigno coscoroba |
| | | | | Cigno dal collo nero |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|-------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | <i>Dendrocygna arborea</i> (II) | | Dendrocigna di Cuba |
| | | | <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) | Dendrocigna autunnale |
| | | | <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras) | Dendrocigna fulva |
| | <i>Mergus octosetaceus</i> | | | Smergo del Brasile |
| | | <i>Oxyura jamaicensis</i> | | Gobbo della Giamaica |
| | <i>Oxyura leucocephala</i> (II) | | | Gobbo rugginoso |
| | <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (forse estinto) (I) | | | Anatra dalla testa rosa |
| | | <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II) | | Anatra dal corno |
| | <i>Tadorna cristata</i> | | | Casarca crestata |
| APODIFORMES | | | | |
| Trochilidae | | | | Uccelli mosca o colibrì |
| | | Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Hummingbirds |
| | <i>Glaucis dohrnii</i> (I) | | | Eremita becco a uncino |
| CHARADRIIFORMES | | | | |
| Burhinidae | | | | Occhioni |
| | | | <i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala) | Occhione americano |
| Laridae | | | | Gabbiani, sterne |
| | <i>Larus relictus</i> (I) | | | Gabbiano della Mongolia |
| Scolopacidae | | | | Chiurli, pantane |
| | <i>Numenius borealis</i> (I) | | | Chiurlo boreale |
| | <i>Numenius tenuirostris</i> (I) | | | Chiurlottello |
| | <i>Tringa guttifer</i> (I) | | | Pantana macchiata |
| CICONIIFORMES | | | | |
| Ardeidae | | | | Garzette, aironi |
| | <i>Ardea alba</i> | | | Airone bianco maggiore |
| | <i>Bubulcus ibis</i> | | | Airone guardabuoi |
| | <i>Egretta garzetta</i> | | | Garzetta |
| Balaenicipitidae | | | | Becco a scarpa |
| | | <i>Balaeniceps rex</i> (II) | | Becco a scarpa |
| Ciconiidae | | | | Cicogne |
| | <i>Ciconia boyciana</i> (I) | | | Cicogna dal becco nero |
| | <i>Ciconia nigra</i> (II) | | | Cicogna nera |
| | <i>Ciconia stormi</i> | | | Cicogna di Storm |
| | <i>Jabiru mycteria</i> (I) | | | Jabiru |
| | <i>Leptoptilos dubius</i> | | | Marabù maggiore asiatico |
| | <i>Mycteria cinerea</i> (I) | | | Tantalo cinereo |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|--------------------------|-------------------------------------|---|---|------------------------------------|
| Phoenicopteridae | | Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Fenicotteri Fenicotteri |
| | Phoenicopterus ruber (II) | | | Fenicottero rosa |
| Threskiornithidae | | <i>Eudocimus ruber</i> (II) | | Ibis, spatole Ibis rosso |
| | <i>Geronticus calvus</i> (II) | | | Ibis calvo |
| | <i>Geronticus eremita</i> (I) | | | Ibis eremita |
| | <i>Nipponia nippon</i> (I) | | | Ibis del Giappone |
| | Platalea leucorodia (II) | | | Spatola |
| | <i>Pseudibis gigantea</i> | | | Ibis gigante |
| COLUMBIFORMES | | | | |
| Columbidae | | | | Colombi, piccioni |
| | <i>Caloenas nicobarica</i> (I) | | | Colomba delle Nicobare |
| | <i>Claravis godefrida</i> | | | Tortora barrata di porpora |
| | Columba livia | | | Piccione selvatico |
| | <i>Ducula mindorensis</i> (I) | | | Colomba imperiale di Mindoro |
| | | <i>Gallicolumba luzonica</i> (II) | | Colomba pugnalata |
| | | <i>Goura</i> spp. (II) | | Colombe coronate |
| | <i>Leptotila wellsi</i> | | | Tortora di Granada |
| | | | <i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius) | Colombo rosa di Maurizio |
| | Streptopelia turtur | | | Tortora selvatica |
| CORACIIFORMES | | | | |
| Bucerotidae | | | | Buceri |
| | | <i>Aceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Buceri |
| | <i>Aceros nipalensis</i> (I) | | | Bucero collarossiccio |
| | | <i>Anorrhinus</i> spp. (II) | | Buceri |
| | | <i>Anthracoceros</i> spp. (II) | | Buceri |
| | | <i>Bericornis</i> spp. (II) | | Buceri |
| | | <i>Buceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Buceri |
| | <i>Buceros bicornis</i> (I) | | | Calao o buccero bicorni del Nord |
| | | <i>Penelopides</i> spp. (II) | | Buceri |
| | <i>Rhinoplax vigil</i> (I) | | | Calao o buccero dall'elmo |
| | | <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Buceri |
| | <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I) | | | Bucero birmano |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|---------------------|--|--|------------|-----------------------------------|
| CUCULIFORMES | | | | |
| Musophagidae | | | | Turachi |
| | | <i>Tauraco</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Turachi |
| | <i>Tauraco bannermani</i> (II) | | | Turaco di Bannerman |
| FALCONIFORMES | | | | |
| | | FALCONIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di una specie della famiglia <i>Cathartidae</i> inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento) | | Rapaci diurni |
| Accipitridae | | | | Falchi, aquile |
| | <i>Accipiter brevipes</i> (II) | | | Sparviere levantino |
| | <i>Accipiter gentilis</i> (II) | | | Astore |
| | <i>Accipiter nisus</i> (II) | | | Sparviere |
| | <i>Aegypius monachus</i> (II) | | | Avvoltoio monaco |
| | <i>Aquila adalberti</i> (I) | | | Aquila imperiale spagnola |
| | <i>Aquila chrysaetos</i> (II) | | | Aquila reale |
| | <i>Aquila clanga</i> (II) | | | Aquila anatraia maggiore |
| | <i>Aquila heliaca</i> (I) | | | Aquila imperiale |
| | <i>Aquila pomarina</i> (II) | | | Aquila anatraia minore |
| | <i>Buteo buteo</i> (II) | | | Poiana |
| | <i>Buteo lagopus</i> (II) | | | Poiana calzata |
| | <i>Buteo rufinus</i> (II) | | | Poiana codabianca |
| | <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) | | | Nibbio di Wilson o di Cuba |
| | <i>Circaetus gallicus</i> (II) | | | Biancone |
| | <i>Circus aeruginosus</i> (II) | | | Falco di palude |
| | <i>Circus cyaneus</i> (II) | | | Albanella reale |
| | <i>Circus macrourus</i> (II) | | | Albanella pallida |
| | <i>Circus pygargus</i> (II) | | | Albanella minore |
| | <i>Elanus caeruleus</i> (II) | | | Nibbio bianco |
| | <i>Eutriorchis astur</i> (II) | | | Aquila serpentaria del Madagascar |
| | <i>Gypaetus barbatus</i> (II) | | | Gipeto |
| | <i>Gyps fulvus</i> (II) | | | Grifone |
| | <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II) | | | Aquile di mare |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Cathartidae | <i>Harpia harpyja</i> (I) | | | Arpia |
| | <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) | | | Aquila del Bonelli |
| | <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) | | | Aquila minore |
| | <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) | | | Poiana dorsogrigio |
| | <i>Milvus migrans</i> (II) | | | Nibbio bruno |
| | <i>Milvus milvus</i> (II) | | | Nibbio reale |
| | <i>Neophron percnopterus</i> (II) | | | Capovaccaio |
| | <i>Pernis apivorus</i> (II) | | | Falco pecchiaiolo |
| | <i>Pitheophaga jefferyi</i> (I) | | | Aquila delle Filippine |
| Falconidae | <i>Gymnogyps californianus</i> (I) | | | Condor della California |
| | <i>Vultur gryphus</i> (I) | | | Condor delle Ande |
| | <i>Falco araeus</i> (I) | | | Falchi |
| | <i>Falco biarmicus</i> (II) | | | Gheppio delle Seychelles |
| | <i>Falco cherrug</i> (II) | | | Lanario |
| | <i>Falco columbarius</i> (II) | | | Falco sacro |
| | <i>Falco eleonora</i> (II) | | | Smeriglio |
| | <i>Falco jugger</i> (I) | | | Falco della regina |
| | <i>Falco naumanni</i> (II) | | | Falco laggar |
| | <i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seicelle) | | | Falco grillaio |
| Pandionidae | <i>Falco pelegrinoides</i> (I) | | | Gheppio dell'isola Aldabra |
| | <i>Falco peregrinus</i> (I) | | | Falcone di Barberia |
| | <i>Falco punctatus</i> (I) | | | Falco pellegrino |
| | <i>Falco rusticolus</i> (I) | | | Gheppio delle Mauritius |
| | <i>Falco subbuteo</i> (II) | | | Girfalco |
| | <i>Falco tinnunculus</i> (II) | | | Lodolaio |
| | <i>Falco vespertinus</i> (II) | | | Gheppio |
| | | | | Falco cuculo |
| | | | | Falchi pescatori |
| | <i>Pandion haliaetus</i> (II) | | | Falco pescatore |
| GALLIFORMES Cracidae | | <i>Crax fasciolata</i> | | Hocco faccianuda |
| | <i>Crax alberti</i> (III Colombia) | | | Hocco dal becco blu |
| | <i>Crax blumenbachii</i> (I) | | | Hocco dal becco rosso |
| | | | <i>Crax daubentoni</i> (III Colombia) | Hocco dal becco giallo |
| | | | <i>Crax globulosa</i> (III Colombia) | Hocco dai bargigli |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|---------------------|---|--|--|--|
| | | | <i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala and Honduras) | Hocco globicero |
| | <i>Mitu mitu</i> (I) | | | Miti o Hocco a becco di rasoio |
| | <i>Oreophasis derbianus</i> (I) | <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) | | Crace di Derby |
| | | <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia) | | Ciacialaca |
| | <i>Penelope albipennis</i> (I) | | <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) | Crace dall'elmo |
| | | | <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala) | Penelope dalle ali bianche |
| | <i>Pipile jacutinga</i> (I) | | | Penelope purpurea |
| | <i>Pipile pipile</i> (I) | | | Ciacialaca nero del Guatemala |
| Megapodiidae | <i>Macrocephalon maleo</i> (I) | | | Penelope dalla fronte nera |
| | | | | Penelope di Trinidad |
| Phasianidae | | | | Megapodi |
| | | | <i>Arborophila campbelli</i> (III Malaysia) | Maleo |
| | | | <i>Arborophila charltonii</i> (III Malaysia) | Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani |
| | | <i>Argusianus argus</i> (II) | | Pernice a petto grigio |
| | <i>Catreus wallichii</i> (I) | | <i>Caloperdix oculus</i> (III Malaysia) | Pernice a petto castano |
| | <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) | | | Argo maggiore |
| | <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) | | | Pernice ferruginosa |
| | <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) | | | Fagiano di Wallich |
| | | <i>Gallus sonneratii</i> (II) | | Colino della Virginia mascherato |
| | <i>Lophophorus impejanus</i> (I) | <i>Ithaginis cruentus</i> (II) | | Fagiano orecchiuto bianco |
| | | | | Fagiano orecchiuto bruno |
| | <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) | | | Gallo di Sonnerat o Gallo grigio |
| | <i>Lophophorus sclateri</i> (I) | | | Fagiano insanguinato |
| | <i>Lophura edwardsi</i> (I) | | | Lofoforo splendido o dell'Himalaya |
| | | <i>Lophura hatinhensis</i> | <i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malaysia) | Lofoforo di Huys |
| | <i>Lophura imperialis</i> (I) | | | Lofoforo di Sclater |
| | <i>Lophura swinhoii</i> (I) | | <i>Lophura ignita</i> (III Malaysia) | Fagiano di Edwards |
| | | | | Fagiano senza cresta a gropone rosso |
| | | | | Fagiano di Vo Quy |
| | | | | Crested fireback |
| | | | | Fagiano imperiale |
| | | | | Fagiano di Swinhoe o di Formosa |
| | | | <i>Melanoperdix niger</i> (III Malaysia) | Pernice nera |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|----------------|---|---|--|------------------------------------|
| | | | <i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala) | Tacchino ocellato |
| | <i>Odontophorus strophium</i> | | | Colino dal collare |
| | <i>Ophrysia superciliosa</i> | | | Quaglia dell'Himalaya |
| | | <i>Pavo muticus</i> (II) | | Pavone mutico o verde |
| | | <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) | | Speroniere chinqui o grigio |
| | | <i>Polyplectron germaini</i> (II) | | Speroniere di Germain |
| | | | <i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaysia) | Speroniere di Rothschild o montano |
| | | <i>Polyplectron malacense</i> (II) | | Speroniere malese o di Hardwicke |
| | <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) | | | Speroniere di Napoleone o Palawan |
| | | <i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II) | | Speroniere del Borneo |
| | <i>Rheinardia ocellata</i> (I) | | | Rainardo ocellato o argo crestato |
| | | | <i>Rhizothera dulitensis</i> (III Malaysia) | Pernice di Hose |
| | | | <i>Rhizothera longirostris</i> (III Malaysia) | Pernice dal becco lungo |
| | | | <i>Rollulus rouloul</i> (III Malaysia) | Quaglia crestata o Rul-rul |
| | <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) | | | Fagiano di Elliot |
| | <i>Syrmaticus humiae</i> (I) | | | Fagiano di Hume |
| | <i>Syrmaticus mikado</i> (I) | | | Fagiano mikado |
| | <i>Tetraogallus caspius</i> (I) | | | Tetraogallo del Caspio |
| | <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) | | | Tetraogallo del Tibet |
| | <i>Tragopan blythii</i> (I) | | | Tragopano di Blyth |
| | <i>Tragopan caboti</i> (I) | | | Tragopano di Cabot |
| | <i>Tragopan melanocephalus</i> (I) | | | Tragopano occidentale |
| | | | <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal) | Tragopano satiro |
| | <i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I) | | | Tetraone di prateria di Attwater |
| GRUIFORMES | | | | |
| Gruidae | | | | Gru |
| | | Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Gru |
| | <i>Grus americana</i> (I) | | | Gru americana |
| | <i>Grus canadensis</i> (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nesiotis</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I) | | | Gru canadese |
| | Grus grus (II) | | | Gru comune |
| | <i>Grus japonensis</i> (I) | | | Gru della Manciuria o del Giappone |
| | <i>Grus leucogeranus</i> (I) | | | Gru bianca asiatica |
| | <i>Grus monacha</i> (I) | | | Gru monaca |
| | <i>Grus nigricollis</i> (I) | | | Gru dal collo nero |
| | <i>Grus vipio</i> (I) | | | Gru dal collo bianco |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|-------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| Otididae | | Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Otarde Otarde Grande otarda dell'India Ubara asiatica Ubara Otarde del Bengala Otarde comune Otarde minore indiana Gallina prataiola |
| | <i>Ardeotis nigriceps</i> (I) | | | |
| | <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) | | | |
| | <i>Chlamydotis undulata</i> (I) | | | |
| | <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) | | | |
| | Otis tarda (II) | | | |
| | <i>Sypheotides indicus</i> (II) | | | |
| | Tetrax tetrax (II) | | | |
| Rallidae | | | | Folaghe, ralli Rallo di Lord Howe |
| | <i>Gallirallus sylvestris</i> (I) | | | |
| Rhynochetidae | | | | Kagu Kagu |
| | <i>Rhynochetos jubatus</i> (I) | | | |
| PASSERIFORMES | | | | |
| Atrichornithidae | | | | Atricornitidi Uccello dei cespugli rumoroso |
| | <i>Atrichornis clamosus</i> (I) | | | |
| Cotingidae | | | <i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia) | Cotinga Uccello parasole amazzonico Uccello parasole occidentale |
| | <i>Cotinga maculata</i> (I) | | | Cotinga macchiata |
| | | <i>Rupicola</i> spp. (II) | | Galletti di roccia |
| | <i>Xipholena atropurpurea</i> (I) | | | Cotinga dalle ali bianche |
| Emberizidae | | <i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II) | | Cardinali, tangara Cardinale verde Cardinale a becco giallo Cardinale dal ciuffo rosso STangara settecolori |
| Estrildidae | | <i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II) | | Estrildidi Bengalino verde Padda di Timor Padda Diamante a bavetta |
| Fringillidae | <i>Carduelis cucullata</i> (I) | <i>Carduelis yarrellii</i> (II) | | Cardellini, canarini Cardinalino rosso del Venezuela Cardellino di Yarrell |
| Hirundinidae | <i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I) | | | Irundinidi Rondine dagli occhiali |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|----------------------|---|-----------------------------------|--|---|
| Icteridae | <i>Xanthopsar flavus</i> (I) | | | Itteridi Ittero a cappuccio zafferano |
| Meliphagidae | <i>Lichenostomus melanops casidix</i> (I) | | | Melifagi Melifago dall'elmo |
| Muscicapidae | <i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius) | <i>Cyornis ruckii</i> (II) | | Pigliamosche Cannaiola dell'Isola Rodriguez Niltava di Rueck Uccello di macchia castano |
| | <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I) | | | Uccello di macchia occidentale |
| | <i>Dasyornis longirostris</i> (I) | | | Garrulo canoro |
| | | <i>Garrulax canorus</i> (II) | | Usignolo orecchie argentate |
| | | <i>Leiothrix argentauris</i> (II) | | Usignolo del Giappone |
| | | <i>Leiothrix lutea</i> (II) | | Liocicla del monte Omei |
| | | <i>Liocichla omeiensis</i> (II) | | Picatarte testa nuda |
| | <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) | | | Picatarte collogrigio |
| | <i>Picathartes oreas</i> (I) | | | Pigliamosche del paradiso di Maurizio |
| Paradisaeidae | | | <i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius) | Uccelli del paradiso Uccelli del paradiso |
| | | Paradisaeidae spp. (II) | | Pitte Pitta barrata settentrionale Pitta di Gurney o dal petto nero Pitta di Koch Pitta bengalese del Giappone |
| Pittidae | <i>Pitta guajana</i> (II) | | | Bulbul Bulbul corona di paglia |
| | <i>Pitta gurneyi</i> (I) | | | Maine, gracule Gracula religiosa Maina di Rothschild |
| | <i>Pitta kochi</i> (I) | | | Zosteropidi o uccelli dagli occhiali Occhialino pettobianco |
| | | <i>Pitta nympha</i> (II) | | |
| Pycnonotidae | | <i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) | | |
| Sturnidae | <i>Leucopsar rothschildi</i> (I) | <i>Gracula religiosa</i> (II) | | |
| Zosteropidae | <i>Zosterops albogularis</i> (I) | | | |
| PELECANIFORMES | | | | |
| Fregatidae | <i>Fregata andrewsi</i> (I) | | | Fregate Fregata di Andrews |
| Pelecanidae | <i>Pelecanus crispus</i> (I) | | | Pellicani Pellicano riccio |
| Sulidae | <i>Papasula abbotti</i> (I) | | | Sule Sula di Abbott |
| PICIFORMES | | | | |
| Capitonidae | | | <i>Semnormis ramphastinus</i> (III Colombia) | Barbuti Barbuto tucanetto |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|----------------------|--|--|---|---|
| Picidae | <i>Campephilus imperialis</i> (I) | | | Picchi Picchio imperiale |
| | <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I) | | | Picchio nero dal ventre bianco di Corea |
| Ramphastidae | | | <i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina) | Tucani Tucanetto zafferano |
| | | <i>Pteroglossus aracari</i> (II) | | Aracari collonero |
| | | | <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) | Aracari orecchiecastane |
| | | <i>Pteroglossus viridis</i> (II) | | Aracari verde |
| | | <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) | <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) | Tucano bicolore |
| | | <i>Ramphastos toco</i> (II) | | Tucano solforato |
| | | <i>Ramphastos tucanus</i> (II) | | Tucano beccorosso |
| | | <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) | | Tucano beccoscanalato |
| | | | <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina) | Tucanetto beccomaculato |
| PODICIPEDIFORMES | | | | |
| Podicipedidae | | | | Podilimbi |
| | <i>Podilymbus gigas</i> (I) | | | Podilimbo gigante |
| PROCELLARIIFORMES | | | | |
| Diomedidae | | | | Albatri |
| | <i>Phoebastria albatrus</i> (I) | | | Albatro codacorta |
| PSITTACIFORMES | | | | |
| | | PSITTACIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad esclusione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento) | | Pappagalli |
| Cacatuidae | | | | Cacatua |
| | <i>Cacatua goffini</i> (I) | | | Cacatua di Goffin |
| | <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) | | | Cacatua ventre rosso |
| | <i>Cacatua moluccensis</i> (I) | | | Cacatua delle Molucche |
| | <i>Cacatua sulphurea</i> (I) | | | Cacatua ciuffogiallo |
| | <i>Probosciger aterrimus</i> (I) | | | Cacatua delle palme |
| Loriidae | | | | Lori, lorichetti |
| | <i>Eos histrio</i> (I) | | | Lori rosso e blu |
| | <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II) | | | Lorichetti d'oltremare |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|--------------------|---|------------|------------|--|
| Psittacidae | | | | Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli |
| | <i>Amazona arausiaca</i> (I) | | | Amazzone dal collo rosso |
| | <i>Amazona auropalliata</i> (I) | | | Amazzone corona gialla |
| | <i>Amazona barbadensis</i> (I) | | | Amazzone a spalle gialle |
| | <i>Amazona brasiliensis</i> (I) | | | Amazzone dalla coda rossa |
| | <i>Amazona finschi</i> (I) | | | Amazzone di Finsch |
| | <i>Amazona guildingii</i> (I) | | | Amazzone di Guilding o di Saint Vincent |
| | <i>Amazona imperialis</i> (I) | | | Amazzone imperiale |
| | <i>Amazona leucocephala</i> (I) | | | Amazzone di Cuba o dalla testa bianca |
| | <i>Amazona oratrix</i> (I) | | | Amazzone testa gialla |
| | <i>Amazona pretrei</i> (I) | | | Amazzone dalla fronte rossa |
| | <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) | | | Amazzone a corona rossa |
| | <i>Amazona tucumana</i> (I) | | | Amazzone di Tucuman |
| | <i>Amazona versicolor</i> (I) | | | Amazzone variopinta o di Santa Lucia |
| | <i>Amazona vinacea</i> (I) | | | Amazzone vinacea |
| | <i>Amazona viridigenalis</i> (I) | | | Amazzone guance verdi |
| | <i>Amazona vittata</i> (I) | | | Amazzone di Porto Rico |
| | <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) | | | Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear |
| | <i>Ara ambiguus</i> (I) | | | Ara di Buffon |
| | <i>Ara glaucogularis</i> (I) | | | Ara di Wagler o caninde |
| | <i>Ara macao</i> (I) | | | Ara macao |
| | <i>Ara militaris</i> (I) | | | Ara militare |
| | <i>Ara rubrogenys</i> (I) | | | Ara a fronte rossa |
| | <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) | | | Ara di Spix |
| | <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) | | | Parrocchetto di Norfolk |
| | <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) | | | Kakariki a pileo giallo |
| | <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) | | | Kakariki a fronte rossa |
| | <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) | | | Kakariki della Nuova Caledonia |
| | <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) | | | Pappagallo dei fichi di Coxen |
| | <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) | | | Parrocchetto cornuto |
| | <i>Guarouba guarouba</i> (I) | | | Conuro guarouba |
| | <i>Neophema chrysogaster</i> (I) | | | Parrocchetto ventrearancio |
| | <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) | | | Conuro a orecchie gialle |
| | <i>Pezoporus occidentalis</i> (forse estinto) (I) | | | Pappagallo notturno |
| | <i>Pezoporus wallicus</i> (I) | | | Parrocchetto terragnolo |
| | <i>Pionopsitta pileata</i> (I) | | | Pappagallo pileato |
| | <i>Primolius couloni</i> (I) | | | Ara testablu |
| | <i>Primolius maracana</i> (I) | | | Ara di Illiger |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|---------------------|---|---|------------|---------------------------------------|
| RHEIFORMES | <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) | | | Parrocchetto aligiale |
| | <i>Psephotus dissimilis</i> (I) | | | Pappagallo dal cappuccio |
| | <i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I) | | | Parrocchetto del paradiso |
| | <i>Psittacula echo</i> (I) | | | Parrocchetto dal collare di Mauritius |
| | <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) | | | Conuro a gola azzurra |
| | <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) | | | Parrocchetti a becco grosso |
| | <i>Strigops habroptilus</i> (I) | | | Kakapo |
| Rheidae | | | | Nandù |
| | <i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ad esclusione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B) | | | Nandù di Darwin |
| | | <i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) | | Nandù di Darwin |
| | | <i>Rhea americana</i> (II) | | Nandù comune |
| SPHENISCIFORMES | | | | Pinguini |
| Spheniscidae | | | | Pinguino del Capo |
| | <i>Spheniscus humboldti</i> (I) | <i>Spheniscus demersus</i> (II) | | Pinguino di Humboldt |
| STRIGIFORMES | | | | Rapaci notturni |
| Strigidae | | STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Gufi, civette |
| | <i>Aegolius funereus</i> (II) | | | Civetta capogrosso |
| | <i>Asio flammeus</i> (II) | | | Gufo di palude |
| | <i>Asio otus</i> (II) | | | Gufo comune |
| | <i>Athene noctua</i> (II) | | | Civetta |
| | <i>Bubo bubo</i> (II) | | | Gufo reale |
| | <i>Glaucidium passerinum</i> (II) | | | Civetta nana |
| | <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) | | | Civetta di foresta |
| | <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) | | | Assiolo gigante |
| | <i>Ninox natalis</i> (I) | | | Ulula delle Isole Christmas |
| | <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) | | | Ulula australiana |
| | <i>Nyctea scandiaca</i> (II) | | | Civetta delle nevi |
| | <i>Otus irenae</i> (II) | | | Assiolo di Sokoke |
| | <i>Otus scops</i> (II) | | | Assiolo |
| | <i>Strix aluco</i> (II) | | | Allocco |
| | <i>Strix nebulosa</i> (II) | | | Allocco di Lapponia |
| | <i>Strix uralensis</i> (II) | | | Allocco degli Urali |
| | <i>Surnia ulula</i> (II) | | | Ulula |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|----------------------|--|--|------------|---|
| Tytonidae | <i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I) | | | Barbagianni Barbagianni Barbagianni del Madagascar |
| STRUTHIONIFORMES | | | | |
| Struthionidae | <i>Struthio camelus</i> (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) | | | Struzzi Struzzo del Nord Africa |
| TINAMIFORMES | | | | |
| Tinamidae | <i>Tinamus solitarius</i> (I) | | | Tinamous Solitary tinamou |
| TROGONIFORMES | | | | |
| Trogonidae | <i>Pharomachrus mocinno</i> (I) | | | Quetzal Quetzal splendente Rettili |
| REPTILIA | | | | |
| CROCODYLIA | | | | |
| | | CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Alligatori, caimani, cocodrilli |
| Alligatoridae | <i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretario della CITES e il gruppo specifico sui cocodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione) | | | Alligatori, caimani Alligatore della Cina Caimano del Rio Apaporis Jacaré o Caimano dal muso largo Caimano nero o Melanosuco |
| Crocodylidae | <i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B) | | | Cocodrilli Cocodrillo americano o acuto |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|-----------------------|---|--|------------|--------------------------------------|
| | <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) | | | Cocodrillo catafratto |
| | <i>Crocodylus intermedius</i> (I) | | | Cocodrillo intermedio o dell'Orinoco |
| | <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) | | | Cocodrillo di Mindoro |
| | <i>Crocodylus moreletii</i> (I) | | | Cocodrillo di Morelet |
| | <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B) | | | Cocodrillo del Nilo |
| | <i>Crocodylus palustris</i> (I) | | | Cocodrillo di palude |
| | <i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B) | | | Cocodrillo marino |
| | <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) | | | Cocodrillo di Cuba o rombifero |
| | <i>Crocodylus siamensis</i> (I) | | | Cocodrillo siamese |
| | <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) | | | Osteolemo |
| | <i>Tomistoma schlegelii</i> (I) | | | Falso gaviale o Tomistoma |
| Gavialidae | | | | Gaviali |
| | <i>Gavialis gangeticus</i> (I) | | | Gaviale del Gange |
| RHYNCHOCEPHALIA | | | | |
| Sphenodontidae | | | | Sfenodonti o tuatara |
| | <i>Sphenodon</i> spp. (I) | | | Sfenodonte o tuatara |
| SAURIA | | | | |
| Agamidae | | | | Agamidi |
| | | <i>Uromastyx</i> spp. (II) | | Uromastici |
| Chamaeleonidae | | | | Camaleonti |
| | | <i>Bradypodion</i> spp. (II) | | Camaleonti nani |
| | | <i>Brookesia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Camaleonti nani |
| | <i>Brookesia perarmata</i> (I) | | | |
| | | <i>Calumma</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Camaleonti |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|-----------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| | Chamaeleo chamaeleon (II) | | | Camaleonte comune |
| Cordylidae | | <i>Furcifer</i> spp. (II) | | Cordilidi |
| | | <i>Cordylus</i> spp. (II) | | Cordilidi |
| Gekkonidae | | <i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II) | | Gechi |
| | | | <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda) | Geco dell'Isola Serpente |
| | | | <i>Naultinus</i> spp. (III Nuova Zelanda) | |
| | | <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Gechi diurni o Felsume |
| | | <i>Phelsuma guentheri</i> (II) | | |
| | <i>Uroplatus</i> spp. (II) | | | Gechi coda a foglia |
| Helodermatidae | | <i>Heloderma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A) | | Elodermi |
| | <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I) | | | Eloderma orrido del Guatemala |
| Iguanidae | | <i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) | | Iguane |
| | <i>Brachylophus</i> spp. (I) | | | Iguana marina |
| | | <i>Conolophus</i> spp. (II) | | Brachilofi |
| | <i>Cyclura</i> spp. (I) | | | Iguane terrestri |
| | | <i>Iguana</i> spp. (II) | | Iguane cornute |
| | | <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) | | Iguane |
| | <i>Sauromalus varius</i> (I) | | | Lucertola cornuta |
| Lacertidae | | | | Chuchwalla dell'Isola di San Esteban |
| | <i>Gallotia simonyi</i> (I) | | | Lucertole |
| | Podarcis lilfordi (II) | | | Lucertola gigante di Hierro |
| | Podarcis pityusensis (II) | | | Lucertola delle Baleari |
| Scincidae | | | | Lucertola di Ibiza |
| | | <i>Corucia zebrata</i> (II) | | Scinchi |
| Teiidae | | <i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) | | Scinco gigante delle Salomone |
| | | <i>Dracaena</i> spp. (II) | | Lucertole caimano |
| | | <i>Tupinambis</i> spp. (II) | | Tegu |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|---------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| Varanidae | | <i>Varanus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Varani Varani |
| | <i>Varanus bengalensis</i> (I) | | | Varano del Bengala |
| | <i>Varanus flavescens</i> (I) | | | Varano giallo |
| | <i>Varanus griseus</i> (I) | | | Varano del deserto |
| | <i>Varanus komodoensis</i> (I) | | | Drago o varano di Komodo |
| | <i>Varanus nebulosus</i> (I) | | | |
| | <i>Varanus olivaceus</i> (II) | | | |
| Xenosauridae | | <i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II) | | |
| SERPENTES | | | | |
| Boidae | | <i>Boidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Boidi Boidi |
| | <i>Acrantophis</i> spp. (I) | | | Boa del Madagascar |
| | <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) | | | Boa costrittore dell'Argentina |
| | <i>Epicrates inornatus</i> (I) | | | Boa di Porto Rico |
| | <i>Epicrates monensis</i> (I) | | | Boa di Mona |
| | <i>Epicrates subflavus</i> (I) | | | Boa della Giamaica |
| | <i>Eryx jaculus</i> (II) | | | Erice jaculo |
| | <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) | | | Boa arboreo del Madagascar |
| Bolyeriidae | | <i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Boa di Round Boa di Round |
| | <i>Bolyeria multocarinata</i> (I) | | | Boa di Round |
| | <i>Casarea dussumieri</i> (I) | | | Boa di Dussumier |
| Colubridae | | | <i>Atretium schistosum</i> (III India) | Colubridi Ericope schistoso |
| | | | <i>Cerberus rynchops</i> (III India) | Serpente d'acqua dal muso di cane |
| | | <i>Clelia clelia</i> (II) | | Mussurana |
| | | <i>Cyclagras gigas</i> (II) | | Falso cobra |
| | | <i>Elachistodon westermanni</i> (II) | | Mangiatore di uova indiano |
| | | <i>Ptyas mucosus</i> (II) | | Serpente dei ratti indiano |
| | | | <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) | Natrice pescatrice |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|-----------------------|---|---|---|--|
| Elapidae | | <i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) | <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) | Cobra, serpenti corallo Serpente corallo |
| | | <i>Naja atra</i> (II) | <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) | Serpente corallo nigro fasciato |
| | | <i>Naja kaouthia</i> (II) | | |
| | | <i>Naja mandalayensis</i> (II) | | |
| | | <i>Naja naja</i> (II) | | Cobra o serpente dagli occhiali |
| | | <i>Naja oxiana</i> (II) | | |
| | | <i>Naja philippinensis</i> (II) | | |
| | | <i>Naja sagittifera</i> (II) | | |
| | | <i>Naja samarensis</i> (II) | | |
| | | <i>Naja siamensis</i> (II) | | |
| | | <i>Naja sputatrix</i> (II) | | |
| | | <i>Naja sumatrana</i> (II) | | |
| | | <i>Ophiophagus hannah</i> (II) | | Cobra reale |
| Loxocemidae | | Loxocemidae spp. (II) | | Mexican dwarf boa |
| Pythonidae | | Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A) | | Pitoni Pitoni |
| | <i>Python molurus molurus</i> (I) | | | Pitone dell'India |
| Tropidophiidae | | Tropidophiidae spp. (II) | | Wood boas |
| Viperidae | | | <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) | Vipere Cascavel |
| | | <i>Crotalus durissus unicolor</i> | | Crotalo di Aruba |
| | | | <i>Daboia russelii</i> (III India) | Vipera di Russel |
| | <i>Vipera latifii</i> | | | |
| | <i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) | | | Vipera di Orsini |
| | | <i>Vipera wagneri</i> (II) | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| TESTUDINES | | | | |
| Carettochelyidae | | <i>Carettochelys insculpta</i> (II) | | Tartarughe naso di porco Tartaruga naso di porco |
| Chelidae | | <i>Chelodina mccordi</i> (II) | | Tartaruga dal collo corto |
| | <i>Pseudemysdura umbrina</i> (I) | | | Tartarughe di mare |
| Cheloniidae | Cheloniidae spp. (I) | | | Tartarughe di mare |
| Chelydridae | | | <i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America) | Tartarughe azzannatrici Tartaruga alligatore |
| Dermatemydidae | | <i>Dermatemys mawii</i> (II) | | Dermatemide Dermatemide |
| Dermochelyidae | <i>Dermochelys coriacea</i> (I) | | | Dermochelide coriacea Dermochelide coriacea |
| Emydidae | | <i>Chrysemys picta</i> | | Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche Testuggine palustre dipinta |
| | | <i>Glyptemys insculpta</i> (II) | | Testuggine palustre scolpita |
| | <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) | | <i>Graptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America) | Clemmide di Muhlenberg Tartarughe carta geografica |
| | | <i>Terrapene</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Tartarughe scatola |
| | <i>Terrapene coahuila</i> (I) | | | Tartaruga-botte acquatica |
| | | <i>Trachemys scripta elegans</i> | | Tartaruga dalle guance rosse |
| Geoemydidae | <i>Batagur baska</i> (I) | | | Tartaruga fluviale indiana |
| | | <i>Callagur borneensis</i> (II) | | Callagur del Borneo |
| | | <i>Cuora</i> spp. (II) | | Tartarughe scatola asiatiche |
| | <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) | | <i>Geoemyda spengleri</i> (III China) | Tartaruga di Hamilton Tartaruga foglia a petto nero |
| | | <i>Heosemys annandalii</i> (II) | | |
| | | <i>Heosemys depressa</i> (II) | | |
| | | <i>Heosemys grandis</i> (II) | | Tartaruga palustre asiatica gigante |
| | | <i>Heosemys spinosa</i> (II) | | Tartaruga spinosa |
| | | <i>Kachuga</i> spp. (II) | | Kachuga o Tartarughe a tetto |
| | | <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) | | |
| | | <i>Malayemys macrocephala</i> (II) | | |
| | | <i>Malayemys subtrijuga</i> (II) | | Tartaruga malese |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|-----------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| | | <i>Mauremys annamensis</i> (II) | <i>Mauremys iversoni</i> (III Cina) | |
| | | | <i>Mauremys megalcephala</i> (III Cina) | Testugine palustre cinese a capo grosso |
| | | <i>Mauremys mutica</i> (II) | | Testuggine palustre asiatica gialla |
| | | | <i>Mauremys nigricans</i> (III Cina) | |
| | | | <i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina) | |
| | | | <i>Mauremys reevesii</i> (III Cina) | Testugine cinese palustre |
| | | | <i>Mauremys sinensis</i> (III Cina) | Testugine cinese a collo striato |
| | <i>Melanochelys tricarinata</i> (I) | | | Tartaruga tricarinata |
| | <i>Morenia ocellata</i> (I) | | | Tartaruga della Birmania |
| | | <i>Notochelys platynota</i> (II) | <i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina) | |
| | | | <i>Ocadia philippeni</i> (III Cina) | |
| | | <i>Orlitia borneensis</i> (II) | | Tartaruga gigante della Malesia |
| | | <i>Pangshura</i> spp. (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | |
| | <i>Pangshura tecta</i> (I) | | | Tartaruga a tetto dell'India |
| | | | <i>Sacalia bealei</i> (III Cina) | |
| | | | <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina) | |
| | | | <i>Sacalia quadriocellata</i> (III Cina) | |
| | | <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) | | |
| | | <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) | | |
| Platysternidae | | <i>Platysternon megacephalum</i> (II) | | Platisterno capogrosso Platisterno capogrosso |
| Podocnemididae | | <i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) | | Pelomeduse Podocnemide del Madagascar |
| | | <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) | | Tartaruga capo grosso |
| | | <i>Podocnemis</i> spp. (II) | | |
| Testudinidae | | Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Geochelone sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali) | | Testuggini Testuggini |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Trionychidae | <i>Astrochelys radiata</i> (I) | | | Testuggine radiata | |
| | <i>Astrochelys yniphora</i> (I) | | | Testuggine a sperone del Madagascar | |
| | <i>Chelonoidis nigra</i> (I) | | | Testuggine gigante delle Galapagos | |
| | <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) | | | Testuggine dal bordo giallo | |
| | <i>Malacochersus tornieri</i> (II) | | | Testuggine focaccia africana | |
| | <i>Psammobates geometricus</i> (I) | | | Testuggine geometrica | |
| | <i>Pyxis arachnoides</i> (I) | | | Testuggine aracnoide comune | |
| | <i>Pyxis planicauda</i> (I) | | | Testuggine aracnoide a guscio piatto | |
| | <i>Testudo graeca</i> (II) | | | Testuggine greca | |
| | <i>Testudo hermanni</i> (II) | | | Testuggine di Hermann o comune | |
| | <i>Testudo kleinmanni</i> (I) | | | Testuggine egiziana | |
| | <i>Testudo marginata</i> (II) | | | Testuggine marginata | |
| | | | <i>Amyda cartilaginea</i> (II) | | Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle Tartaruga dal guscio molle asiatica |
| | <i>Apalone spinifera atra</i> (I) | | | | Tartaruga dal guscio molle nera |
| | <i>Aspideretes gangeticus</i> (I) | | | | Tartaruga dal guscio molle del Gange |
| | <i>Aspideretes hurum</i> (I) | | | | Trionice pavone |
| | <i>Aspideretes nigricans</i> (I) | | | | Tartaruga a guscio molle scura |
| | | <i>Chitra</i> spp. (II) | | | |
| | | <i>Lissemys punctata</i> (II) | | Tartaruga alata indiana | |
| | | <i>Lissemys scutata</i> (II) | | | |
| | | <i>Pelochelys</i> spp. (II) | | Tartarughe giganti a guscio molle | |
| | | | <i>Palea steindachneri</i> (III Cina) | | |
| | | | <i>Pelodiscus axenaria</i> (III Cina) | | |
| | | | <i>Pelodiscus maackii</i> (III Cina) | | |
| | | | <i>Pelodiscus parviformis</i> (III Cina) | | |
| | | | <i>Rafetus swinhoei</i> (III Cina) | | |
| AMPHIBIA | | | | Anfibi | |
| ANURA | | | | | |
| Bufonidae | | | | Rospi | |
| | <i>Altiphrynoides</i> spp. (I) | | | | |
| | <i>Atelopus zeteki</i> (I) | | | Rospo dorato di Zetek | |
| | <i>Bufo periglenes</i> (I) | | | Rospo dorato | |
| | <i>Bufo superciliaris</i> (I) | | | Rospo del Camerun | |
| | <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) | | | Rospi vivipari africani | |
| | <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) | | | | |
| | <i>Spinophrynoides</i> spp. (I) | | | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|-------------------------|---------------------------------|---|------------|---|
| Dendrobatidae | | <i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) | | Dendrobatidi Dendrobatidi Fillobati |
| Mantellidae | | <i>Mantella</i> spp. (II) | | Mantella Mantella |
| Microhylidae | <i>Dyscophus antongilii</i> (I) | | | Rane pomodoro |
| Ranidae | | <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i> | | Rane Rana Golia Rana toro |
| Rheobatrachidae | | <i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Rheobatrachus silus</i> (II) | | Rane ornitorinco Rana ornitorinco |
| CAUDATA | | | | |
| Ambystomatidae | | <i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II) | | Axolotl Salamandra del Lago Patzaranaro Salamandra tigre o Axolotl |
| Cryptobranchidae | <i>Andrias</i> spp. (I) | | | Salamandre giganti Salamandre giganti |
| ELASMOBRANCHII | | | | Squali e razze |
| LAMNIFORMES | | | | |
| Cetorhinidae | | <i>Cetorhinus maximus</i> (II) | | Squali elefante Squalo elefante |
| Lamnidae | | <i>Carcharodon carcharias</i> (II) | | Squalo bianco Squalo bianco |
| ORECTOLOBIFORMES | | | | |
| Rhincodontidae | | <i>Rhincodon typus</i> (II) | | Squali balena Squalo balena |
| RAJIFORMES | | | | |
| Pristidae | | | | Pesci sega |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|--------------------------|--|---|------------|-------------------------------|
| | Pristidae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B) | | | Pesci sega |
| ACTINOPTERYGII | | <i>Pristis microdon</i> (II) (Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati ad acquari adeguati e accettabili, essenzialmente a fini di conservazione. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme) | | |
| ACIPENSERIFORMES | | | | Pesci |
| | | ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Storioni e Pesci spatola |
| Acipenseridae | | | | Storioni |
| | <i>Acipenser brevirostrum</i> (I) | | | Storione dal rostro breve |
| | <i>Acipenser sturio</i> (I) | | | Storione comune |
| ANGUILLIFORMES | | | | |
| Anguillidae | | | | Anguille |
| | | <i>Anguilla anguilla</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 13 marzo 2009) | | Anguilla europea |
| CYPRINIFORMES | | | | |
| Catostomidae | | | | Cui-ui |
| | <i>Chasmistes cujus</i> (I) | | | Cui-ui |
| Cyprinidae | | | | Ciprinidi |
| | | <i>Caecobarbus geertsi</i> (II) | | Barbo ceco del Congo |
| | <i>Probarbus jullieni</i> (I) | | | Barbo dalle sette linee |
| OSTEOGLOSSIFORMES | | | | |
| Osteoglossidae | | | | Arapaimas, bonytongues |
| | | <i>Arapaima gigas</i> (II) | | Arapaima |
| | <i>Scleropages formosus</i> (I) | | | Scleropage asiatico |
| PERCIFORMES | | | | |
| Labridae | | | | Labridi |
| | | <i>Cheilinus undulatus</i> (II) | | Pesce Napoleone |
| Sciaenidae | | | | Totoaba |
| | <i>Totoaba macdonaldi</i> (I) | | | Totoaba o acupa di Macdonald |
| SILURIFORMES | | | | |
| Pangasiidae | | | | |
| | <i>Pangasianodon gigas</i> (I) | | | Siluro gigante |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|--|---------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| SYNGNATHIFORMES | | | | |
| Syngnathidae | | | | Pesci ago, cavallucci marini |
| | | <i>Hippocampus</i> spp. (II) | | Cavallucci marini |
| SARCOPTERYGII | | | | Dipnoi o pesci polmonati |
| CERATODONTIFORMES | | | | |
| Ceratodontidae | | | | Ceratodontidi |
| | | <i>Neoceratodus forsteri</i> (II) | | Pesce polmonato o Dipnoo australiano |
| COELACANTHIFORMES | | | | |
| Latimeriidae | | | | Celacanti |
| | <i>Latimeria</i> spp. (I) | | | Celacanti |
| ECHINODERMATA (STARFISH, BRITTLE STARS, SEA URCHINS AND SEA CUCUMBERS) | | | | |
| HOLOTHUROIDEA | | | | Oloturie |
| ASPIDOCHIROTIDA | | | | |
| Stichopodidae | | | | Oloturie |
| | | | <i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador) | Oloturia bruna |
| ARTHROPODA (ARTHROPODS) | | | | |
| ARACHNIDA | | | | Ragni e scorpioni |
| ARANEAE | | | | |
| Theraphosidae | | | | Tarantole |
| | | <i>Aphonopelma albiceps</i> (II) | | |
| | | <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) | | |
| | | <i>Brachypelma</i> spp. (II) | | |
| SCORPIONES | | | | |
| Scorpionidae | | | | Scorpioni |
| | | <i>Pandinus dictator</i> (II) | | Scorpione dittatore |
| | | <i>Pandinus gambiensis</i> (II) | | Scorpione del Gambia |
| | | <i>Pandinus imperator</i> (II) | | Scorpione imperatore |
| INSECTA | | | | Insetti |
| COLEOPTERA | | | | |
| Lucanidae | | | | Lucanidi o Cervi volanti |
| | | | <i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica) | |
| LEPIDOPTERA | | | | |
| Papilionidae | | | | Ornitottere e Papilionidi |
| | | <i>Atrophaneura jophon</i> (II) | | |
| | | <i>Atrophaneura palu</i> | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|--|--------------------------------------|---|------------|-------------------------------------|
| | | <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) | | Papilioni del Bhutan |
| | | <i>Bhutanitis</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Graphium sandawanum</i> | | Ornitottere |
| | | <i>Graphium stresemanni</i> | | |
| | <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) | <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) | | Ornitottera della Regina Alessandra |
| | | <i>Papilio benguetanus</i> | | Macaone di Luzon |
| | <i>Papilio chikae</i> (I) | | | |
| | | <i>Papilio esperanza</i> | | Papilio di Omero |
| | <i>Papilio homerus</i> (I) | | | |
| | <i>Papilio hospiton</i> (I) | | | Macaone di Sardegna |
| | | <i>Papilio morondavana</i> | | |
| | | <i>Papilio neumoegeni</i> | | Apollo |
| | <i>Parnassius apollo</i> (II) | <i>Parides ascanius</i> | | |
| | | <i>Parides hahneli</i> | | |
| | | <i>Teinopalpus</i> spp. (II) | | Papilioni imperiali |
| | | <i>Trogonoptera</i> spp. (II) | | Ornitottere |
| | | <i>Troides</i> spp. (II) | | Ornitottere |

ANNELIDA (SEGMENTED WORMS AND LEECHES)

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| HIRUDINOIDEA | | | | Sanguisughe |
| ARHYNCHOBDELLIDA | | | | |
| Hirudinidae | | | | Sanguisughe |
| | | <i>Hirudo medicinalis</i> (II) | | Sanguisuga medicinale |
| MOLLUSCA (MOLLUSCS) | | | | |
| BIVALVIA | | | | Molluschi bivalvi (vongole, mitili, ecc.) |
| MYTILOIDA | | | | |
| Mytilidae | | | | Mitilidi |
| | | <i>Lithophaga lithophaga</i> (II) | | Dattero di mare |
| UNIONOIDA | | | | |
| Unionidae | | | | Mitili d'acqua dolce |
| | <i>Conradilla caelata</i> (I) | | | |
| | | <i>Cyprogenia aberti</i> (II) | | |
| | <i>Dromus dromas</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma curtisii</i> (I) | | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|--------------------|---|--|--|----------------------------|
| | <i>Epioblasma florentina</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) | <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) | | |
| | <i>Epioblasma turgidula</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma walkeri</i> (I) | | | |
| | <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) | | | |
| | <i>Fusconaia edgariana</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis higginsii</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis satur</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis virescens</i> (I) | | | |
| | <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) | | | |
| | <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) | | | |
| | | <i>Pleurobema clava</i> (II) | | |
| | <i>Pleurobema plenum</i> (I) | | | |
| | <i>Potamilus capax</i> (I) | | | |
| | <i>Quadrula intermedia</i> (I) | | | |
| | <i>Quadrula sparsa</i> (I) | | | |
| | <i>Toxolasma cylindrellus</i> (I) | | | |
| | <i>Unio nickliniana</i> (I) | | | |
| | <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) | | | |
| | <i>Villosa trabalis</i> (I) | | | |
| VENEROIDA | | | | |
| Tridacnidae | | | | Tridacne |
| | | Tridacnidae spp. (II) | | Tridacne giganti |
| | | | | Limacce, lumache e strombi |
| GASTROPODA | | | | |
| ARCHAEOGASTROPODA | | | | |
| Haliotidae | | | | Abalone |
| | | | <i>Haliotis midae</i> (III South Africa) | Abalone orecchio di Mida |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|--|-----------------------------|---|--|---|
| MESOGASTROPODA | | | | |
| Strombidae | | <i>Strombus gigas</i> (II) | | Strombi Strombo gigante |
| STYLOMMATOPHORA | | | | |
| Achatinellidae | <i>Achatinella</i> spp. (I) | | | Lumaca piccola agata di Oahu |
| Camaenidae | | <i>Papustyla pulcherrima</i> (II) | | Chiocciola verde dell'Isola di Manus |
| CNIDARIA (CORALS, FIRE CORALS, SEA ANEMONES) | | | | |
| ANTHOZOA | | | | Coralli, anemoni di mare |
| ANTIPATHARIA | | ANTIPATHARIA spp. (II) | | Antipatari o Coralli neri |
| GORGONACEAE | | | <i>Corallium elatius</i> (III Cina) <i>Corallium japonicum</i> (III Cina) <i>Corallium konjoi</i> (III Cina) | |
| Coralliidae | | | | |
| HELIOPORACEA | | | | |
| Helioporidae | | Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie <i>Heliopora coerulea</i>) (7) | | Corallo blu Corallo blu |
| SCLERACTINIA | | SCLERACTINIA spp. (II) (7) | | Madreporari |
| STOLONIFERA | | | | |
| Tubiporidae | | Tubiporidae spp. (II) (7) | | Tubiporidi o Coralli a canne d'organo Tubiporidi o Coralli a canne d'organo |
| HYDROZOA | | | | Idroidi, coralli di mare, fisalie |
| MILLEPORINA | | | | |
| Milleporidae | | Milleporidae spp. (II) (8) (7) | | Milleporidi Milleporidi |
| STYLASTERINA | | | | |
| Stylasteridae | | Stylasteridae spp. (II) (8) (7) | | Stilasteridi Stilasteridi |
| FLORA | | | | |
| AGAVACEAE | <i>Agave parviflora</i> (I) | <i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 <i>Nolina interrata</i> (II) | | Agavi Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria Nolina di San Diego |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|----------------|---|--|------------|--|
| AMARYLLIDACEAE | | <i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1 | | Amarillidacee Bucaneve Sternbergia |
| APOCYNACEAE | | <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) | | |
| ARALIACEAE | | <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3 | | Rauwolfia Aralie Gingseng Ginseng americano |
| ARAUCARIACEAE | <i>Araucaria araucana</i> (I) | | | Araucarie Araucaria o Pino del Cile |
| BERBERIDACEAE | | <i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2 | | Berberidacee Podofillo indiano |
| BROMELIACEAE | | <i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1 | | Bromeliacee |
| CACTACEAE | <i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) | CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. e <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4 | | Cactus Cactus Cactus pietra vivente Cactus riccio di mare Cactus azteco Cactus a cuscino spinoso Discocactus Cactus spinoso di Lindsay |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| | <i>Echinocereus schmollii</i> (I) | | | |
| | <i>Escobaria minima</i> (I) | | | Cactus a cuscino spinoso |
| | <i>Escobaria sneedii</i> (I) | | | Cactus a cuscino spinoso |
| | <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) | | | Mammillaria a pettine |
| | <i>Mammillaria solisioides</i> (I) | | | Pitayta |
| | <i>Melocactus conoideus</i> (I) | | | |
| | <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) | | | |
| | <i>Melocactus glaucescens</i> (I) | | | |
| | <i>Melocactus paucispinus</i> (I) | | | |
| | <i>Obregonia denegrii</i> (I) | | | Cactus a carciofo |
| | <i>Pachycereus militaris</i> (I) | | | |
| | <i>Pediocactus bradyi</i> (I) | | | Cactus del Marble Canyon |
| | <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) | | | Cactus di montagna di Knowlton |
| | <i>Pediocactus paradinei</i> (I) | | | Cactus di Paradina |
| | <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) | | | Cactus Navajo di Peeble |
| | <i>Pediocactus sileri</i> (I) | | | Cactus a cuscino spinoso |
| | <i>Pelecyphora</i> spp. (I) | | | Cactus ad ascia |
| | <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) | | | Cactus con le spine ad uncino |
| | <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) | | | Cactus della Mesa verde |
| | <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) | | | Cactus con le spine ad uncino |
| | <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) | | | Cactus con le spine ad uncino |
| | <i>Strombocactus</i> spp. (I) | | | Cactus appiattito |
| | <i>Turbincarpus</i> spp. (I) | | | Cactus spiralati |
| | <i>Uebelmannia</i> spp. (I) | | | |
| CARYOCARACEAE | | <i>Caryocar costaricense</i> (II) #1 | | Noce del Costa Rica |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | <i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> o <i>Aucklandia costus</i>) | | | Asteracee Lappa Bardana |
| CRASSULACEAE | | <i>Dudleya stolonifera</i> (II) | | |
| | | <i>Dudleya traskiae</i> (II) | | |
| CUPRESSACEAE | <i>Fitzroya cupressoides</i> (I) | | | Cipressi Alerce |
| | <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I) | | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|---------------|---|--|------------|--|
| CYATHEACEAE | | <i>Cyathea</i> spp. (II) #1 | | Felci arboree Felci arboree |
| CYCADACEAE | | CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 | | Cicadi Cicadi |
| | <i>Cycas beddomei</i> (I) | | | Cicas di Beddome |
| DICKSONIACEAE | | <i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento; comprende: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i>) #1 | | Felci arboree Felci arboree |
| DIDIEREACEAE | | DIDIEREACEAE spp. (II) #1 | | Discoria o Yam della Cina |
| DIOSCOREACEAE | | <i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1 | | Ignami |
| DROSERACEAE | | <i>Dionaea muscipula</i> (II) #1 | | Drosere Venere acchiappamosche |
| EUPHORBIACEAE | | <i>Euphorbia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; solo le specie succulente; gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i> , gli esemplari propagati artificialmente, crestati, a ventaglio o cangianti di <i>Euphorbia lactea</i> , se innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia neriifolia</i> , e gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia 'Miliit'</i> , se commercializzati in partite di 100 o più piante e facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) #1 | | Euforbie Euforbie succulente |
| | <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia cremersii</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia decaryi</i> (I) | | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|---------------------------|---|--|--|--|
| | <i>Euphorbia francoisii</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia handiensis</i> (II) | | | |
| | <i>Euphorbia lambii</i> (II) | | | |
| | <i>Euphorbia moratii</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) | | | |
| | <i>Euphorbia stygiana</i> (II) | | | |
| | <i>Euphorbia tulearensis</i> (I) | | | |
| FOUQUIERIACEAE | | <i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1 | | |
| | <i>Fouquieria fasciculata</i> (I) | | | |
| | <i>Fouquieria purpusii</i> (I) | | | |
| GNETACEAE | | | <i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1 | Joint firs |
| JUGLANDACEAE | | <i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1 | | |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | | <i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 | | Leguminose |
| | <i>Dalbergia nigra</i> (I) | | <i>Dalbergia retusa</i> (III popolazione del Guatemala) #5 | Pernambuco Palissandro brasiliano Cocobolo |
| | | | <i>Dalbergia stevensonii</i> (III popolazione del Guatemala) #5 | Palissandro dell'Honduras |
| | | | <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua) | Almendro |
| | | <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 | | Afrormosia |
| | | <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1 | | Macacauca |
| | | <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 | | Sandalo rosso |
| LILIACEAE | | <i>Aloe</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> , conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i> , che non figura negli allegati del presente regolamento) #1 | | Liliacee Aloes |
| | <i>Aloe albida</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe albiflora</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe alfredii</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe bakeri</i> (I) | | | |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|--------------|---|--|---|---|
| | <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) | | | |
| MAGNOLIACEAE | | | <i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1 | Magnolie Magnolia Taungme |
| MELIACEAE | | | <i>Cedrela odorata</i> (III popolazione della Colombia, popolazione del Guatemala, popolazione del Perù) #5 | Mogani Cedro spagnolo |
| | | <i>Swietenia humilis</i> (II) #1 | | Mogano messicano |
| | | <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Popolazione neotropicale – comprende America centro-meridionale e Caraibi) #6 | | Mogano grandi foglie |
| | | <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 | | Mogano americano |
| NEPENTHACEAE | | <i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 | | Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente o piante carnivore con ascidio |
| | <i>Nepenthes khasiana</i> (I) | | | Nepente indiana |
| | <i>Nepenthes rajah</i> (I) | | | Nepente o pianta da broche della Malesia |
| ORCHIDACEAE | | ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (?) #1 | | Orchidee Orchidee |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|-----------------------|--|--|--|--|
| | <p>Per tutte le seguenti specie di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti ottenute in vitro o in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p> | | | <p>Scarpette di Venere dell'Asia</p> <p>Fiore dello Spirito Santo</p> <p>Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale</p> <p>Vanda rossa</p> |
| OROBANCHACEAE | | <i>Cistanche deserticola</i> (II) #1 | | |
| PALMAE (ARECACEAE) | <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I) | <p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1</p> <p><i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)</p> <p><i>Marojejya darianii</i> (II)</p> <p><i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1</p> <p><i>Ravenea louvelii</i>(II)</p> <p><i>Ravenea rivularis</i> (II)</p> <p><i>Satranala decussilvae</i> (II)</p> <p><i>Voanioala gerardii</i> (II)</p> | | <p>Palme</p> <p>Palma a triangolo</p> |
| PAPAVERACEAE | | | <i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1 | Papaveracee |
| PINACEAE | <i>Abies guatemalensis</i> (I) | | | Pinacee Abete del Guatemala |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|------------------|---|--|--|---|
| PODOCARPACEAE | | | <i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1 | Podocarpi |
| | <i>Podocarpus parlatorei</i> (I) | | | Pino del Cerro o di Parlatore |
| PORTULACACEAE | | <i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1 | | Portulache, porcellane |
| | | | | <i>Lewisia</i> seghettata |
| PRIMULACEAE | | <i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1 | | Primule, ciclamini |
| | | | | Ciclamini |
| PROTEACEAE | | <i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1 | | Protee |
| RANUNCULACEAE | | <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8 | | Ranuncoli |
| | | | | Adonide gialla |
| ROSACEAE | | <i>Prunus africana</i> (II) #1 | | Rosacee |
| RUBIACEAE | <i>Balmea stormiae</i> (I) | | | |
| SARRACENIACEAE | <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) | <i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 | | Sarracenie o piante carnivore con ascidio |
| | | | | Pianta carnivora montana |
| | | | | Pianta carnivora dell'Alabama |
| | | | | Pianta carnivora di Jones |
| SCROPHULARIACEAE | | <i>Picrorhiza kurroo</i> (II) (excludes <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2 | | Scrofularie |
| STANGERIACEAE | <i>Stangeria eriopus</i> (I) | <i>Bowenia</i> spp. (II) #1 | | Stangeria e Bowenia |
| | | | | Cicadi |
| | | | | Stangeria |
| TAXACEAE | | <i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 | | Tassi |

| | Allegato A | Allegato B | Allegato B | Nome comune |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|
| THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE) | | <i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1 | | Legno di agar, ramino Legno di agar Ramino Legno di agar |
| TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) | | | <i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1 | Tetracentrons |
| VALERIANACEAE | | <i>Nardostachys grandiflora</i> #2 | | Valerianacee |
| WELWITSCHIACEAE | | <i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1 | | Welwitschia Welwitschia di Baine |
| ZAMIACEAE | | ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 | | Zamiacee Zamiacee |
| | <i>Ceratozamia</i> spp. (I) | | | Ceratozamia |
| | <i>Chigua</i> spp. (I) | | | Chigua |
| | <i>Encephalartos</i> spp. (I) | | | Palme del pane |
| | <i>Microcycas calocoma</i> (I) | | | Cicas nana |
| ZINGIBERACEAE | | <i>Hedychium philippinense</i> (II) #1 | | Giglio delle farfalle |
| ZYGOPHYLLACEAE | | <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2 | | Lignum-vitae Lignum-vitae |
| | | | <i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentina) #11 | Guaiaco |

(1) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - ARGENTINA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - ARGENTINA - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(2) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - BOLIVIA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - BOLIVIA - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(3) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - CHILE". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - CHILE - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(4) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - PERÚ". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - PERU - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

- (5) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
- (6) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di "ekipas" singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il Segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia), 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Zimbabwe, Namibia e Sudafrica, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal Segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del Segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al punto g) v) non può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle Parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78. Su proposta del Segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (7) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
Fossili
Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.
Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro
- (8) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivar)
Cactaceae spp. cangianti colore, prive di clorofilla, innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia «Jusbertii»*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (cultivar).
- (9) Gli ibridi propagati artificialmente dei seguenti generi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b): *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda*:
a) Gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti; e
b) i) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure
ii) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.
Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.
- (10) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.
- (11) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura "propagato artificialmente"), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

| | Allegato D | Nome comune |
|---------------------|---|---|
| FAUNA | | |
| CHORDATA (CORDATI) | | |
| MAMMALIA | | Mammiferi |
| CARNIVORA | | |
| Canidae | | Cani, volpi, lupi |
| | <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1 | Volpe rossa dell'Afghanistan |
| | <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1 | Volpe rossa dell'Himalaya |
| | <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1 | Volpe rossa del Punjab |
| Mustelidae | | Tassi, martore, donnole, ecc. |
| | <i>Mustela altaica</i> (III India) §1 | Donnola degli Altai |
| | <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 | Ermellino del Turkestan |
| | <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1 | Donnola dal ventre giallo |
| | <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1 | Donnola siberiana |
| DIPROTODONTIA | | |
| Macropodidae | | Canguri, uallabie |
| | <i>Dendrolagus dorianus</i> | Canguro arboricolo monocolore |
| | <i>Dendrolagus goodfellowi</i> | Canguro arboricolo di Goodfellow |
| | <i>Dendrolagus matschiei</i> | Canguro arboricolo di Matschie |
| | <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> | Canguro arboricolo dal manto dorato |
| | <i>Dendrolagus stellarum</i> | Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri |
| AVES | | Uccelli |
| ANSERIFORMES | | |
| Anatidae | | Anatre, oche, cigni |
| | <i>Anas melleri</i> | Anatra del Meller |
| COLUMBIFORMES | | |
| Columbidae | | Colombi, piccioni |
| | <i>Columba oenops</i> | Colomba di Salvin |
| | <i>Didunculus strigirostris</i> | Diduncolo becco dentato |
| | <i>Ducula pickeringii</i> | Piccione imperiale di Pickering |
| | <i>Gallicolumba crinigera</i> | Colomba pugnalata di Bartlett |
| | <i>Ptilinopus marchei</i> | Colomba frivora di Marché |
| | <i>Turacoena modesta</i> | Piccione modesto di Timor |
| GALLIFORMES | | |
| Cracidae | | Cracidi |
| | <i>Crax alector</i> | Hocco nero |
| | <i>Pauxi unicornis</i> | Hocco dall'elmo |
| | <i>Penelope pileata</i> | Penelope crestabianca |
| Megapodiidae | | Megapodi |
| | <i>Eulipoa wallacei</i> | Megapodio di Wallace |

| | Allegato D | Nome comune |
|----------------------|---|--|
| Phasianidae | | Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani |
| | <i>Arborophila gingica</i> | Pernice di Rickett |
| | <i>Lophura bulweri</i> | Fagiano di Bulwer |
| | <i>Lophura diardi</i> | Fagiano prelato |
| | <i>Lophura inornata</i> | Fagiano di Salvadori |
| | <i>Lophura leucomelanos</i> | Fagiano di Kalij |
| | <i>Syrnaticus reevesii</i> §2 | Fagiano venerato |
| PASSERIFORMES | | |
| Bombycillidae | | Beccofrusoni |
| | <i>Bombycilla japonica</i> | Beccofrusone giapponese |
| Corvidae | | Cornacchie, gazze, ghiandaie |
| | <i>Cyanocorax caeruleus</i> | Ghiandaia cerulea |
| | <i>Cyanocorax dickeyi</i> | Ghiandaia di Dickey |
| Cotingidae | | Cotinga |
| | <i>Procnias nudicollis</i> | Campanaro collonudo |
| Emberizidae | | Cardinali, beccasemi, tangara |
| | <i>Dacnis nigripes</i> | Dacne zampenere |
| | <i>Sporophila falcirostris</i> | Beccasemi di Temminck |
| | <i>Sporophila frontalis</i> | Beccasemi frontechiara |
| | <i>Sporophila hypochroma</i> | Beccasemi grigio e castano |
| | <i>Sporophila palustris</i> | Beccasemi di palude |
| Estrildidae | | Estrildidi |
| | <i>Amandava amandava</i> | Bengalino moscato |
| | <i>Cryptospiza reichenovii</i> | Alarossa di Reichenow |
| | <i>Erythrura coloria</i> | Diamante del monte Katangland |
| | <i>Erythrura viridifacies</i> | Diamante facciaverde |
| | <i>Estrilda quartinia</i> (Spesso commercializzata sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i>) | Estrilda panciagialla |
| | <i>Hypargos niveoguttatus</i> | Amaranto fiammante |
| | <i>Lonchura griseicapilla</i> | Becco d'argento testa grigia |
| | <i>Lonchura punctulata</i> | Domino |
| | <i>Lonchura stygia</i> | Cappuccino nero |
| Fringillidae | | Cardellini, canarini |
| | <i>Carduelis ambigua</i> | Verdone testa nera |
| | <i>Carduelis atrata</i> | Negrino della Bolivia |
| | <i>Kozlowia roborowskii</i> | Ciuffolotto di Roborowski |
| | <i>Pyrrhula erythaca</i> | Ciuffolotto dalla testa grigia |
| | <i>Serinus canicollis</i> | Canarino del Capo |
| | <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i>) | Venturone dell'Africa orientale |

| | Allegato D | Nome comune |
|---------------------|---|--|
| Icteridae | <i>Sturnella militaris</i> | Itteridi Sturnella di Defilippi |
| Muscicapidae | <i>Cochoa azurea</i> | Pigliamosche, tordi Cocchia di Giava |
| | <i>Cochoa purpurea</i> | Cocchia purpurea |
| | <i>Garrulax formosus</i> | Garrullo schiamazzante alirose |
| | <i>Garrulax galbanus</i> | Garrullo schiamazzante di Austen |
| | <i>Garrulax milnei</i> | Garrullo schiamazzante codarossa |
| | <i>Niltava davidi</i> | Niltava del Fukien |
| | <i>Stachyris whiteheadi</i> | Garrullo di Whitehead |
| | <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Denominata altresì <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) | Pettiroso di Swynnerton |
| | <i>Turdus dissimilis</i> | Tordo pettonero |
| Pittidae | <i>Pitta nipalensis</i> | Pittas Pitta nucablù |
| | <i>Pitta steerii</i> | Pitta di Steere |
| Sittidae | <i>Sitta magna</i> | Sittidi Picchio muratore gigante |
| | <i>Sitta yunnanensis</i> | Picchio muratore dello Yunnan |
| Sturnidae | <i>Cosmopsarus regius</i> | Maine, storni Storno reale africano |
| | <i>Mino dumontii</i> | Maina facciagialla |
| | <i>Sturnus erythropygius</i> | Storno testabianca |
| REPTILIA | | Rettili |
| TESTUDINES | | |
| Geoemydidae | <i>Melanochelys trijuga</i> | Tartarughe acquatiche Tartaruga nera indiana |
| SAURIA | | |
| Cordylidae | <i>Zonosaurus karsteni</i> | |
| | <i>Zonosaurus quadrilineatus</i> | |
| Gekkonidae | <i>Rhacodactylus auriculatus</i> | Gechi |
| | <i>Rhacodactylus ciliatus</i> | |
| | <i>Rhacodactylus leachianus</i> | |
| | <i>Teratoscincus microlepis</i> | |
| | <i>Teratoscincus scincus</i> | |
| Scincidae | <i>Tribolonotus gracilis</i> | Scinchi |
| | <i>Tribolonotus novaeguineae</i> | |

| | Allegato D | Nome comune |
|------------------------|---|-----------------------------|
| SERPENTES | | |
| Colubridae | <i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1 | |
| Hydrophiidae | <i>Lapemis curtus</i> (Comprende <i>Lapemis hardwickii</i>) §1 | Serpenti marini |
| Viperidae | <i>Calloselasma rhodostoma</i> §1 | Vipere Vipere |
| AMPHIBIA | | |
| ANURA | | Rane e rospi |
| Hylidae | <i>Phyllomedusa sauvagii</i> | |
| Leptodactylidae | <i>Leptodactylus laticeps</i> | Rane neotropicali |
| Ranidae | <i>Limnonectes macrodon</i> <i>Rana shqiperic</i> | Ranidi |
| CAUDATA | | |
| Hynobiidae | <i>Ranodon sibiricus</i> | Salamandre asiatiche |
| Plethodontidae | <i>Bolitoglossa dofleini</i> | |
| Salamandridae | <i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Pachytriton labiatus</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp. | Tritoni e salamandre |
| ACTINOPTERYGII | | Pesci |
| PERCIFORMES | | |
| Apogonidae | <i>Pterapogon kauderni</i> | Pesce cardinale di Banggai |

| | Allegato D | Nome comune |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| ARTHROPODA (ARTHROPODS) | | |
| INSECTA | | Insetti |
| LEPIDOPTERA | | Farfalle |
| Papilionidae | | Ornitottere e papilionidi |
| | <i>Baronia brevicornis</i> | |
| | <i>Papilio grose-smithi</i> | |
| | <i>Papilio maraho</i> | |
| FLORA | | |
| AGAVACEAE | | |
| | <i>Calibanus hookeri</i> | |
| | <i>Dasyllirion longissimum</i> | |
| ARACEAE | | Aracee |
| | <i>Arisaema dracontium</i> | |
| | <i>Arisaema erubescens</i> | |
| | <i>Arisaema galeatum</i> | |
| | <i>Arisaema nepenthoides</i> | |
| | <i>Arisaema sikokianum</i> | |
| | <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> | |
| | <i>Arisaema tortuosum</i> | |
| | <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> | |
| | <i>Biarum ditschianum</i> | |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | | Asteracee |
| | <i>Arnica montana</i> §3 | Arnica |
| | <i>Othonna cacalioides</i> | |
| | <i>Othonna clavifolia</i> | |
| | <i>Othonna hallii</i> | |
| | <i>Othonna herrei</i> | |
| | <i>Othonna lepidocaulis</i> | |
| | <i>Othonna retrorsa</i> | |
| ERICACEAE | | Eriche, rododendri |
| | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3 | Uva ursina |
| GENTIANACEAE | | Genziane |
| | <i>Gentiana lutea</i> §3 | Genziana gialla o genziana maggiore |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | | Leguminose |
| | <i>Dalbergia granadillo</i> §4 | Legno di rosa |
| | <i>Dalbergia retusa</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4 | Cocobolo |
| | <i>Dalbergia stevensonii</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4 | Palissandro dell'Honduras |

| | Allegato D | Nome comune |
|-----------------|--|---|
| LYCOPODIACEAE | <i>Lycopodium clavatum</i> §3 | Licopodi Licopodio clavato |
| MELIACEAE | <i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4 | Mogani Cedro spagnolo |
| MENYANTHACEAE | <i>Menyanthes trifoliata</i> §3 | Trifoglio fibrino |
| PARMELIACEAE | <i>Cetraria islandica</i> §3 | Lichene islandico |
| PASSIFLORACEAE | <i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i> | |
| PORTULACACEAE | <i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i> | |
| LILIACEAE | <i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i> | Liliacee |
| PEDALIACEAE | <i>Harpagophytum</i> spp. §3 | Sesamo, artiglio del diavolo Artiglio del diavolo |
| SELAGINELLACEAE | <i>Selaginella lepidophylla</i> | Selaginelle Rosa di Gericò» |