



Commissario Delegato

*OPCM n. 4022 del 9 maggio 2012 e OCDPC. n. 16 del 10 agosto 2012 art. 3 D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2014, n. 97
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania.*

Commissario Delegato
06/08/2014
Prot. N° 0003525 U/2014


Al Ministero dell'Ambiente
Segretariato Generale
segretariato.generale@pec.minambiente.it

OGGETTO: Richiesta di Pubblicazione presso L'Albo Pretorio On Line del Ministero dell'Ambiente.

Lo scrivente Commissario delegato ex O.P.C.M. 4022/12, al fine di dare la massima diffusione delle notizie in materia di gare d'appalto, chiede alla S.V., di voler pubblicare la Manifestazione di interesse, allegata alla presente nota, presso l'Albo Pretorio on line del Ministero ad indirizzo.

Giorni di pubblicazione dal 06/08/2014 alle ore 12.00 del giorno 20/08/2014.

Il Commissario delegato
Dott. Nicola Dell'acqua





Commissario Delegato

OPCM n. 4022 del 9 maggio 2012 e OCDPC. n. 16 del 10 agosto 2012
art. 3 D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2014, n. 97
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi
Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania.

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Commissario delegato ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2012, n. 4022, prorogato fino al 30 novembre 2014 dall'art. 3 del D.L. n. 73 del 12 maggio 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2014 n. 97, deve procedere all'affidamento della fornitura dei reagenti chimici funzionali al processo depurativo realizzato presso gli impianti di depurazione gestiti dalla Committente sul territorio delle province di Napoli e Caserta, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.

Di seguito è riportata una tabella riepilogativa dei consumi stimati suddivisi per i principali reagenti e per impianto.

Impianto	Indirizzo	Ipoclorito sodio	di Polielettrolita Cationico (emulsione)
Acerra	Strada Statale 87 km 16+460, Località Omomorto, Caivano (NA)	300 tonn.	100 tonn.
Napoli Nord	Strada Provinciale Succivo-Marcianise, 81030 Orta di Atella (CE)	400 tonn.	350 tonn.
Marcianise	Strada Statale 265 km 36+200, Località Carbone, 81025 Marcianise (CE)	700 tonn.	50 tonn.
Regi Lagni	Strada d'Argine Regi Lagni, Località Quarto di Basso, 81039 Villa Literno (CE)	700 tonn.	100 tonn.
Cuma	Strada Statale Domitiana km 50+300, 80078 Pozzuoli (NA)	800 tonn.	300 tonn.
TOTALE		2.900 tonn.	900 tonn.

I quantitativi riportati nella tabella si riferiscono ad un periodo di 7 mesi, e sono stimati sulla base dei dati storici derivati dagli impianti e sulla base delle indicazioni fornite dai Responsabili degli stessi.

Sede operativa S.S. Domitiana Km.50+300 Pozzuoli (NA) Tel.-Fax 081/8541187-8043741
C.F. 95170950638 P.IVA 07341611213

amministrazione@pec.commissariodepurazione.it





Commissario Delegato

OPCM n. 4022 del 9 maggio 2012 e OCDPC n. 16 del 10 agosto 2012

art. 3 D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2014, n. 97
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcellanise, Napoli Nord, Foce Regi
Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania.

I reagenti di cui sopra dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Ipoclorito di sodio: Titolo: 14% - 16% (Assolutamente non inferiore al 14%); la modalità di approvvigionamento prevede il carico di appositi serbatoi ubicati presso ciascun impianto, a partire dalla autocisterna del fornitore munita di adeguato sistema di carico.

Polielettrolita Cationico: caratteristiche di cationicità medio-alta, da fornire in emulsione in cisternette da 1 (uno) metro cubo, prevedendo poi il ritiro e il riutilizzo/smaltimento a norma delle stesse a carico dell'Affidatario. Si precisa che il fango da disidratare proviene da impianti di depurazione per acque reflue civili con un processo di depurazione biologico a fanghi attivi preceduto da sedimentazione primaria; è un fango ispessito e non digerito, con un tenore di sostanza secca di circa il 2.0% - 5.0%; presso tutti gli impianti sono installate per la disidratazione meccanica dei fanghi delle macchine di tipo centrifugo.

Potranno altresì essere richiesti dagli impianti i seguenti reagenti:

Calce idrata: per un quantitativo stimato per tutti gli impianti pari a 20 tonn.; da fornire mediante autobotte per caricamento in silo, o secondo le modalità di volta in volta individuate; il prodotto dovrà essere esente da impurità ed avere le seguenti caratteristiche:

Titolo in $\text{Ca(OH)}_2 + \text{Mg(OH)}_2 > 92\%$

Umidità $< 0.6\%$

Peso Specifico: 550kg/mc

Antischiuma non silconico, a base acqua: per un quantitativo stimato per tutti gli impianti pari a 10 tonn., da fornire mediante cisternette.

Batteri selezionati comprensivi del sistema di dosaggio: per un quantitativo stimato per tutti gli impianti pari a 10 tonn..

Policloruro di alluminio: per un quantitativo stimato per tutti gli impianti pari a 50 tonn..

Soda caustica al 30%: per un quantitativo stimato per l'impianto di Cuma pari a 4 tonn..

Acido Solforico al 40%: per un quantitativo stimato per l'impianto di Cuma pari a 2 tonn..

Le quantità per ogni singolo impianto e la suddivisione delle quantità in base alle tipologie

Sede operativa S.S. Domitiana Km.50+300 Pozzuoli (NA) Tel.-Fax 081/8541187-8043741

C.F. 95170950638 P.IVA 07341611213

amministrazione@pec.commissariodepurazione.it



Commissario Delegato

OPCM n. 4022 del 9 maggio 2012 e OCDPC n. 16 del 10 agosto 2012

*art. 3 D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2014, n. 97
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi
Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania.*

sopra indicate costituiscono una stima presunta in ragione dei quantitativi e dei dati raccolti negli anni precedenti nonché delle indicazioni presuntive fornite dai Responsabili degli Impianti.

Le quantità sopra riportate sono soggette a variazioni in aumento o diminuzione nel periodo di affidamento del servizio e l'Affidatario non potrà in alcun caso rivalersi nei confronti della Committente per le variazioni intervenute.

La durata del servizio di fornitura è prevista in 7 (sette) mesi decorrenti da Settembre 2014 e comunque dalla data indicata nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione, sino al 31 Marzo 2015, eventualmente prorogabile di mesi due e quindi fino al 31 Maggio 2015.

Il Servizio dovrà essere iniziato nel termine assegnato con la comunicazione di aggiudicazione; si procederà all'esecuzione anticipata della fornitura, nelle more della stipula del contratto.

In ogni caso, la Committente, a fronte di gravi inadempienze contrattuali, potrà, con decisione motivata, risolvere il contratto in qualsiasi momento, previo preavviso di 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata A/R., inviata all'Affidatario, senza il riconoscimento di compensi o indennizzi di sorta.

L'importo contrattuale è stabilito in € 1.936.400,00 IVA esclusa per il periodo previsto di affidamento (7 mesi), di cui € 1.917.036,00 IVA esclusa per le forniture soggette a ribasso d'asta e € 19.364,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato come prodotto dei prezzi unitari di cui appresso per le quantità presunte sopra riportate e sommati.

Per tutte le tipologie di reagenti, l'importo è determinato applicando alle quantità di cui sopra, il prezzo unitario stabilito in gara, e proveniente da una analisi prezzi della Regione Campania trasmessa agli altri gestori di impianti di depurazione con nota prot. 2012.0880981 del 28/11/2012, pari a:

Ipoclorito di sodio: Euro 114,00/tonn. IVA esclusa, comprensivo di logistica, trasporto, e caricamento serbatoio, di cui 112,86 € per fornitura e 1,14 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Polielettrolita Cationico: Euro 1.711,00/tonn. IVA esclusa, comprensivo di logistica, trasporto e ritiro delle cisternette vuote, di cui 1.693,89 € per fornitura e 17,11 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Calce Idrata: Euro 55,00/tonn. IVA esclusa, comprensivo di logistica e trasporto, di cui 54,45 € per fornitura e 0,55 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Antischiuma: Euro 1.600,00/tonn. IVA esclusa, comprensivo di logistica, trasporto

*Sede operativa S.S. Domitiana Km.50+300 Pozzuoli (NA) Tel.-Fax 081/8541187-8043741
C.F. 95170950638 P.IVA 07341611213*

amministrazione@pec.commissariodepurazione.it



Commissario Delegato

OPCM n. 4022 del 9 maggio 2012 e OCDPC. n. 16 del 10 agosto 2012

*art. 3 D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2014, n. 97
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi
Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania.*

e ritiro delle cisternette vuote, di cui 1.584,00 € per fornitura e 16,00 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Batteri selezionati: Euro 3.500,00/tonn. IVA esclusa, comprensivo di logistica, trasporto e ritiro delle cisternette vuote, nonché sistema di dosaggio, prove di laboratorio per efficace selezione batteri e successiva relazione tecnica di accompagnamento, di cui 3.150,00 € per fornitura e 350,00 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Policloruro di alluminio: Euro 250,00/tonn. IVA esclusa, comprensivo di logistica, trasporto e ritiro delle cisternette vuote, di cui 247,50 € per fornitura e 2,50 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Soda caustica al 30%: Euro 250,00/tonn. IVA esclusa, comprensivo di logistica, trasporto e ritiro delle cisternette vuote, di cui 247,50 € per fornitura e 2,50 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Acido Solforico al 33%: Euro 150,00/tonn. IVA esclusa, comprensivo di logistica, trasporto e ritiro delle cisternette vuote, di cui 148,50 € per fornitura e 1,50 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

L'importo sopra riportato è da intendersi pertanto come importo di contratto (c.d. contratti aperti), fermo restando che, per le singole prestazioni del servizio oggetto dell'Appalto, saranno applicate le quotazioni unitarie (€/tonnellata) offerte dall'Affidatario e risultanti dalla Scheda d'offerta.

L'appalto della fornitura verrà aggiudicato mediante una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs 163/2006 da aggiudicare con il criterio del "prezzo più basso" ex art. 82 del D. Lgs 163/2006 determinato mediante ribasso in percentuale sui prezzi unitari esposti nel bando di gara, in conformità alle apposite Schede d'offerta predisposte dalla Committente, salvo verifica dell'anomalia secondo quanto previsto dall'art. 86, commi 1 e 4 del D.Lgs 163/2006.

Gli operatori economici interessati ad effettuare il servizio devono far pervenire la richiesta di partecipazione alla procedura negoziata entro le ore **12.00 del giorno 20 Agosto 2014** via fax al numero 081/8044400 o all'indirizzo amministrazione@pec.commissariodepurazione.it, indicando il recapito di posta elettronica certificata e/o di fax cui trasmettere la successiva lettera di invito alla procedura negoziata.



Commissario Delegato

*OPCM n. 4022 del 9 maggio 2012 e OCDPC. n. 16 del 10 agosto 2012
art. 3 D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2014, n. 97
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi
Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania.*

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. (con i limiti e le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.lgs. n. 163/2006 e agli artt. 275 e 277 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.) in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e delle autorizzazioni ex-lege per l'esercizio di vendita dei prodotti oggetto di appalto.

Gli ulteriori eventuali requisiti di ordine tecnico ed economico saranno elencati nella documentazione facente parte della presente procedura, che sarà pubblicata sul sito www.commissariodepurazione.it, nella sezione "Gare e Bandi", che gli interessati sono invitati a consultare sistematicamente.

Si precisa che l'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici. Lo stesso costituisce invito a manifestare interesse ai sensi dell'art. 1336 del c.c. e, pertanto, la ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno della stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati, né determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a ricevere prestazioni e a pretendere la prosecuzione della procedura.

Dopo la chiusura dei termini di ricezione della richiesta di partecipazione alla procedura negoziata, sarà trasmessa la lettera di invito a presentare offerta economica, che, accompagnata dalla documentazione amministrativa richiesta, dovrà pervenire entro la data comunicata nel Disciplinare di Gara.

L'operatore selezionato dovrà subentrare all'operatore attualmente affidatario del servizio presumibilmente a Settembre 2014.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Gabriele Di Nardo, i cui riferimenti sono:

E - mail: gabriele.dinardo@commissariodepurazione.it
Cell.: 334 6473014.

Pozzuoli 6 Agosto 2014

Il Commissario delegato
Dott. Nicola Dell'Acqua