



Commissario Delegato

*OPCM n. 4022 del 9 maggio 2012 e OCDPC. n. 16 del 10 agosto 2012 art. 3 D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2014, n. 97
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania.*

Commissario Delegato
10/06/2015
Prot. n. 0002563 U/2015

Al Ministero dell'Ambiente
Segretariato Generale
segretariato.generale@pec.minambiente.it

Prot.

OGGETTO: Richiesta di Pubblicazione presso L'Albo Pretorio On Line del Ministero dell'Ambiente.

Lo scrivente Commissario delegato ex O.P.C.M. 4022/12, al fine di dare la massima diffusione delle notizie in materia di gare d'appalto, chiede alla S.V., di voler pubblicare la Manifestazione di interesse, allegata alla presente nota, presso l'Albo Pretorio on line del Ministero ad indirizzo.
Giorni di pubblicazione dal 10/06/2015 alle ore 12.00 del giorno 18/06/2015.

PER
Il Commissario delegato
Dott. Nicola Dell'acqua





Commissario Delegato

OPCM n. 4022 del 9 maggio 2012 e OCDPC. n. 16 del 10 agosto 2012

art. 3 D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2014, n. 97
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania.

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Commissario delegato ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2012, n. 4022, di cui all'art. 3 del D.L. n. 73 del 12 maggio 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2014, n. 97, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 159 del 11 luglio 2014, deve procedere, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. all'affidamento del servizio di movimentazione interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e sabbie, classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., prodotti dagli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Succivo e Cuma.

Per motivi legati al quantitativo considerevole di fanghi (CER 19.08.05) prodotti nei diversi impianti e alla specificità dell'attività di movimentazione interna in ciascun impianto, nonché alla specificità delle attività richieste, l'appalto è suddiviso in 5 lotti, e ogni lotto corrisponde al servizio, come sopra descritto, da espletarsi in ciascun impianto. In particolare il lotto 4 comprende due siti (il depuratore di Foce Regi Lagni e la stazione di grigliatura di Succivo), in quanto il sito di Succivo produce solo vaglio da grigliatura (CER 19.08.01). Per detta stazione di grigliatura, per motivi igienico-sanitari, l'Appaltatore dovrà prevedere, la rimozione obbligatoria del vaglio con cadenza quindicinale, a prescindere dalle quantità giacenti. Inoltre per il lotto 5, impianto di Cuma, l'Appaltatore dovrà prevedere il prelievo e il conferimento del vaglio e della sabbia prodotto presso le stazioni di sollevamento di "Alveo Camaldoli" e "Licola mare", nonché delle altre possibili unità produttive locali (stazioni di grigliatura e sollevamento) di pertinenza degli impianti.

Di seguito sono riportate le tabella con l'indicazione degli impianti in gestione presso cui dovranno essere espletati i servizi:

servizio di movimentazione interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi, vaglio e sabbie

LOTTO	IMPIANTO	FANGHI - VAGLIO - SABBIE CER 19.08.05 - 19.08.01 - 19.08.02 tonn.
Lotto 1	Acerra	6.594,29
Lotto 2	Napoli Nord	24.874,29
Lotto 3	Marcianise	5.514,29
Lotto 4	Foce Regi Lagni e Succivo	7.680,00
Lotto 5	Cuma	30.731,43
TOTALE		75.394,30

Sede operativa S.S. Domitiana Km.50+300 Pozzuoli (NA) Tel.-Fax 081/8541187-8043741

C.F. 95170950638 P.IVA 07341611213

amministrazione@pec.commissariodepurazione.it



Commissario Delegato

*OPCM n. 4022 del 9 maggio 2012 e OCDPC. n. 16 del 10 agosto 2012
art. 3 D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2014, n. 97
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi
Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania.*

I quantitativi riportati nelle tabelle si riferiscono ad un periodo di circa **8 mesi (6+2)** e sono stati desunti da una proiezione dei quantitativi smaltiti nel periodo della gestione Commissariale.

Fermo restando che i concorrenti possono presentare offerta per tutti i lotti di gara, il Commissario delegato intende appaltare i lotti ad operatori economici differenti. Pertanto un singolo concorrente potrà essere dichiarato aggiudicatario al massimo di TRE lotti su cui avrà espresso il ribasso maggiore, inteso come ribasso unico incondizionato sui prezzi unitari posti a base di gara, e sarà automaticamente escluso dall'assegnazione degli altri lotti, con la conseguenza che le offerte relative agli ulteriori lotti non saranno prese in considerazione. Laddove il ribasso sia il medesimo per tutti e cinque i lotti, gli saranno assegnati i primi tre per quantitativo da trattare.

L'importo dell'appalto complessivo, a lordo del ribasso è stabilito in presunti **€.8.677.883,93.=** oltre IVA, di cui **€.7.433.877,97.=** per servizio soggetto a ribasso d'asta, **€.1.130.914,50.=** ed **€.113.091,46.=**, rispettivamente per oneri di manodopera e oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, così suddiviso per singolo lotto:

Lotto 1: impianto di Acerra	€. 759.002,78.=
Lotto 2: impianto di Napoli Nord	€.2.863.030,78.=
Lotto 3: impianto di Marcianise	€. 634.694,78.=
Lotto 4: impianto di Foce Regi Lagni	€. 883.968,00.=
Lotto 5: impianto di Cuma	€.3.537.187,59.=

L'importo complessivo è determinato dall'importo unitario (€.115,10.=), per le tonnellate presunte da smaltire per il periodo di affidamento.

Detto importo unitario è così composto:

- Prelievo, trasporto, smaltimento/trattamento (compresa eventuale ECOTASSA e il prelievo dei campioni e le analisi necessarie stabilite dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'analisi del rifiuto da far eseguire da laboratorio certificato) e noleggio cassoni scarrabili da 14 - 30 mc in numero idoneo tale da garantire l'espletamento del servizio a regola d'arte. Prezzo unitario al lordo del ribasso €95,10/Ton;
- Logistica movimentazione cassoni per le fasi di caricamento degli automezzi. Prezzo unitario al lordo del ribasso €3,50/Ton;
- Oneri per la manodopera. Prezzo unitario non soggetto a ribasso €15,00/Ton;
- Oneri per la sicurezza. Prezzo unitario non soggetto a ribasso, €1,50/Ton.

Il ribasso offerto si intende unico per le voci a e b.

Sede operativa S.S. Domitiana Km.50+300 Pozzuoli (NA) Tel.-Fax 081/8541187-8043741

C.F. 95170950638 P.IVA 07341611213

amministrazione@pec.commissariodepurazione.it



Commissario Delegato

OPCM n. 4022 del 9 maggio 2012 e OCDPC. n. 16 del 10 agosto 2012

art. 3 D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2014, n. 97
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi
Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania.

Si considera il servizio principale della procedura lo smaltimento/trattamento dei rifiuti sulla base dei CER sopra indicati e nel rispetto pieno ed assoluto delle disposizioni vigenti per tale materia. **Non sarà ammesso pertanto il subappalto per l'attività specifica di smaltimento/trattamento**, in quanto, essendo l'oggetto principale del servizio, la stazione appaltante, richiede che l'appaltatore sia direttamente responsabile degli impianti di conferimento.

Sono da considerarsi secondarie tutte le restanti parti componenti il servizio quali la movimentazione interna, prelievo, trasporto sino all'impianto per lo smaltimento finale, il noleggio cassoni e gli oneri derivanti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'analisi del rifiuto da far eseguire da laboratorio certificato.

Considerata la natura e la particolarità del fango e del vaglio, in caso di raggruppamento in RTI, almeno uno degli impianti di discarica, costituenti il raggruppamento, deve essere autorizzato con la **sottocategoria di tipo C, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.M. 27 settembre 2010 con idonea deroga per il parametro DOC**, compatibile con le analisi pubblicate sul sito istituzionale per la presente procedura, ovvero, in alternativa, almeno uno componenti il raggruppamento, deve avere in gestione idoneo **impianto di termovalorizzazione/termodistruzione**, debitamente autorizzato, dove i codici CER 190801 e 190805 potranno essere sottoposti a trattamento, al fine di ridurre le quantità finali da smaltire comunque in idonea discarica autorizzata, garantendo le procedure di tracciabilità e controllo su caratteristiche e quantitativi.

Inoltre, tenuto conto che nei precedenti appalti si sono verificati episodi nei quali i valori del parametro DOC hanno superato i 4.000 mg/l ovvero la presenza di metalli oltre le concentrazioni previste dalla normativa vigente, l'Amministrazione, al fine di garantire il servizio di smaltimento/trattamento senza soluzione di continuità, richiede per tutti e 5 i lotti che almeno una discarica abbia **specifiche deroghe per i metalli, e deroga per il parametro DOC superiore a 5.000 mg/l**.

In questo ultimo caso, qualora non presente già nel RTI, è sufficiente, a favore della mandataria del RTI, un atto formale di disponibilità di una discarica terza, avente le specifiche deroghe richieste ovvero, in alternativa, un idoneo impianto di termovalorizzazione/termodistruzione, debitamente autorizzato, i quali si impegnano, per tutta la durata dell'appalto, ad accogliere quei carichi che all'esito di verifiche e controlli, dovessero eventualmente superare i limiti di accettabilità fissati dalle autorizzazioni delle discariche costituenti il raggruppamento.

In ogni caso, l'impianto di termovalorizzazione/termodistruzione deve indicare in sede di gara presso quale discarica conferirà le ceneri derivanti dal trattamento del fango e del vaglio, allegando in copia conforme all'originale le debite autorizzazioni della discarica stessa, impegnandosi a garantire le procedure di tracciabilità e controllo su caratteristiche e quantitativi.

Gli operatori economici interessati ad effettuare il servizio devono far pervenire la richiesta di partecipazione alla procedura negoziata entro le ore **12.00 del giorno 18 giugno 2015** all'indirizzo amministrazione@pec.commissariodepurazione.it, indicando il recapito di posta elettronica certificata, cui trasmettere la successiva lettera di invito alla procedura negoziata.

Sede operativa S.S. Domitiana Km.50+300 Pozzuoli (NA) Tel.-Fax 081/8541187-8043741

C.F. 95170950638 P.IVA 07341611213

amministrazione@pec.commissariodepurazione.it



Commissario Delegato

*OPCM n. 4022 del 9 maggio 2012 e OCDPC. n. 16 del 10 agosto 2012
art. 3 D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2014, n. 97
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi
Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania.*

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. (con i limiti e le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.lgs. n. 163/2006 e agli artt. 275 e 277 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.) in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e delle autorizzazioni ex-lege per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti oggetto di appalto.

Come indicato negli artt. 37, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e 275 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, nel R.T.I. verticale, il mandatario deve svolgere le prestazioni che, anche in termini economici, sono considerate principali, come nel caso specifico, il servizio di smaltimento/trattamento fanghi, vaglio e sabbia per ogni impianto, corrispondente ad ogni lotto, rispetto alle mandanti che possono svolgere tutte quelle indicate come secondarie.

Gli ulteriori requisiti di ordine tecnico ed economico saranno elencati nella documentazione facente parte della presente procedura, che sarà pubblicata sul sito www.commissariodepurazione.it, nella sezione "Gare e Bandi", che gli interessati sono invitati a consultare sistematicamente.

Si precisa che l'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici. Lo stesso costituisce invito a manifestare interesse ai sensi dell'art. 1336 del c.c. e, pertanto, la ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno della stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati, né determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a ricevere prestazioni e a pretendere la prosecuzione della procedura.

Dopo la chiusura dei termini di ricezione della richiesta di partecipazione alla procedura negoziata, sarà trasmessa la lettera di invito a presentare offerta economica, che, accompagnata dalla documentazione amministrativa richiesta, dovrà pervenire entro i sei giorni, lavorativi, successivi. L'operatore selezionato dovrà subentrare all'operatore attualmente affidatario del servizio presumibilmente il giorno 1 luglio 2015.

Il Responsabile del procedimento è il geom. Luca de Scisciolo, i cui riferimenti sono:

E - mail: luca.descisciolo@commissariodepurazione.it
Cell.: 334 6981392.

Pozzuoli (NA), 10 giugno 2015

Il Commissario delegato
Dott. Nicola Dell'Acqua

Sede operativa S.S. Domitiana Km.50+300 Pozzuoli (NA) Tel.-Fax 081/8541187-8043741
C.F. 95170950638 P.IVA 07341611213

amministrazione@pec.commissariodepurazione.it